

ANNEXURE I - Specification for Air Conditioned Coach

ANNEXURE II- School Bus Policy

ANNEXURE III- Citizen charter

ANNEXURE I

Specification for Air Conditioned Coach



Item No. 4: Revision of specification for Air Conditioned Coach/ Luxury Coach and Semi Luxury Coach.

The State Transport Authority resolved to approve specification for Air-Conditioned Coach and Luxury Coach and Semi Luxury Coach as per Affnuxure "A"

(Resolution No. 14/93).

Annuxure "A"

SPECIFICATIONS OF AIR CONDITIONED COACH/LUXURY BUS

(A) Luxury Bus - The body of every Air Conditioned Coach luxury bus shall be constructed as per the following specifications prescribed by the State Transport Authority, Maharashtra.

Model Restriction - The vehicle should not be more than three years old from the date of initial registration and the whole vehicle should not be used as luxury coach for more than ten years from the date of initial registration of the vehicle.

- Principal dimensions of the body -
 - (a) Length As prescribed by C.M.V.Rules (not more than 11.25 m.)
 - (b) Width As prescribed by C.M.V.Rules (not more than 2.7 m)
 - (c) Overall height. As prescribed by per C.M.V.Rules (not more than 3.8 m)
 - (d) Headroom (i) Minimum 1.75 meters under gangway except on the last row of seats. (ii) Maximum 2.3 meters under the gangway.
 - (e) Rear overhang As prescribed by C.M.V. Rules (not more than 60% of wheel base.)

(2)Structure - (i) A rigid, sturdy and strong structural frame work using suitable material of adequate sectional area and shape shall be provided.

CtSTA\Imp Resolutions\(\text{tree}\) 14 of 1993. A € Bus specification/1

- (ii) All mild steel components shall be phosphated as per the code of practice to 1S: 3618 - class c and primer pointed.
- (iii) Whenever two dissimilar metals come into contact with each other, the contact shall be coated with dielectric paint.
- (iv) The pillars, cross members and roof sticks of the body structure should be designed in such a way that passenger luggage of 1000 Kgs. can be carried with factor of safety.
- (3)Body mounting (a) The body shall be mounted on the chassis with high tensile bolts of not less than 16 mm. diameter. Rubberized packing or mounting of adequate thickness shall be used between the body structure and the chassis frame. This will not be applicable to (i) chassis with outriggers on which the body is mounted directly (ii) integral buses wherein the body is integral with the chassis. (iii) Chassis for which chassis manufacture has permitted welding of body to chassis (b) No holes shall be drilled in the chassis side members (longitudinal) except where such drilling is technically approved by the chassis manufacturers.
- (4) Flooring (I) Material used for flooring shall have sound deadening qualities. All joints shall be dust proofed by suitable packing. The surface shall be washable and shall be made anti-skid safe for passengers by providing wear strips or anti skid design embossings, where necessary. (ii) Material for flooring shall be preferably.
- (a) Seasoned timber 25 mm., thick or
- (b) resin bonded plywood not less than 19 mm., thick ,or
- (c) black board not less than 19 mm., thick or
- (d) marine grade plywood 12 mm, thick or 6 mm. thick covered with 2 mm. (14 gauge) aluminum checkered sheet.
- (e) aluminum checkered sheet 3.15 mm.(10 gauge) thick throughout the passenger saloon or 2 mm (14 gauge) under the passenger seats and 3.15 mm. (10 gauge) in the central portion.
- (iii) the flooring to be covered with rubber matting or other suitable carpeting material in matching colour scheme.
- (5)Exterior Panelling- (i) Material Aluminum sheet preferably of 1.2 mm.(18 gauge) thickness half hard or steel sheet of suitable thickness shall be used for external paneling. (ii) (a) Roof paneling shall be of the sheet laid longitudinally over the full length of the vehicle except

CoSTAGmp Resolutions (res.14 of 1993). A C Buy specification/2

for the domes and destination boxes with a view to providing minimum length joints in the paneling. The joints shall be interlocked type and shall be made leak-proof by using suitable jointing compound. Roof exterior paneling shall be fixed to the structure by welding or by aluminum alloy solid rivers spaced at approximately 75 mm. pitch.

- (b) Side paneling shall be so laid as to provide the joint on the structural members. At the vertical joint, the panel in the front shall overlap the panel in the rear and at the horizontal joint the upper panel shall overlap the lower panel. Solid aluminum alloy rivets or aluminum countersunk blind rivets at 100 mm., pitch apoximately, shall be used for fixing the side panel to the structure. The blind rivet holes shall be sealed. CRCA steel sheets may be spot welded to the structure. The side paneling may be in aluminum alloy sheets 1.2 mm., thick or CRCA steel sheet 1 mm., thick.
- (c) All panels shall be coated with anti-drumming compound and shall be reinforced by suitable stiffener between the interior and exterior panels. Whenever dissimilar metals come into contact with each other, the contact area shall be covered with dielectric paint. Aluminum panel moldings of suitable dimensions shall be used at all joints of the panels.
- (d) Water gutter shall be flitted approximately at cant rail level to divert the rain water.
- (e) The body shall be made completely leak-proof and dust-proof.
- (6)Interior Paneling- Interior paneling shall be provided to cover the entire interior roof, sides, back and bulkhead partitions as specified below;-
 - (i) Material for interior paneling shall be -
 - (a) decorative laminates, or
 - (b) padded upholstery, or
 - (c) polished teak plywood, or
 - (d) plastic coated steel/aluminium sheet of proper thickness or powder coated aluminum sheet or
 - (c) Fiber glass window.
- (ii) Where decorative laminates or teak plywood are fitted directly, the thickness shall not be less than 3 mm. Where decorative laminates, teak plywood or padded upholstery is fitted

CASTA/Imp Resolutions/ores 14 of 1993 A.C. Box specification/3.

on metallic sheets, the metallic sheet shall be Aluminum 1 min., thick (20G), grade NS-5, half hard or galvanized iron 1 mm., thick (20G) and the luminate may be 1.5mm, thick.

- (iii) The surface of the interior paneling shall be washable. Insulation between the interior and exterior paneling shall be of suitable material like thermocole, glass fiber mattress, asbestos etc., of suitable thickness. Aluminum panel molding shall be used to cover all panel joints. Wherever riveting is adopted; the rivets shall be suitably concealed. Truss paneling of suitable strength shall be provided at appropriate locations. Precautions indicated item 5 (ii) (c) above shall be taken in case metal sheet is used for interior paneling.
 (7)Doors (i) (a) passenger entrance-cum-exit shall be located as far in the front as is possible. Where the front overhang is adequate, the door shall be located ahead.
 - of the front axle. If full bulk head partition is provided, it shall be as near the bulk as possible.
 - (b) Jack knife type, swinging type door may be provided. The door shall have a minimum of 600 mm., clear opening.
 - (c) The door frame shall be sturdy and shall be constructed as to provide easy access for repairs or replacement of hinges, door handle fitments and dove-tails etc.
 - (d) The door handle shall be such as can be operated from inside as also from outside. Arrangements shall be provided for bolting the door from inside and locking it from outside. This will not be applicable for power operated doors with built-in locking arrangements.
 - (ii) (a) Emergency exit in the form of a door, hinged in the front shall be provided on the off side of the vehicle and shall be capable of being operated from inside and outside of vehicle. Minimum clear opening shall be 660 mm. The share of the door will blend smoothly with the contour of the said vehicle. Provision shall be made for bolting the door from inside. Alternately, an emergency exit from the rear area at windscreen glass level may be provided, hinged at the top and having a minimum clear opening of 660 x 660mm. It should have stays to retain in open condition. In 7(ii) the word 'window' in the second para could be replaced by the word 'glass'.

CISTA Just Resolutions view 14 of 1993. A C Bus operification/4

- Provided that where the rear window is of toughened glass at least 720 mm, wide and a small hammer or any other similar implement is provided to break the glass pane in the event of emergency, a separate emergency exit shall not be necessary.
- (b) The emergency exit shall be preminently identified in the red letters " emergency exit " from the inside.
- (iii) Except where the emergency door is provided ahead of the front axle, a separate door with a suitable sliding window shall be provided for the driver near driver's seat as specified below:-
- (a) If the entrance door is of the hinged type, it shall believe with the contour of the vehicles and the hinges shall be located in the front. If it is the sliding type, the fitment shall be such as to provide smooth movement of the door on the rails, with minimum rattle when plying on rough road surface
 - (b) clear opening for the driver's door shall be not less 560 mm.
- (iv) where full bulk head is provided in the vehicle, it shall have communicating door with a clear opening of 510 mm. And shall have arrangements for bolting or locking from passenger compartment.
 - (v) All doors shall be rattle proof and dust proof.
- (vi) Door handles on the exterior shall be sunken type so as not to protrude outside the side paneling. Door locks for hinged doors shall be spring loaded, slim type with two stage strike plate.
- (8)Windscreen:- (i) At the right hand and left hand corner of a bus the blind area between the shield glass and the side window glass should be restricted to 150-200 mm. Excessive blind area in this location would be detrimental to the driver's vision and control of the vehicle at street corners.

If the windscreen been lowered sufficiently with a view to improving the 'viewing area', the width of the central vertical joint can be 105 mm. maximum.

- (ii) Rear glass shall be of laminated safety or toughened safety glass of approximately 5.5 mm, thickness. It shall be match with the windows provided on the vehicle. Sliding curtains shall be provided on the rear glass.
- (9) Windows Windows shall be provided as specified hereunder :-

138 Chip Resources 23-14 of 1991 A C Bus specification 5

- (i) Nominal pillar spacing for the standard bay shall be not less than 1.130 meters for the purpose of fixing windows in between them
- (ii) The window frame shell be of aiuminum extruded section in natural finish or anodized or match the colour of the vehicle and shall be perimeter mounted with rubber giazing in a pan of sturdy construction. Alternately, the window frame may be screwed directly on the structure.
- (iii) The windows shall be double sliding type, with laminated safety or toughened safety glass, 4.8 mm., thick or of acrylic sheets of good quality 4.8 mm., thick minimum. running smoothly in channels of terylene felt, without rattle.
- (iv) Handles or knobs shall be provided for movement of the glasses of the windows. Locking arrangements shall also be provided in the windows from the passenger compartment.
- (v) All laminated safety or toughened safety glasses used for the windows shall conform to IS 2553.
- (vi) All windows shall be provided with sliding curtains in the absence of tinted glass. The tinted glass, if used, shall conform to the specifications in para (v) above.
- (10) Ventilation- (i) Adequate arrangement for ventilation shall be proved for the passenger compartment when the vehicle is in motion with the windows closed. This is not applicable to air conditioned coach.
- (ii) Driver leg room ventilation shall be provided by an adjustable opening of size 250 Sq., cm. approximately similarly, adjustable opening of approximately 250sq.,cm., shall be provided for driver's head room ventilation. This is not applicable if driver's compartment is also air-conditioned in an air-conditioned coach.
- (iii) All ventilators and windows shall be such that when closed, they will not permit ingress of rain water or dust in the passenger compartment.
- (11) Luggage Arrangements- (i) The luggage carrier of proper design and size should be provided on the roof with a suitable climb up ladder in the rear. Alternately, luggage compartment should be provided under the floor of the bus on both sides or in the rear with appropriate locking arrangements. The doors of luggage compartment should be of adequate size and be rattle proof, dust proof and water proof.
- (ii) Two light luggage racks, on strong brackets, shall be provided inside the passenger compartment, running along the sides of the vehicle. Except where nylon meting is used, the

CESTA/Imp Resolutions/res 14 of 1993. A C Ilus specification/6

underside of the rack shall have padded upholstery to protect the passengers from the accidental hit similarly the general design and fitment of the rack shall avoid sharp corners, edges etc. so as to avoid hazards to the passengers.

- (12)Front grill and Bumper- Front grill and bumper shall be such as to provide an elegant front elevation.
- (13)Painting and Finishing- The vehicle shall be painted in 'NITRO CELLULCSE' or 'SYNTHETIC ENAMEL' or other suitable paints of any colours scheme. The recommendations of paint manufacturers in respect of surface preparation, process of painting, drying, rubbing down etc., shall be carefully followed.
- (14)Seats and seating Arrangements- (i) Seating lay out shall be two and two on either side, with a gangway of at least 350 mm., width at the centre. Each passenger shall have an area of 430, 430 mm., minimum for the seat and an arm rest 38mm.wide at least on one side. The seat back shall be of full height.
- (ii) The seat frames shall be sturdy, properly finished and so mounted as to transfer the weight directly to the structural members of the frame work. The seats shall be reclining type, preferably adjustable.
- (iii) Material recommended for seat cushion and back rest if Latex Foam rubber-Grade D and E of IS:1741. The seat cushion shall be tapering with 150mm, height in the front and 100mm in the rear. The seat back shall be 50mm thick in Latex foam Grade D and E IS 1741. Both the seat and the back shall be covered with 'Foam Rexene' or Tapestry cloth' of appropriate colour and design to enhance the appearance. The seat frame, the cushions, the back' and upholstery shall add up to provide adequate comfort for passengers.
- (iv) The seats shall be spaced and fixed in such a way as to provide at least 280mm Leg room from the front of the rear seat to the back of the front seat. All the seats shall be facing toward the front.
- (v) The seat for the driver shall be 457mm 457 mm properly upholstered and suitably shaped both for the seat and the back, to avoid fatigue, provide comfort and have easy access to the controls. This seat shall be adjustable fore and of as well as up and down by 100mm each way.

COSTA) Imp Resolution curvs 14 of 1993. A C Bus specification 7

- (vi) The seat for the conductor/attendent, if provided shall be on the left of the driver. It shall be so located as to provide easy access to the controls of Radio and Public Address System; Conductor's seat should not obstruct the driver's vision on the near side.
- (vii) The driver's seat should be properly separated from the rear, so that, he may not be disturbed by passengers seating behind him.
- (15)Lighting (i) (a) Passenger compartment shall be adequately illuminated by either at least three tube lights each of 600 mm. in length and located at such places so as to provide uniform level of illumination in the entire compartment or by at least eight electric bulbs each of 15-20 watts, uniformly spaced in the compartment. The light mountings shall be such that bare light is not visible to the seated passenger, so that glare is reduced. These lights shall be controlled by switches located near the driver's/attendentant'seat.
- (b) All arrangement shall be provided to eliminate reflection of the light from the passenger compartment on the wind-screen which distracts the driver.
- (c) i) In addition to the lights in passenger compartment at least two night lights with coloured domes, fitted with 15-20 watts electric bulbs each, shall be provided in passenger saloon.
- ii) Front and rear destination boxes or boards if provided, shall be illuminated by the bulbs of 15:20 watts each, fitted in a concealed location and not directly visible from the front of the vehicle.
- (iii) One independently operated light fitting shall be provided for illumination of the driver's/ attendant's seat area.
- (iv) A light fitting shall be provided for illuminating the steps at the passenger entrance door.
- (v) Wiring in the passenger compartment shall be with low tension cable conforming to IS: 2465 of size commensurate with the estimated current rating. The wires shall be carried in PVC sleeving or conduit or casing of adequate size. When any wire passes through a hole in a panel or sheet or metallic components, a rubber grommet of adequate size shall be provided for protection of the insulation.
- (16)Fitting and Accessories- The vehicle shall be equipped with the following namely:-
 - (i) Suitable decorative molding on the exterior panel to reduce the drumming as also the enhance the appearance. Where the panels are soft welded, this fitment is optional.

Cr/STA/Imp Resolutions//res 14 of 1993 A C Bus specification/8

ANNEXURE II

School Bus Policy

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd March 2011.

NOTIFICATION

MOTOR VEHICLES ACT, 1988.

No. MVR-0808/CR-153/TRA-2.—In exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub-section (2) of section 96, sections 111, 117 read with section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, namely:—

- These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (Regulations for School Buses), Rules, 2011.
- Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988;
 - (b) "Appropriate Authority" means the Authority which is authorized under the Act to grant a permit in respect of a school buses;
 - (c) "Contract Carriage" means as defined in Motor Vehicles Act 1988:
 - (d) "Educational Institution Bus" means as defined in Motor Vehicles Act, 1988;
 - (e) "School Bus" means contract carriage vehicle which is designed and constructed specially for schools, colleges, and other educationa institutions and includes four wheeler Light Motor Vehicle having registered seating capacity upto 12;
 - (f) "Transport Vehicle" means as defined in Motor Vehicles Act 1988:
 - (g) "School Authority" means the Head Master, Principal or Teache of school;
 - (h) "Attendant" means a teacher or any other person appointed $\mathfrak b$ the school for the purposes of these rules;
 - (i) "Prescribed" means prescribed by rule made under this Act.
 - (j) Words and expressions used but not defined herein shall have their respective meanings, as assigned to them in the Act.

- 3. Necessity of permit.—No owner or operator of a motor vehicle shall use or permit the use of the vehicle as a transport vehicle in any public place for carrying school children unless he carries a valid contract carriage permit issued under section 74 of the Act permitting the use of the vehicle for carrying school children and authorizing the use of the vehicle in that place in the manner in which the vehicle is being used.
- 4. Grant of contract carriage permit to carry school children.— Subject to the provisions of sub-section (3) of section 74 of the Act, a Regional Transport Authority may, on an application made to it under section 73, grant a contract carriage permit for carrying school children in accordance with the application or with such modifications as it deems fit subject to conditions laid down under this rule, or refuse to grant such permit.
- District School Bus Safety Committee. (1) There shall be a District School Bus Safety Committee for each district to discuss, decide and recommend the issues pertaining to safety of children and their transportation under the Chairmanship of Police Commissioner or District Superintendent of Police and (i) Chief Executive Officer, Zilla Parishad or his nominee not below the rank of Additional Chief Executive Officer of Zilla Parishad, (ii) Municipal Commissioner's or Additional Municipal Commissioner or his nominee not below the rank of Deputy Municipal Commissioner, (iii) General Manager or Transport Manager of Municipal Transport, (iv) Divisional Controller, Maharashtra State Road Transport Corporation, (v) Chief Officer of Municipal Council and (vi) Education Officer (Primary and Secondary) of Zilla Parishad shall be the members of the said Committee, the chairman of committee shall nominate one person from each taluka as representative of schools and colleges and the Deputy Regional Transport Officer of the district shall be member-secretary to the Committee. The committee shall meet at least once in six months to review and monitor the issues relating to safety of transportation of school children.
- (2) Every school shall have a transport committee to look into the matters pertaining to safe transportation of school children, transportation fees, identification of bus stops and the committee shall verify documents of the vehicle viz Registration Certificate, Certificate of Fitness, Certificate of Insurance, Permit, Pollution under Certificate, Driving License, Fire Extinguisher, First Aid Kit.

चार-अ-१८-४अ

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३

The committee shall be headed by the Principal of the school and shall have one Parent Teacher Association representative, Traffic or Police Inspector of the respective area, Inspector of Motor Vehicles or Assistant Inspector of Motor Vehicles of that area, Education Inspector, representative of bus contractor and representative of local authority. The committee shall meet at least once in three months prior to commencement of each semester.

- 6. Parking and halting places.—The Regional Transpo. t Authority in consultation with the School Authorities, Traffic Police and Municipal Corporation or Council shall specify the parking and halting places at appropriate locations exclusively for the school buses having regard to the school timings and safety of the children.
- 7. (A) Forms of application in respect of school buses owned by school.- Every application for grant and renewal of permit in respect of vehicle owned by school and used for transportation shall be in Form P.Sc. Co. S. as prescribed in the Schedule under these Rules.
- (B) Forms of application for vehicles owned by other than school and used as school contract carriage permit.— Every application for grant and renewal of school contract carriage permit in respect of vehicles owned by other than school and used as school contract carriage shall be in Form P.Co.S. as prescribed in the Schedule under these rules.
- Forms of permits.— (A) Permit in respect of vehicle owned by school and used for transportation of school children shall be granted in Form P.Sc.Co.S.A as prescribed in the Schedule under these rules.
- (B) Permit in respect of vehicle owned by other than school and used as school contract carriage for transportation of school children shall be granted in Form P.Co.S.B as prescribed in the Schedule under these Rules.
 - 9. Permit fees. The fee in respect of application shall be,--
 - (a) for grant and renewal of a permit or a counter signature for school bus owned by school—two hundred rupees;
 - (b) for grant and renewal of a permit or a counter signature for contract carriage school bus—two hundred rupees;
 - (c) for grant and renewal of a permit or a counter signature for contract carriage permit in respect of four wheeled light motor vehicle with seating capacity upto twelve—one hundred and fifty rupees.

- 10. General conditions attaching to school bus contract carriage permit.—(i) The vehicles covered by the said permit and used exclusively for carriage of school children shall be painted in yellow colour and shall display the words "School Bus" in front of the vehicle and in the rear. For school identification the name of the school shall be painted on 150 mm wide, golden brown band on all size of bus below the window level.
 - (ii) The vehicles having school contract in addition to any other contract shall not be required to be painted in yellow colour:

Provided that, a yellow strip of 400 mm shall be painted on all sides of the bus below the window level.

(iii) The vehicle used as school bus shall not be more than 15 years old from the date of initial registration:

Provided that, school buses used in the city of Mumbai shall not be more than 8 years old from the date of initial registration :

Provided further that, school buses which are running on Compressed Natural Gas (CNG) and which are not more than 15 years old from the date of initial registration shall be permitted for carrying school children in Mumbai.

- (iv) The vehicle shall carry a complete list of the school children, indicating in respect of each student, the name, class, residential address, contact phone number or mobile number, blood group and the points of stoppage for his or her embarkation and disembarkation near his or her residence against his or her name. The list shall also indicate the route plan duly attested by the head of the educational institution showing the place of origin, termination and detailed route it has to follow.
- (v) Every school bus in addition to driver shall have an attendant as prescribed in rule 249 of the Maharashtra Motor Vehicle Rules, 1989. In case of school bus carrying girl child there shall be a female attendant present in the bus who shall attend to the needs of children traveling in the school bus and ensure their safety while they are embarking or disembarking from the school bus and shall also keep a general vigil during the course of complete journey.
- (vi) In case of emergency the school bus driver and the attendant shall inform the school authorities about the incidence and make necessary arrangement for safety of school children.

- 20
- (vii) In case of kindergarden children if an authorized person (recognized mutually by the school and parents) does not come to pick the child from the bus stop then such child shall be taken back to the school and their parents should be called to fetch the child.
- (viii) The lowest foot step of the board shall be at a height not exceeding 220 mm from the ground and all steps should be fitted with non-slip treads.
- (ix) The school bus shall be equipped with convex cross view mirrors by which the driver should be able to see the exit door and entrance door and the front of the rear wheels of the motor vehicle clearly and it is also equipped with large parabolic rear view mirror to enable the driver to have a clear view of the inside of the bus.
- (x) The school bus shall be provided with hand-rails along the steps at the front door, which shall also be used both as entry and exit door. The height, material design of the hand rails shall be as per general directions issued by the Government.
- (xi) The school bus shall have vertical stanchions, appropriately spaced from each other and firmly rooted to the roofs and the surface of the stanchions and floor of the vehicle is made of material which is non-slippery as per general directions issued by the Government.
- (xii) The school bus shall not be fitted with any pressure horn or any other device for producing tonal sound which is operated on air pressure drawn from the braking system.
- (xiii) The school bus shall be equipped with, First-Aid Box with glazed front and two fire extinguishers of ABC type, capacity 5 kg each bearing ISI mark, one in the drivers cabin and other in the rear near the emergency door of the school bus:

Provided that, it shall be sufficient to have one fire extinguisher of ABC type, capacity of 5kg each bearing ISI mark in four wheeled light motor vehicle having registered seating capacity up to twelve.

- (xiv) The bus shall have provision for bag racks under the seats and provision for such other things as may be specified through an order of the Transport Commissioner, from time to time.
- (xv) The driver of such vehicle shall have 5 years experience of driving and that shall be the holder of transport license and shall hold a valid badge at the time of employment as a school bus drive.

(xvi) The school bus shall have Hazard warning lights, which shall be activated when such vehicle is stopped for boarding or alighting of the children.

(xvii) In the case of educational institution school buses and medium or heavy passenger motor vehicles being used for the purpose of transporting school students, horizontal three window steel bars shall be fixed on the exterior of the bus in such a manner that the distance between any two bars does not exceed five centimeters.

(xviii) Speed governor shall be fitted to the vehicle so that the speed of vehicle does not exceed 40 km per hour within Municipal Corporation limits and in other than Municipal Corporation limits it shall not exceed 50 km per hour.

(xix) The vehicle to be used as school bus shall have a board of size 350 mm X 350 mm, secured firmly on the front and the rear exterior of the vehicle for display of the fact that the vehicle is being used for the purpose of the school. The board shall have painted two school going children (one girl and one boy) of height not less than 250 mm in black colour. Below the pictures the words "SCHOOL BUS" shall be written in black colour and the height of the letters must be at least 100 mm and the line thickness (width) of the type must be at least 11 mm.

(xx) Every school bus other than four wheeled light motor vehicle with seating capacity upto twelve shall display a board to identify the school and the route number and that board shall be of the size 30 inches in length and 8 inches in height which shall be displayed in the front at top and on the rear at top, and board of size 18 inches in length and 8 inches in height at the top of the entry/exit door.

(xxi) Every four wheeled light motor vehicle with seating capacity upto twelve used for carrying school children shall display a board to identify the school and the route number of the vehicle and that board shall be of the size 18 inches in length and 8 inches in height which shall be displayed in the front at top and on the rear at the top.

(xxii) The provisions of rule 20 of Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, shall be scrupulously followed by the permit holder as well as his driver.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३

(xxiii) The vehicle which is to be used as school bus shall be closed body type with complete steel body. No vehicle with canvass hood shall be permitted as school bus. The vehicle shall be fitted with child lock system.

(xxiv) The vehicles registered under this category shall be subject to fitness test as per the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder.

(xxv) Wherever available the school authorities shall provide for space inside the school premises in order to ensure safe alighting of school children from the vehicle.

(xxvi) The number of children that can be permitted in the school bus shall be determined as per provisions of rule 106 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989.

(xxvii) All buses used as school buses shall be fitted with an emergency door or exit window as specified by State Transport Authority, from time to time.

(xxviii) All school buses shall comply with the requirements and specifications prescribed by "Code of Practice for Bus Body Design and Approval – AIS-063 and AIS-052" specified by the Central Government of India, from time to time.

- 11. Approval of vehicles models as school bus. —The Transport Commissioner shall approve the models of all vehicles which can be used as school buses. In doing so the Transport Commissioner shall ascertain the safety provisions provided by the manufacturer keeping in mind the safety of children.
- Power to grant exemption. —The State Government may, grant exemption to the vehicles registered as school bus from one or any of the conditions after giving reason in writing.

Schedule

FORM - P. Sc.Co.S.

[See rule 7(A)]

Applications for grant and renewal of permit in respect of vehicle owned by school and used for transportation of school children (School Bus) To.

To,	of school chuaren (School Bus)
The Deputy / Asstt. Regional Transport	Officer,
In accordance with the provisions of s Vehicles Act, 1988, I, the undersigned, I section 66 of the Act in respect of sch undersigned and used for transportation	nereby apply for the permit unde ool bus/school van owned by the of school children on hire or reward
1. Full Name of applicant / compan	y
27	(Surname)
(Name)	
(Father/Husband's Nam	ie)
2. Age	
3. Full address	
4. Telephone No	***************************************
5. Area or route for which permit re	
6. Name of the School and it's timing	
	2
	3
	4
7. I/We are enclosing a copy of comm with the school and list of the children p Motor Vehicle No	roposed to be transported by the
8. Seating Capacity	
9. Type of Vehicle	

58	महाराष्ट्र शासन राजपत्र अस	गधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३
1 Stat	 Particulars of any stee or any other and hel (a) this vehicle; 	ate carriage or contract carriage permit valid in d by the applicant in respect of :—
	(b) any other vehicle	
has	been the subject of any	ermit held by the application in respect of the le in any State during the last four years which y order of suspension or cancellation:
12	 I am in possession o h is enclosed. 	f the vehicle, the Certificate of Registration of
the C	the bettill will not be	ned possession of the vehicle and I understand issued until I have done so and have produced n and further declare that I proposed to purchase the year:
14	. I intend to drive the	vehicle No.
140		P.S.V.A. No issued by
15. there	I hereby declare that shall be conditions of	the above statements are true and agree that any permit issued to me.
Date	***************************************	No
Place		े चौजारीय त
		ature/thumb-impression of the applicant.
	(To be filled	in the office of the Transport Authority)
1. Dat	te of Receipt	
2. Am	ount of rupees	received, vide receipt Nodated
C:	.1	and receipt itodated

Circulation to members

...... Rejected

5. Number of permit issued

> Secretary, Transport Authority.

FORM - P.Co.S.

[See rule 7(B)]

Applications for grant and renewal of permit in respect of vehicle owned by other than school and taken on contract by school and used for transportation of school children

(School Bus)

The Depu	ty/Asstt. Regional Transport Officer,	
Vehicles A	rdance with the provisions of sections 69, 70 and 71 of the Act, 1988, I, the undersigned, hereby apply for the permit 6 of the Act in respect school bus/school van owned beed and used for transportation of school children on h	y the

1.Full Name of applicant / company..... (Name) (Surname) (Father/Husband's Name) 2. Age 3. Full address..... 4. Telephone No. 5. Area or route for which permit required 6. Name of the School and it's timing 1..... 2..... 3.....

- 7. I/We are enclosing a copy of common standard agreement contract with the school and list of the children proposed to be transported by the Motor Vehicle No.....
 - 8. Seating Capacity
 - 9. Type of Vehicle.....
- 10. Particulars of any state carriage or contract carriage permit valid in State or any other and held by the applicant in respect of:-
 - (a) this vehicle;

To,

- (b) any other vehicle.
- 11. Particulars of any permit held by the application in respect of the use of any transport vehicle in any State during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation:
- 12. I am in possession of the vehicle, the Certificate of Registration of which is enclosed.

२६	महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३
the (3. I have not yet obtained possession of the vehicle and I understand the permit will not be issued until I have done so and have produced Certificate of Registration and further declare that I proposed to purchase hicle manufactured in the year:
NO	I. I intend to drive the vehicle No my M.D.L
100000	***************************************
there	i. I hereby declare that the above statements are true and agree that e shall be conditions of any permit issued to me.
Date	
Place	2
	Signature/thumb-impression of the applicant
	(To be filled in the office of the Transport Authority)
	te of Receipt
2. An	nount of rupeesreceived, vide receipt Nodated
Cir	culation to members
3. Da	te of consideration at meeting
T. OH	anted in modified form on theday ofday
	Rejected
5. Nui	mber of permit issued
	Secretary,
	Transport Authority

महासाष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३ 🛛 २०



FORM - P. Sc.Co.S.A.

[See rule 8(A)]

Permit in respect of vehicle owned by school and used for transportation of school children (School Bus)

Transport Authority P. Sc.Co.S.A.(No.)

1.Name of Holder		·/
	(Surnama)	(Name)
(Foth and 1	***************************************	
(Father/Husband's N		
2. Address :	**************************	
3. Route / Area for w	nich permit ie voltd .	
and the () seating	of vehicles to be used	as casual contract carriage
(i) Registration Mark	v	i) Chassis No
vehicles	of	7 Chassis 140
vehicles	of	seats
5. Date of expiry	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	seats
6. This permit shall be of the Act and rule 10:-	subject to the condit	ions laid down in Section 84
		giving notice of not less than
	tion of the permit :	
(ii) attach to the	con of the permit :	Stan attroops of the
(E) A	permit further condit	ions;
(b) Any other condition	S:	
7. This permit does not our as goods vehicle for him	entitle the holder to us re.	se any vehicle stage carriage
Dated :		
Javed		Secretary,
2006-000 100-000 N	Renewals	Transport Authority.
denewed up to	· \$1	ıbject to
dsc valid in		
ated		
		Secretary,
		Transport Authority.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ , मार्च २२, २०११/चैत्र १, शके १९३३

FORM - P.Co.S.B.

[See rule 8(B)]

Permit in respect of vehicle owned by other than school and taken on contract by school and used for transportation of school children

(School Bus)

Trans	port Autho	rity
P.C	Co.S.B.(No.)
1.Name of Holder	************	*************************************
		(Father/Husband's Name)
2. Address :		
3. Route / Area for which pern	nit is valid	
4. The type or types of vehicles and the () seating capacity	s to be used	l as casual contract carriage
(i) Registration Mark		(ii) Chassis No
vehicles of		seats
vehicles of		
5. Date of expiry		***************************************
This permit shall be subjectof the Act and rule 10:-	to the cond	litions laid down in Section
(a) The Regional Transport Au than one month:-	thority afte	er giving notice of not less
(i) vary the condition of the	ne permit :	
(ii) attach to the permit fu	rther cond	itions;
(b) Any other conditions :		
7. This permit does not entitle carriage or as goods vehicle for hi	the holder re.	to use any vehicle stage
		Secretary,
Dated :		Transport Authority

शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित बाहतुकी संबंधाने स्कूलबस धोरण राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

परिवटन आयुक्त कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, ३ व ४ पा मजला, डॉ. आंबेडकर उद्याजनावळ, शासकीय वसाहत, बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१.

परिपद्रक कमांक : एमडब्ल्यूपी ०३००/सीआर ५६०/का. २(३)/जा.क.५^{९९)}े दिनांक 🗓 3 MAY 2011

दाचा : १) शासन अधिसूचना क्र. एमकीआर ०८०८/प्र.क्र.१५३/परि-२, दिनांक २२.३.२०११ २) शासन परिपत्रक क्रमांक एमव्हीआर ०८०८/प्र.क्र.१५३/परि-२, दिनांक ३०.४.२०११

परिपत्रक

शासन अधिसूचना दि. २२.३.२०११ नुसार शालेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधी महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कुल बसकरिता विनियम) नियम, २०११ लागू करण्यात आले असून सदर नियमाच्या अंमलबजावणीराङी या कार्यालचाचे पत्र क्रमांकः एमडब्ल्युपी ०३००/सीआर५६०/का.२(३)/जा.क. ४१५५, दिनांक ५.४.२०११ नुसार सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सुधित करण्यात आले आहे.

- शासन परिपश्रक दिनांक ३०.४.२०११ नुसार प्रस्तुत नियमावली मधील नियम ५ नुसार शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततंसाठी आणि त्यांच्या बाहतुकीच्या संदर्भातील मुद्यांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी व शिफारस करण्यास जिल्हा एकुल यस सुरक्षितता समिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकाची प्रत आपणास आवश्यक कार्यवाहीकारेता यापूर्वीच शासनामार्फत पाठविण्यात आलेली आहे. (प्रत सलग्न)
- माहे जून २०११ पासून निवन शेक्षणिक सत्रास सुरुवात होत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी व सदर नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
 - (अ) सदर नियमामधील नियम २ (ड) नुसार "स्कूल बस" ची व्याख्या दिलेली आहे त्यानुसार स्कूल बस याचा अर्थ शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थाकरिता विशेषरित्या रचना केलेली ब तथार केलेली कंत्राटी बाहने असा असून त्यामध्ये १२ पर्यंत आसनक्षमता असलेल्या चारचाकी हलक्या मोटार बाहनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
 - (व) नियम ३ नुसार शालंय मुलांची ने-आण करण्यासाठी परवान्याच्या आवश्यकतेबाबत तरतुद विहित केलेली आहे. सदर तरतुदी नुसार कोणत्याही मोटार वाहनाच्या मालकास अथवा चालकास कलम ७४ अन्वये शाळेतील मुलांची ने-आण करण्यासाठी त्या बाहनास परवानगी देणारा विधिग्राह्य कंत्राटी वाहन परवाना असल्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी त्या वाहनाचा परिवहन बाहन म्हणून वापर करता येणार नाही किंवा वापर करण्यास परवानगी देता येणार नाही.
 - (क) नियम ४ नुसार मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७४ पोटकलम ३ च्या तरतुदीला अधिन राहन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणास कलम ७३ नुसार केलेल्या अर्जानुसार अथवा

D:/Desk 2(3)/School Bus Policy circular

प्रस्तुत नियमातील घालून दिलेल्या शर्तीच्या अधीन राहुन, शाळेतील मूलांची ने-आण करण्यासाठी कंत्राटी बाहन परवाना देता येडेल अथवा नाकारता येडेल.

- (ड) नियम ६ नुसार प्रावेशिक परिवहन प्रधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रात शालेय व्यवस्थापन, वाहतृक पोलिस आणि महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेशी विचार विनिन्नय करुन शाळेच्या तेळा आणि मुलांची सुरक्षितता लक्षात धेऊन केवळ स्कूल बसकरिता योग्य ठिकाणी वाहनतळ आणि वाहन थांचे विनिर्दिष्ट करावे.
- (इ) शाळेच्या मालकीच्या आणि शाळेच्या मुलांची ने-आण करण्यात येणाऱ्या स्कूल बस संबंधात परवाना देण्यासाठी अथवा नुतनीकरणासाठी अर्जाचा Form P.Sc.Co.S. बिहित केला असून Form P.Sc.Co.S.A नुसार परवाना जारी करावा.

तसेच शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या मालकीच्या असलेल्या आणि शाळेचे कंब्राटी साहन म्हणून वापरण्यात येणा-चा चाहनांसाठी परवाता देण्यासाठी अथवा नृतनीकरणासाठी अर्जाचा Form P.Co.S. नुसार विडित केला असून Form P.Co.S.B. नुसार परवाना जारी करावा.

₹. 200/-

५. परवाना शुल्क :

परवानः शुल्काची आकारणी पढीलप्रमाणे करावी.

- (अ) शाळेच्या मालकोच्या स्कृत बसकरिता परवाना देणे आणि त्याचे मृतनीकरण करणे अथवा प्रतिस्थाक्षरो करणे.
- (च) कंत्राटो स्कूल धस बाहनाकरिता परवाना देणे आणि रू. २०० त्याचे नृतनीकरण करणे अथवा प्रतिस्वाक्षरी करणे
- (क) आसन क्षमता बारापर्यंत असलेल्या चारचाको हलक्या मोटार वाहनांसाठी
 परबाना देणे आणि त्याचे नृतनीकरण करणे अथवा प्रतिस्वाक्षरी करणे.
 क: १५०/-

६. स्कूल बस कंत्राटी वाहन परवान्यासाठी संलग्न असलेल्या सर्वसाधारण शर्ती

(General conditions attaching to school bus contract carriage permit): स्कूल बस कंत्राटी बाहन म्हणून परबाने देण्यासाठी पुढील अटोंची पूर्तता करणे आध्ययक आहे. (एक) स्कूल बस कंत्राट बाहन परवान्यामध्ये समावेश केलेलो बाहने आणि शाळेतील मूलांचे बाहन करण्याकरिता केवळ वापर करण्यात वेणाऱ्या बाहनांना पिवळा रंग देण्यात येईल आणि बाहनाच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूला "स्कूल बस" असे शब्द लिहिलेले पाहिजेत. तसेच शाळेची ओळख पटण्याकरिता बाहनाच्या खिडकीखाली सर्य बाजूंना १५० मिलीमीटर रुंदीचा बिटकरी पट्टा रंगविलेला असेल ज्यावर शाळेचे नाव लिहिलेले असेल.

(रोन) शालेय कंत्राटाशियाय अन्य कोणतेही कंत्राट असलेल्या वाहनांना पिवळा रंग आवश्यक असणार नाही :

परंतु वाहनाच्या खिडकीखाली सर्च वाजूंना ४०० गिलीमीटर पिवळया पट्टीने रंगविलेले असले पाहिजे.

(तीन) स्कूल बस म्हणून वापरण्यात येणारे वाहन सुरुवातीच्या नोंदणीच्या दिनांकापासून १५ वर्षांहुन अधिक जुनी असता कामा नये:

परंतु, मंबई शहरात वापरण्यात येणाऱ्या स्कृल बस सुरुवातीच्या नॉदणीच्या दिनांकापासून ८ वर्षाहन अधिक जुन्या असता कामा नये:

D/Desk 2(3)/School Bus Policy circular

(तंत) स्कृल बस्मध्ये वरील वाजू कार्ययो असलेली प्रथमोपचार पेटी (First-Aid Box)आणि ISI मार्क असलेली प्रत्यको ५ किलो क्षमतेची ABC प्रकारची दोन अग्निशासके (fire extinguishers) ठेवणे आवश्यक असेल त्यापैकी एक चलकाच्या केवीनमध्ये असेल आणि दुसरे गांधे बसच्या आणीवाणाच्या दरवाज्याच्या जवळ असेल:

परंत्, बारा पर्यंत आसन क्षमता म्हणून नोंदणी असलेल्या हलक्या चार चाकी मोटार बाइनामध्ये ISI मार्क असलेली ५ किलो क्षमतेचे ABC प्रकारचे एक अग्निशामक पुरेसे असेल. (चांदा) बसमध्ये आसनाखाली बंग टेबण्याच्या रॅकचो तरत्द असली पाहिजे, आणि परिचहन आयुक्तामार्फत त्यांच्या आदेशाने चेळोबेळी बिनिर्दिप्ट केलेल्या अशा इतर गोर्घ्टीची तरतृद असली पाहिजे.

(पंधरा) अशा वाहनाच्या चालकाकडे ५ वर्षे वाहन चालविण्याचा अनुभव असला पाहिने आणि तो परिवहन अनुज्ञप्ती धारक असला पाहिजे आणि स्कृत बस चालविण्याच्या सेवेत असताना वैध कितना घारण करीत असला पाहिजे.

(मोला) स्कूल उसमध्ये धोक्याचे इशारे दणारी प्रकाशयोजना (लाईट) (Hazard warning lights) असल्या पहिनंत ज्यामुळे जेका पूले चढताना किया उत्तरताना असे बाहन धोबेल तेका ला चालू होतील.

(सलरा) श्रेक्षणिक संस्थेची यस आणि मध्यम किया जड प्रवासी मोटार बाहने शाळेतील विद्याच्यांची ने-आण करण्याच्या प्रयोजनायाठी वापरण्यात येत असतील त्याबावतीत, खिडकोला ३ आडये स्टीलचे दांडे (Horizontal steel bars) वसच्या बाहेरील थाजूने जोडलेले असले पाहिजेत त्या कोणत्याहां दोन दाइयोमधील अंतर हे पाच सेंटीमीटर पेक्षा अधिक असणार नाही अशारीतीने ते जोडलेले असले पाहिजेत.

(अठरा) यांह्रनाला बेग निवंत्रक (Speed Governor) जोडलेले असले पाहिजे त्यामुळे महानगरपालिकेच्या हहींमध्ये वाहनाचा बेग ४० किलोमीटर प्रति तास पेक्षा अधिक असणार नाही आणि महानगरपालिका व्यक्तिरवन हहीमध्ये तो ५० किलोमीटर प्रति तास पेक्षा अधिक असणार नाही

(एकांणांस) वाहन शालंय ध्रयांजनासाठी वापरण्यात येत आहे ही वस्तृस्थिती दशींबण्याकरिता वाहनाच्या पुढ्या व मागच्या बाजूस घड्टपणं चिकटवलेला ३५० मिलीमीटर x ३५० मिलीमीटर आकाराचा फलक असला पाहिजे. त्या फलकावर काळ्या रंगाच्या २५० मिलीमीटर पेक्षा कमी नसेल इतवया उंघीच्या शाळेत जाणाऱ्या दोन मुलांची (एक मुलगी व एक मुलगा) चित्रे रंगिवलेली असलो पाहिजेत. चित्रांच्या खाली काळ्या रंगांमध्ये "स्कृल बस" (SCHOOL BUS) असे लिहिलेले असले पाहिजे आणि त्या अक्षरांची उंधी किमान १०० मिलीमीटर इतकी असली पाहिजे आणि जाडा (रुंदी) किमान ११ मिलीमीटर इतकी असली पाहिजे.

(वीस) आसनक्षमता बारा पर्यंत असलेल्या चार चांकी हलके मोटार बाहन या व्यक्तिरिक्त असलेल्या प्रत्येक स्कूल बसबर शाळेची ओळख दर्शीवणारा एक फलक दिसेल असा असावा ज्यावर मार्ग क्रमांक लिहीलेला असावा आणि तो फलक ३० इंच आकाराचा आणि ८ इंच उंचीचा असावा जो पुढे बरच्या वाजूस आणि मार्ग वरच्या बाजूस दिसेल असा असावा आणि प्रवेशद्वार/ वाहेर पडण्याच्या रखाज्यावरील फलकाची लांबी १८ इंचाच्या आकाराची आणि उंची ८ इंचाची असावा

(एकवोस) शाळेतील मुलांची ने आण करण्याकरीता वापरण्यात येणारे बारा पर्यंत आसन क्षमता असलेले प्रत्येक यार चाको हलके मौटार बाहन यावर शाळेची ओळख दर्शविण्यासाठी आणि

Difflesk 2) by School Biocholic Charles

परंतु आणाखी असे की, कॉम्प्रेस्ड नेंचरल गॅस (CNG) वर चालणाऱ्या स्कूल बस आणि सुरुवातीच्या नोंदणीच्या दिनांकापासून १५ वर्षांहुन अधिक जुन्या नसलेल्या स्कूल बस यांना मुंबईतील शाळेतील मुलांची नं-आण करण्याकरिना परवानगी देण्यात येईल.

(चार) वाहनातांवत, ने-आण घरणाऱ्या गाळेतील मुलांची संपूर्ण यादी असेल ज्यामध्ये प्रत्येक विद्याख्यांचे नाव, वर्ग, निवासाचा पत्ता, संपर्क दूरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक, रक्तगट आणि ल्याच्यां किंवा तिच्या नावासमार त्याला किंवा तिला चढण्याकरिता व उतरण्याकरिता थांवण्याचे ठिकाण त्याच्या किंवा तिच्या घराजवळील या गोच्टी नमृद केलेल्या असतींल. यादीमध्ये मूळ ठिकाण, समाप्तीचे ठिकाण आणि वापरण्यात येणारा तपशीलवार मार्ग दाखवणारा शैक्षणिक संस्थेच्या मुख्य व्यवतोकडून यथोचितरीत्या साक्षांकित केलेल्या मार्गदेखील नमृद केलेला असेल.

(पाथ) प्रत्येक स्कृल बसमध्ये चालकाव्यतिरिवत, महाराष्ट्र मोटार बाहन नियम, १९८९ च्या नियम २४९ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे एक: **सहवर्ती** (Attendant) असेल.

स्कृत वस महानगरपालिकेच्या आणि नगर पारिषदेच्या हृदीमध्ये मुलींची ने-आण करीत असल त्यात्रावतीत, बसमध्ये रखी सहबर्ती (Female Attendant)उपस्थित असली पाहिजे जी स्कृत बसमध्य प्रवास करणाऱ्या मुलींच्या गरजांकडे लक्ष देईल आणि स्कृत बसमध्या चढताना किंचा उतरताना त्यांच्या सुरक्षेची खात्री धेईल आणि संपूर्ण प्रवासाच्या खेळी सर्वसामान्यपणे काळजींदेखील घेईल.

(सहा) निकडीच्या प्रसंगी चालक आणि सहवर्ती शाळेच्या प्राधिकाऱ्यांना प्रसंगाची माहिती देतील आणि शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक व्यवस्था करतील.

(स्मत) शिश् वर्गातील मुलांच्या (Kindergarden children) बाबतीत जर अधिकृत व्यवती (शाळा आणि पालक यांनी परस्पर सहमतीने मान्यता दिलेली व्यवती) इस स्टॉपवर मुलाला ध्यायला आली नाही तर, त्या मुलाला पृन्हा शाळेत पाउविण्यात येईल आणि त्याच्या पालकांना बोलावन ने मुल त्यांना घेऊन जाण्यास सांगण्यात येईल.

(आठ) चढण्याची खालची पायरी (foot step) जिमनीपासून २२० मिलीमीटर पेक्षा अधिक उंचीची नसावी आणि सर्व पायन्य पाय न घसरणाऱ्या असल्या पाहिजेत.

(नक) स्कूल वसमध्ये बहिर्वक्र भिगाचा आरसा (Convex cross view mirror)असला पाहिजे ज्यामुळे चालक मोटार वाहनाचा बाहेर पडण्याचा दरवाजा व प्रवेश दरवाजा आणि मागील भाग स्पन्ट वधू शकेल आणि चालकाला बसच्या आतील भागातील सर्व दृश्य स्पष्ट दिख् शकेल यासाठी मोटा पॅराबोलिक आरसा (Parabolic mirror) देखील असेल,

(दहा) स्कूल बसमध्ये पुढोल दरबाज्याच्या पाय-यांसोबत हाताने धरता येणाऱ्या कठडयाची (hand-rails) तरतृद असली पाहिजे जिचा वापर दरबाजातृत आत येणे आणि बाहेर पडणे यासाठी करण्यात येडेल. हाताने धरता येणाऱ्या कठडयाची उंची, धातू, रचना, है शासनाने जारी कंलेल्या सर्वसाधारण निर्देशोप्रमाणे असेल.

(अकरा) स्कूल वसमध्ये उभा दांडा (स्टॅन्चियन) असेल, प्रत्येक दांडा यथोचित अंतरावर असेल आणि तो छतामध्ये आणि तळपृष्ठाला घट्ट गुंतलेला असेल आणि बाहनाची जमीन न घसरणाऱ्या धातने बनवलेली असेल, ते धातु हे शासनाने जारी केलेल्या सर्वसाधारण निर्देशांप्रमाणे असेल.

(वारा) स्कूल वसमध्ये कोणताही प्रेशर हॉर्न जोडलेला नसला पाहिजे किया कर्कश आवाज करणारे जे ढेक यंत्रणमधून हवेच्या दावाने नियंत्रित होत असेल असे अन्य कोणतेही साधन बसबलेले नसले पाहिजे.

Di Desk 2(3)/School Bus Policy circular

बाहनाचा मार्ग क्रमांक आंळखता येण्यासाठी एक फलक असेल जो पुढील बाजूच्या घरच्या भागावर आणि मागच्या बाजूच्या घरच्या भागावर दिसेल, या फलकाची लांबी १८ इंचाच्या आकाराची आणि इंची ८ इंचाची असेल.

(वाबोस) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ याच्या नियम २० च्या तरतुरींचे परवाना धारकाकडून तसेच चालकाकडून कार्टकोरणणे पालन करण्यात वेईल.

(तंबोंग) स्कूल वस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या चाहनाची संपूर्ण स्टील बॉडीसह बंद स्वरूपाधी बॉडी असेल. कोणत्याही कॅनव्हास हुड असलेल्या वाहनास स्कूल बस म्हणून मान्यता देण्यात वंणार नाही. वाहनामध्ये मलांसाठी लॉक रंत्रणा जोडलेली असावी.

(कांबोस) या प्रवर्गाखाली नोंदणी करण्यात आलेली वाहने ही मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ व त्याखालो करण्यात आलेले नियम यांच्या तरतदींनुसार योग्यतेच्या चाचणीच्या अधीन असतील.

(पंचर्यांस) जेथे जेथे उपलब्ध असेल तेथे शाळेचे प्राधिकारी, शाळेतील मुलांना बाहनांमधून सर्राधतपणे उत्तरण्यासाठी शाळेच्या परिकारतपथ्ये जागेची तरतद करतील.

(सळ्योत) महाराष्ट्र मोटार पाहन नियम, १९८९ याच्या नियम १०६ च्या तरतुर्दीनुसार स्कूल बरमध्ये परवानगी देण्यात आलेल्या मुलांची संख्या निर्धारित करण्यात येईल

(सत्तावीस) स्कृत वस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या बसमध्ये राज्य परिवहन प्राधिकारणाने वळांचेलो विनिर्दिष्ट केलेले संकटकालोन ग्राहेर पडण्याचा दरवाजा किंवा बाहेर पडण्याची खिडकी जोडण्यान येईल.

(अङ्गावीस) सर्व स्कूल वस, केंद्र सरकार वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करेल त्याप्रमाणे "बस बॉडी संकल्प चित्र आणि भान्यता - एआयएस - ०६३ आणि एआयएस - ०५२ यांकरिता व्यवसाय संहिता" यांद्वारे विहित केलेल्या आवश्यकतांचे आणि विनिर्देशांचे अनुपालन करतील.

प्रस्तुत नियमावली लागू करण्यापूर्वी नोंदणी झालंल्या व शालेय विद्याश्यीची बाहतूक करणाऱ्या स्कुल असंसनी वरील सर्वसाधारण अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या अभिलेखावरील बाहनांचा आहावा घेऊन वरील अटींची पूर्तता न करणाऱ्या बाहन मालकांना या बावत सूचित करून पूर्तता करून ध्यावी व त्या बाबतचा अहवाल दि.३०/६/२०११ पूर्वी सादर करावा.

- ४. स्कूल बस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांच्या प्रतिमानांना (Vehicles models) मान्यता देण्याचे अधिकार परिवहन आयुक्त यांना प्रस्तुत नियमातील नियम ११ नुसार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुलांच्या सुरक्षा लक्षात घेऊन वाहन उत्पादकांनी पुरवित्तेल्या सुरक्षाविषयक तरत्त्वींची खातरजमा केल्यानंतर परिवहन आयुक्त स्कूल वस म्हणून मान्यता देतील. त्यामुळे अशी मान्यता असल्याशिवाय या पुढे कोणत्याही निवन वाहनांची नांदणी करता येणार नाही.
- ५. प्रस्तृत नियमातील नियम ५(१) नुसार शासनाने मुलांची सुरक्षितता आणि शाळेतून त्यांच्या ने- आण करण्याच्या मुद्यावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी आणि शिकारस करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाकरिता पोलिस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्कूल वस सुरक्षितता समिती गठीत केली आहे. तसेच नियम ५(२) नुसार शासनाने प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समिती शासनाने शालेय मुलांची सुरक्षितपणे न-आण करणे, परिवहन शुल्क, यस थांचे निश्चित करणे यावावत समिती गठीत केली आहे.

D-Desk 2(3) School Bus Policy circular

सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते को. उपरांक्त समितीच्या बैठका आयोजित करण्यादावत आवश्यक तो कार्यवाहो करावो आणि त्याबाबतचा अध्याल बेळोबेळी या कार्यालपास सादर करावा.

- ६. मुंबई मोटार बाहन कर अधिनिमय १९५८ मधील कलम १३(२) च्या तरतुर्वोचा वापर करून मोटार वाहन करातृन सवलत देण्यासाठो शासनाने अधिसूचना क्रमांक एमटीए १७१०/र्याआर २१३/टीआर-३, रिनांक १६.१०.२०१० नुसार जारी केलेली आहे. या कार्यालयाचे पत्र क्र. पआ/का.३/इतर/३२६९/९०/१६१५२, दि ३०/१०/२०१० नुसार सदर अधिसूचनेची प्रत आपणास योग्य त्या कार्यबाहोसाठी यापूर्योच आपणास पाठांवण्यात आली आहे. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतृक करणा-या स्कृल बसेसला करातृन सूट देण्याची कार्यबाहो करावी.
- ७. सदर नियमायलीनो अंगलवलायणी करण्याताठी सर्व प्रादेशिक परिटइन अधिकारी/ उप प्रादेशिक परिवर्तन अधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालये/बाहतृक संघटना/पालक संघटना इत्यादिना या स्कृल धोरणाच्या बाबत लागु केलेल्या नियगावलींची माहिती देण्यासाठी व्यापक स्वरुपात स्थानिक वृत्तपत्र/कार्यशाळा/ दृरचित्रवाणी इत्यादी माध्यमांद्वारे प्रसिध्ती देण्यात यांवी.
- ८. प्रस्तुत नियमातील तरतुर्दीची प्रभावीपणे अंमलच्याचणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना योजण्यात याव्यात तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतुक होण्याच्या दृष्टीकोनातृन निर्यामतपणे स्कूल बसेसची कडक तपासणी करावी त्यासाठी आपल्या अधिनस्त अंमलवजावणी पथकांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात, यासाठी पोलीस विभागाची बेळांबेळी मदत घेण्यात यावी. स्कूल बसेसच्या तपासणीचा अहवाल उप परिवहन आयुक्त (अंमल-२), यांच्याकडे दर महिन्याला सादर करावा.

सदर परिपत्रक प्राप्त झाल्याबाबतची पोच या कार्यालयास सादर करावी.

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

प्रति, सर्व पादेशिक परिवहन अधिकारी, सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.

सर्वे नियंत्रक अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई.

त -

सचिव, गृह विभाग (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सादर.

D:\Desk 2(3)\School Bus Policy circular

ANNEXURE III

Citizens Charter

नागरिकांची सनद

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने व्हावी तसेच मोटार वाहनांची वाहतूक सुरळीत होऊन नागरिकांचे जीवन सुरक्षित रहावे आणि मोटार वाहन विभागाच्या कार्याबाबतची माहिती जनतेस मिळावी या हेतूने राज्य शासनाने "नागरिकांची सनद" तयार केलेली आहे. यामुळे मोटार वाहन विभाग अधिक गतिमान, पारदर्शक, जबाबदार व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.

ईकी १८५५-१

- (७) टप्पा बस गाङ्यांच्या वाहकांना लायसेन्स देणे व त्यावर प्रतिस्वाक्षरी करणे
- (८) आंतरराष्ट्रीय वाहन चालकांचा परवाना देणे
- (९) मोटार वाहनांची नोंदणी करणे :
- (१०) परिवहन संवर्गातील वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देणे :
- (११) आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी वाहनांना परवाने देणे / प्रतिस्वाक्षरी करणे व त्थावर नियंत्रण ठेवणे ;
- (१२) अखिल भारतीय पर्यटक बस व टॅक्सीसाठी परवाने देणे ;
- (९३) मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील प्रकरण अकराच्या अंमलवजावणीसाठी मोटार वाहनांच्या विमाविषयक नोंदी ठेवणे ;
- (१४) मोटार वाहन कायदा व करविषयक कायद्यातील तरतुर्दीचे उल्लंघन करण्याविरुध्द खातेनिहाय कारवाई करणे अगर न्यायालयीन कारवाई करणे;
- (१५) वाहनापासून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, प्रदूषणकारी वाहनांवर कारवाई करणे :



अनुक्रमणिका

प्रकरण क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
१. मोटा	र बाहन विभागाची रचना व मनुष्यबळ	8
२. मोटा	र बाहन विभागातील कामकाजाची माहिती	4
३. आपत	नी अनुज्ञाची (मोटार ड्रायव्हिंग लायसन्स) कशी मिळवाल	وا
	गर्ची नोंदणी व नोंदणींचे नूतनीकरण	85
	ाचा थिकत कर कसा भरावा	१५
६. मोटार	वाहन जप्त केल्यानंतर ते सोडविण्याकरिता काय कराल	28
	ने वाहन यायु प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी काय कराल	58
	या परिवहन वाहनासाठी परवाना कसा मिळवाल	58
	कांनी आपल्या तक्रारी कोठे नोंदवाव्यात	24
	वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर काय कराल ?	33
	रासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनयम, २००५	100
	वाहन विभागाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा	38
	वैय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन	28
≆. परिवह तसेच	न आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्यनी क्रमांक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ उप प्रादेशिक परिवहन गरी यांचे कार्यालयाचा पत्ता व दूरध्यनी क्रमांक	59
		ভদ্
६. राज्यात	तरीय आणि जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा व समन्वय समिती लि मोटार वाहनांची सांध्रियकी	Z ?
	111111111111111111111111111111111111111	6.50

मोटार वाहन विभागाची रचना व मनुष्यबळ

राज्याच्या मोटार वाहन विभागाचे नियंत्रण व प्रशासन परिवहन आयुक्तांकडून केले जाते. परिवहन आयुक्तांचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. राज्याच्या मोटार वाहन विभागाची विभागणी तेरा (१३) प्रादेशिक विभागात करण्यात आली आहे. प्रादेशिक विभागाचे प्रमुख अधिकारो म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी काम पाहतात. वृहन्मुंबईत तीन प्रादेशिक परिवहन विभाग आहेत. मध्य मुंबईसाठी एक, मुंबईतील पश्चिम भागातील उपनगरे व पूर्व भागातील उपनगरे यासाठी प्रत्येकी एक अशी तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालये शिवाय ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, नाशिक, धुळे, अमरावती, नांदेड, नागपुर, नागपुर (ग्रामीण) व कोल्हापुर येथे प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालया व्यतिरिक्त जिल्हास्तरावर परिवहन विभागाची कार्यालये राज्यात स्थापन केली आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत मोटार वाहन विभागाची स्वतंत्र कार्यालये आहेत. पिंपरी-चिंचवड, श्रीरामपूर, कल्याण, अकलूज व अंबाजोगाई या ठिकाणीसुष्दा कार्यालये आहेत. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे जिल्ह्याचे ठिकाणी कार्यालयाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून काम पहातात.

महाराष्ट्रात एक राज्य परिवहन प्राधिकरण असून अकरा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणाचे प्रमुख कार्य म्हणजे परिवहनावर परवाना पध्दतीने नियंत्रण ठेवणे. राज्याराज्यात परवाना देणेविषयी जे करार झालेले आहेत त्या करारांची अमलवजावणी करणे व लांव पल्ल्यांच्या प्रवासी व माल वाहतुकीस प्रोत्साहन देणे. परिवहन आयुक्त हे राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे पदिसम्द सभासद असतात व अपर चरिवहन आयुक्त हे राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून काम करतात. प्रादेशिक चरिवहन अधिकारी हे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव असतात. प्राधिकरणाचे चच्च हे प्राधिकरणाचे मंजूर केलेल्या ठरावाच्या अंमलवजावणीचे काम करतात. मोटार बाहन विभागात प्रामुख्याने दोन प्रकारचे कर्मचारी आहेत. मोटार वाहन कायदा व इर्गविषयक कायद्याची अंमलवजावणी करणारा अधिकारीवर्ग ज्यात सहाय्यक मोटार चाहन निरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप

व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारीवर्ग यांचा समावेश होतो. अधिकारीवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा वाहन चालकांची चाचणी घेणे, मोटार वाहनांची तांत्रिक योग्यतेवहल चाचणी घेणे, स्त्यावरील मोटार वाहन कायदा व नियमांची अंमलवजावणी, करवसुली, अपघात झालेल्या वाहनांची तपासणी, विविध प्रकारच्या मोटार वाहनांची तपासणी व त्यांचे अहवाल बनविणे इत्यादी स्वरुपाची कामे येतात. दुसरा वर्ग म्हणजे लेखनिकवर्ग हा अधिकारीवर्गाला मदत करतो. कागदपत्रे तयार करणे, त्यांचे अभिलेख वनविणे च ते अध्यावत ठेवणे, त्याची योग्य रचना करणे व कार्यालयीन दप्तरांची देखभाल ठेवणे इत्यादी कामे लेखनिकवर्गाला करावी लागतात. कागदपत्रातील नोंदी अध्यावत ठेवणे व दप्तरांची देखभाल ठेवणे इत्यादी कामे लेखनिकवर्गाला करावी लागतात. कागदपत्रातील नोंदी अध्यावत ठेवणे व दप्तरांची देखभाल ठेवणे इत्यादी कार्य सतत चालू असते. या प्रकार कायद्याची अंमलवजावणी मोटार वाहन विभागातील सर्व कर्मचारी सहकार्याने आपापले स्तरावर काम करीत असतात.

मोटार बाहन विभागातील आस्थापनेवरील एक्ण पदांची संख्या खालीलप्रमाणे :--

1	वर्ग-४ चे कर्मचारी	कुण 3,400
	वर्ग-३ चें कर्मचारी	9,933
3	वर्ग-२ चे अधिकारी	43.8
8	वर्ग-१ चे अधिकारी	63

दलालामार्फत येण्याची गरज नाही.

२. मोटार वाहन विभागातील कामकाजाची माहिती

मोटार वाहन विभागातर्फे पुढीलप्रमाणे कायद्यातील तरतुर्दीची अंमलबजावणी केली जाते :-

- १. मोटार बाहन कायदा, १९८८
- २. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९
- ३. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९
- ४. मुंबई मोटार वाहन कर कायदा, १९५८
- ५. मुंबई मोटार वाहन कर नियम, १९५९
- ६. मुंबई मोटार वाहन (प्रवाशांवरील कर) कायदा, १९५८
- मुंबई मोटार वाहन (प्रवाशांवरील कर) नियम, १९५८

मोटार वाहन विभागाची निर्मिती ही पुढील बार्बीसाठी करण्यात आली आहे :-

- (१) मोटार वाहन कायदा १९८८ व त्या अंतर्गत केंद्र शासनाने व महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या अधिनियमातील विविध तस्तुदींची अंमलबजावणी करणे.
- (२) रस्ता बाहतुकीतील लोकांच्या गरजा व हीत लक्षात घेऊन बाहनांना परवाना देणे, त्याद्वारे माल व प्रवासी बाहतुकीस गती व संरक्षण देणे व रस्त्यावरील बाहतूक व्यवसायाच्या सर्वांगीण बाढीच्या दृष्टींने समन्वय साधून या व्यवसायाच्या प्रगतीस बाब देणे.
- (३) मुंबई मोटार वाहन कर कायदा , १९५८ व मुंबई मोटार वाहन (प्रवासी कर) कायदा, १९५८ नुसार मोटार वाहन कर व प्रवासी कर आकारणी व वसुली करणे. राज्य शासनाला महसूल उत्पन्न प्राप्त करन देणे.

मोटार वाहन विभागाच्या प्रादेशिक व जिल्हा परिवहन कार्यालवामार्फत मोटार वाहन कायदा, १९८८ व त्या अनुषंगाने अंमलबजावणीसाठी खालील कामे केली जातात :-

- (१) मोटार वाहन चालविण्यासाठी 'लायसन्स ' देणे व त्याचे नृतनीकरण करणे.
- (२) चालकांना प्रवासी वाहनाचे लायसन्स देणे व त्याचे नृतनीकरण करणे. प्रवासी वाहनाअंतर्गत पुढील घाहने येतात- ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, कंत्राटी बस व टप्पा बस गाडी (स्टेज कॅरेज).

- (३) सार्वजनिक वाहन (जसे टॅक्सी, रिक्षा) चालविणाऱ्या चालकांना 'बॅज' देणे.
- (४) आंतरराष्ट्रीय वाहन चालकाचा परवाना देणे.
- (५) टप्पा बस गाड्यांच्या बाहकांना लायसन्त देणे.
- (६) मोटार बाहनांची नॉदणी व तात्पुरती नॉदणी करणे.
- (७) इतर राज्यात नोंदणी झालेले बाहन या राज्यात आणल्यास व कायम स्वरुपात ठेवल्यास अशा बाहनांना महाराष्ट्र राज्याचा नोंदणी क्रमांक देणे.
- (८) परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देणे.
- (९) नॉदणीस १५ वर्ष पूर्ण झालेल्या खानगी मोटार वाहनांची तपासणी करणे व नॉदणीचे नृतनीकरण करणे.
- (१०) बाहनांना परवाने देणे, बाहनांच्या बाहतुकीवर त्याहारे नियंत्रण ठेवणे व परवान्यांवर प्रतिस्वाक्षरी करणे.
- (११) राष्ट्रीय परवान्यासाठी प्राधिकारपत्रे देणे.
- (१२) अखिल भारतीय पर्यटक बस व टेक्नोसाठी परवानों देणे व अधिकारपत्र देणे,
- (१३) मोटार वाहनांच्या विमाविषयक नोंदी डेक्के
- (१४) मोटार वाहन कायदा व कर्राविषयक कायदानीन तरतृदीचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन मालक/ चालकाविरुध्द खार्निन्दाय कारवाई करणे अगर न्यायालयीन कारवाई करणे.
- (१५) मुंबई मोटार वाहन कर काबदा, १९५८ मधील तरतुरीनुसार कराची आकारणी करणे, कर स्वीकारणे व वकीत कर वसूली करणे इत्यादी कामकाज.
- (१६) मुंबई मोटार बाहन (प्रवासी कर) कावदा १९५८ मधील तरतुदीनुसार प्रवासी करोची आकारणी करणे, कर गोजा करणे व बसुली करणे इत्यादी कामकाज.
- (१७) वरील सर्व कार्यालपीन कामाचे दफ्तर तपार करणे व त्याची देखभाल ठेवणे,

दलालामार्फत येण्याची गरज नाही.

आपली अनुज्ञप्ती (मोटार ड्रायव्हिंग लायसन्स) कशी मिळवाल

१. शिकाऊ लायसन्स :

आपण मानसिक, नैतिक व शारिरीकदृष्ट्या सक्षम असल्यास आणि आपल्या वयाची १८ वर्षे पूर्णं केली असल्यास, आपले पासपोर्ट आकाराये तीन फोटो, आपल्या वयाचा व निवासी पत्याचा पूरावा आपल्या कार्यक्षेत्रातील आर. टी. ओ. कार्यालयात जाऊन सादर केल्यानंतर आवश्यक चाचणी परीक्षा पास झाल्यावर वाहनाचे शिकाऊ लायसन्स आपणास मिळते. १६ वर्षाखालील कोणालाही ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात नाही. परंतु १६ वर्षावरील



व १८ वर्षाखालील अर्जदारास त्यांच्या पालकांचे संमतीपत्र सादर केल्यास गिअर नसलेल्या व ५० सी. सी. पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकी वाहनासाठी शिकाऊ लायसन्स दिले जाते. सदर शिकाऊ लायसन्स दिलेल्या तारखेपासून फक्त ६ महिने वैध असते. ह्याचे नृतनीकरण करता येते.

मोटार बाहन विभागामार्फत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक, कोल्हापूर व पुणे येथे मोटार बाहन शिकाऊ अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी घेण्यात येणारी चाचणी संगणकाडारे घेण्याच्या संपूर्णतः पारदर्शी योजनेस आरंभ ज्ञाला असून याडारे सर्वसामान्य जनतेस मोटार बाहन विभागाच्या रस्ता सुरक्षा व वाहन चालविण्यासाठी प्रचलित असलेल्या नियमांची ओळख होते.

२. पक्के लायसन्स :

शिकाऊ लायसन्स काढून ३० दिवस पूर्ण झाले असतील तर आपण आपले सुस्थितीतील वाहन व त्या वाहनांच्या वैध कागदपत्रांसह आर.टी.ओ. कार्यालयात जाऊन पक्क्या लायसन्ससाठी चाचणी देऊ शकता. उत्तीर्ण झाल्यावर आपणांस हव्या असलेल्या बाहम वर्गाचे पक्के लायसन्स मिळेल. सदर लायसन्स खाजगो बाहमासाठी असेल तर ते दिलेल्या तारखेपासून २० वर्ष किया आपल्या वयाच्या ५० वर्षापर्यंत जी तारीख अगोदर येईल त्या तारखेपर्यंत वेध असते च जर हे लायसन्स सार्वजनिक व ट्रान्सपोर्ट बाहमासाठी असेल तर ते फक्त तीन वर्ष वेध असते.

स्मार्ट कार्ड स्वरुपात मोटार वाहन अनुज्ञानो देण्याच्या प्रकल्पा अंतर्गत 'पायलट साईट' म्हणून प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पूणे येथे प्रकल्पाची अंगलयजावणी सुरु झालो असून महाराष्ट्रातील उर्विरेत कार्यालयात टण्या टण्याने प्रकल्प कार्यान्यित होण्याच्या मार्गायर आहे.

३. आंतरराष्ट्रीय वाहनचालक परवाना :

आपले वैध पवके लायसन्स, पासपोर्ट आकाराचे ३ फोटो व वैध पासपोर्ट, विहित नमुन्यातील अर्जासह रू.५००/-फी सह आर. टो. ओ. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सादर केल्यास आपणांस दिलेल्या तारखेपासून एक वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय बाहनचालक परवाना मिळू शकतो. सदर परवान्याचे नूतनीकरण करता येत नाही व ह्याची दुय्यम प्रतही दिली जात नाही.

४. पक्के लायसन्सवर इतर वाहन वर्गाची नोंद करणे :

आपणांस पक्क्या लायसन्सवर दुस-या वाहन वर्गाची नोंद करवृन घ्यावयाची असल्यास त्या वर्गाचे शिकाऊ लायसन्स काहून ३० दिवसानंतर आर. टी. ओ. कार्यालयात जाऊन चाचणी दिल्यास त्या बाहन वर्गाची नोंद आपल्या पक्क्या लायसन्सवर करवृन घेता येइंल.

पेट्रोलियम पदार्थ किया घोकादायक रसायनांची वाहतूक करणारी वाहने चालविण्यासाठी चालकांना आपल्या लायसन्सवर या संवर्गातील वाहने चालविण्याची विशेष नांद करून घ्वांची लागते. याविषयोचे अध्यासक्रम चालविण्यासाठी रासायनिक किया पेट्रोलियम कंपन्याना अथवा तांत्रिक शिक्षण संस्थांना शासनातर्फ मान्यता देण्यात चेते. अशा मान्यताप्राप्त संस्थाकडून प्रथम वेळी तीन दिवसाचा अध्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या चालकांना त्यांच्या अनुजालीवर पेट्रोलियम किया धोकादायक पदार्थाची वाहतूक करण्याविषयोची विशेष नांद करून देण्यात चेते. त्यानंतर प्रतिवर्षी अशा चालकांना एक दिवसाचा उनळणी अध्यासक्रम पार पाडणे गरनेचे आहे.

५. लायसन्सची दुख्यम प्रत घेणे :


पक्के लावसन्स गहाळ झाले असल्यास आर.टी.ओ. कार्यालवात जाऊन विहित नमुन्यातील LLD नमुना व पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो आणि रु ५०/- भरल्यास आपणास आपल्या पक्क्या लायसन्सची दुव्यम प्रत मिळेल.


६. लायसन्सचे नूतनीकरण करणे :


पक्क्या लायसन्सची ग्राह्मता संपण्या अगोदर ३० दियस व नंतर ३० दियस, ह्या कालावधीत आपण आपल्या लायसन्सचे नृतनीकरण करू शकता. विहित कालवधीनंतर नृतनीकरण केल्यास आपणांस ठ.१००/- जादा शुल्क भरावे लागते व त्यापुढे प्रत्येक वर्षांकरिता विलंब आकार रु. ५०/- याप्रमाणे पाच वर्षांपर्यंत विलंब आकार भरून नृतनीकरण करता येईल.

७. वाहन चालकाने पाळावयाचे महत्त्वाचे निसम :

- (१) बाहन चालकाने रस्त्यावरील वाहतृक चिनारीचे पालन केले पाहिजे, चालकाने दुस-चाला अडयळा होईल अशापकारे सार्वजनिक ठिकाणी वाहन उमे करू नये.
- (२) चालकाने बाहनाच्या पायफळांबरान किया आतील बानू व्यातिरका इतर ठिकाणी कांणाही व्यक्तीला प्रवास करू देऊ नये. वाहन चालविण्यास चालकाला अडबळा होईल अशाप्रकार कोणतीही व्यक्ती अथवा बस्तू वाहनात ठेऊ नये. चालकाने बाहन घरंगळणार नाही किया अचानक सुरु होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेऊन वाहन उमे करावे.
- (३) दुचाको बाहन चालिवणाऱ्या चालकांने दुचाकीवर मागील आसन व्यवस्थित असेल तर त्यावठन एकापेक्षा जास्त व्यवसीना नेऊ नथे.
- (४) चालकांने वाहनाचे इंजिन बंद करून किंवा न्युट्रल गीयरमध्ये उतारावरुन वाहन उत्तरवृ नये,
- (५) ज्या रेल्वं क्रॉसिंगवर रक्षक नाही तेथे चालकांने दोन्ही बाजुने रेल्वं येत नाही याची पूर्ण खात्री करून घ्यावी व त्यानंतरच रेल्वं रुळ ओलांडाबे.







४. वाहनाची नोंदणी व नोंदणीचे नूतनीकरण

आपण नवीन बाहनाची खरेरी करत असाल तर ते नवीन वाहन अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेरी करावे. सदर बाहनाची नेदाची करावयाची जबाबदारी अधिकृत विक्रेत्याची असून ही कायदेशीर वंधनकारक छडे.

- दुवाकी बाहनाकरिता बाहनाच्या किम्प्तीच्या ७ टक्के इतक्या एकरकमी मोटार बाहन कराची आकारणी करण्यात देते.
- खाजगी चारचाकी वाहनावका (कार जोम कोर) बाहनांच्या किमतींच्या
 ठवके इतक्या एकरकमी मोटस कान कराची आकारणी करण्यात थेते.

बाहनाच्या नोंदणीनंतर बाहनासाठी नांदणी क्रम्यक देख्यात येतो व बाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र व करपुस्तिका अधिकृत विकेन्द्राकडे देख्यन येते.

परिवहन संवगीतील वहनाच्या नेर्द्यासको वहनाचे बोडी बिल्डिंग करणाऱ्या संस्थाकडून नमुना २(अ) (२) मध्ये स्टर वहनाचे बोडनी हो बोटार वाहन नियमांना अनुसरुन केल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र सादर करावे लाली

नव्याने नॉदणी केलेले खानगे व्यानचे नेदयोकरण त्या तारखेपासून फक्त १५ वर्षे ग्राह्म असते व नंतर प्रत्येक ५ वर्षोक्षको त्याचे नुस्तेकरण करता केते. सार्वजनिक/ ट्रान्सगटे वहनांचे नॉदणीकरण प्रथम २ वर्षे वैच असते व नंतर त्याच्या योग्यतेनुसार प्रत्येक वर्षी नृतनीकरण करता वेते.

२. वाहनाच्या नोंदणीचे १५ वर्षानंतर नूतनीकरण करणे

मध्या खानमा चहनाचे नांदणोकरण १५ वर्णानंतर संपूष्टात येत असल्याने त्याचे नृतनीकरण करणे अत्यावस्थक आहे. त्याखाठी असल्य आपले सुस्थितीतील वाहन त्याख्या वैध कागदपत्रांसह (नांदणो पुस्तिका, कर पुस्तिका, विमा प्रमाणपत्र, वैध पी. यु. सी. प्रमाणपत्र) आर. टी. ओ. कार्यालपत तयसणोब्धठी चेळन जाऊन नमुना क्रमांक २५ मध्ये विहित फो भरून पुढील ५ वर्षासाठी नांदणो करणाचे नृतनीकरण करून घेऊ शकतात.

53

३. मोटार वाहनाच्या मालकी हस्तांतरणाची नोंद करणे

आपण बाहन विकले असल्यास किंवा विकत घेतले असल्यास आर.टी.ओ. कार्यालयात जाऊन ३० दिवसांच्या आत नमुना क्र.२८, २९, ३० भरून कागदपत्रे सादर करावी. त्यानंतर आपल्या वाहनाच्या मालकी हस्तांतरणाची नोंद करून आपणास मिळेल.


(आवश्यक कागदपत्रांच्या माहितीसाठी सोबतचे परिशिष्ट व (५) अवलोकाचे.)

४. नोंदणी प्रमाणपञाची दुस्यम प्रत घेणे

आपल्या बाहनाचे नॉदणी प्रमाणपत्र गहाळ झाले असल्यास आर.टी.ओ. कार्यालयात जाऊन नमुना क्रमांक २६ मध्ये अर्ज केल्यास नॉदणी प्रमाणपत्राची दुव्यम प्रत आपणास मिळेल.

(आवश्यक कागदपत्रांच्या माहितीसाठी सोबतचे परिशिष्ट ब (६) अबलोकावे.)





५. वाहनाचा थकित कर कसा भरावा




नवीन दुवाको वाहनाकरिता व जुन्या दुवाको वाहनाकरिता राज्यामध्ये १९८७ पासून एकरकमी करयोजना अंमलात आलो असल्यामुळे बहुतांशी वाहनधारकांनी विकत कर भरलेला आहे व नवीन वाहन धारकांना हा कर भरणे बंधनकारक आहे, सध्या ज्या वाहनाचा अद्यापही कर भरणा केला नसेल अशा वाहनधारकांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय किया उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांना समक्ष भेटून आपला जुना वाहन क्रमांक देऊन त्यायरील कर व व्याज यांची माहिती त्यरित देण्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. वाहनधारकांना " एटी " फॉर्म धरून चाहनधारकांला चिकत असलेला कर भरता येडेल नवीन दुवाकी वाहनाकरिता वाहनाच्या किंमतीच्या ७ टक्के कर भरावा लागतों,


चारचाको खाजगी संवर्गात मोडणाऱ्या कार, जीप्स व इतर खाजगी वापरात क्रसलेल्या वाहमांना १ ऑक्टोबर, १९९६ पासून एकरकमी कर भरणे हे बंधनकारक करपाल आनंत नहें र आकार १९९६ पूर्व मंत्रमं प्रामंत वर व्यवनं प्रधानित प्रश्नामकाले एकरकार कर वाद्य व्यवनारक आहे. जा व्यवनारकाले लागी वर आला मोत आह व्यवनारकार करावा आपकार्यन पाल प्रेण त्रिका कर व माम्योग व्यवना पाले पाले प्रभन " प्रते पाले कर पाल प्रेण नामित व्यवनार प्रश्नाको व्यवनार्थीय संव्यवना स्थापनार व्यवनाय व्यवनीया ॥ प्रक कर अकारणे व्यवनार्थीय संवयना स्थापनार्थित व्यवनाय व्यवनीया ॥

हुन, वर्ग, अंटर्गिक्स, टेन्सी राज्यानीया व्यक्ति करान्ये आकारणं करी ग्राम, करून वास्त्रावसूर्य बाहर वास्त्रान आग्राम निर्मा किया व्यक्ति कर कामा करून आवश्यक नहीं परिवास कार्योक कार्यक मात्राम करान प्रकृत है ग्राम प्रकृत प्राथमात्री साधानने र प्रीत्रा, २००० कान्य व्यक्ति कार्यम प्राप्ता करान्य कर्मा कार्यक भागा करूने आग्राम भागा कार्यमा क्रिकाम देग्या आग्राम वास्त्राम वास्त्राम दर्शन प्रमानको अग्राम भागा कार्यमा क्रिकाम देग्या आग्राम आग्राम क्रिकाम क्रिकाम क्रिकाम प्रमुख परिवास आग्राम करूने क्रामा प्रमुख क्रामा क्रिकाम क्रिकाम आग्राम आग्राम क्रिकाम आग्राम क्रिका आग्राम क्रिकाम क्राम्य व्यक्ति आग्राम क्रिकाम क

2006



मोटार वाहन जप्त केल्यानंतर ते सोडविण्याकरिता काय कराल



मुंबई मोटार वाहन कर कायदा, १९५८ नुसार बाहनाचा वापर रस्त्यावर करण्यापूर्वी वाहन धारकांनी आपल्या वाहनाचा कर भरणा केलेला असावा व त्याचा पुरावा सोवत ठेवणे बंधनकारक आहे. बाहनाचा रस्त्यावर वापर करताना कराचा भरणा केला नसल्यास मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व त्यावरील अधिका-यांना मोटार वाहन कायदा, १९५८ च्या कलम १२ च नुसार वाहन जप्त करण्याचे अधिकार आहेत.

कराचा भरणा नियमानुसार न केल्यामुळे ३० दिवसानंतर वाहन जप्त करता येते व ते पोलोस स्टेशन किंवा आर. टी. ओ. कार्यालयात अटकावृन टेवण्यात येते.

९० दिवसापेक्षा धाँकत कर असलेल्या बाहनधारकाविरुध्य न्यायालयीन कारवाई करता येते. बाहन जप्त केले असल्यास धाँकत कराचा भरणा केल्यानंतर कराधान अधिका-पास जप्त केलेले बाहन सोडून देण्याचे अधिकार आहेत.

कराच्या भरणाव्यतिरिक्त विधीग्राह्य अनुज्ञप्ती नसताना बाहन चालविले असता, वाहनाची नॉदणी केलेली नसताना, वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र विधीग्राह्य नसताना, वाहन चालविष्याकरिता आवश्यक परवाना नसताना, रस्त्यावर वाहन चालविताना आढळून आल्यास अशा वाहनास मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम २०७ नुसार अटकावृन ठेवण्याचे किंवा जप्त करण्याचे अधिकार मोटार वाहन विभागातील अधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. याकरिता विभागातील अधिकारी जवळच्या पोलीस स्टेशन किंवा आर. टी. ओ. कार्यालयात मोटार वाहन अटकावृन ठेऊ शकतात. वरील तरतृदीनुसार जप्त केलेले वाहन न्यायालयीन कारवाई झाल्यानंतर सोडण्यात येते. याकरिता वाहन जप्त केल्यानंतर ज्या कार्यालयाने वाहन जप्त केले आहे त्यांच्याकडे वाहन चालक/मालक यांनी न्यायालयीन कारवाईकरिता हजर राहृन न्यायालयीन कारवाई पूर्ण केल्यानंतर वाहन सोडण्यात येते. जप्त केलेल्या वाहनासंदर्भात तडजोड शुल्क भरण्याची तरतृद कायद्यात येते. जप्त केलेल्या वाहनासंदर्भात तडजोड शुल्क भरण्याची तरतृद कायद्यात आहे. यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यास तो अधिकारी त्यावर निर्णय घेऊन वाहन सोड शकतो.

अवैध प्रवासी वाहतूक :-

माल वाहतुकीसाठी असलेल्या वाहनांतृन केली जाणारी प्रवासी वाहतृक किंवा योग्य परवान्याशिवाय प्रवासी भाडधाने घेऊन जाणे हे अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या संज्ञेत येते. मोटार वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांना अशी वाहने आढळून आल्यास अधिकारी ती जप्त करू शकतात. अशा जप्त वाहनांची सुपूर्वगी न्यायालयीन कायंवाहीनंतर करण्यात येते. अवैध प्रवासी वाहतृक करणाऱ्या वाहनांना अपधात झाल्यास प्रवाशांना किंवा वाहन मालकांना विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळ् शकत नाही. यासाठी प्रवाशांनी आवश्यक प्रवासी परवाना असलेल्या वाहनातृनच प्रवास करणे योग्य आहे.

महसूल सुरक्षा योजनेकरिता संयुक्त तपासणी पथकांची निर्मिती :-

राज्यामधील अवैध प्रवासी वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता व सदर अवैध वाहतुकीमुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे बुडणारे उत्पन्न वाचिषण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महसूल सुरक्षा योजना सुरु केली आहे. सदर योजने अंतर्गत दिनांक २० मार्च, १९९९ च्या निर्णय क्रमांक-एसटीसी ३४९८/७/०१/परि.१ अनुसार, इंग १८५५-४ मोटार वाहन विभाग अधिकारी असलेल्या संयुक्त तपासणी पथकांची निर्मिती करून अवैध्यणे प्रवासी वाहन नेणाऱ्या वाहनाविरुद्ध माहं मे १९९९ पासून तपासणी मोहीम सुरु केली आहे. शासन निर्णय क. एसटीसी ३४००/२५६०/प्र.क.१६५/परि.१, दिनांक १४.६.२००१ तसेच समक्रमांकाचे दिनांक १५.६.२००२ च्या निर्णयान्यये प्रत्येक जिल्ह्याकरिता (मुंबइंसह) एक पथक निर्माण करून त्यानुसार तपासणी कारवाई अविरत सुरु आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दि. ८ जानेवारी, २००२ रोजी रिट याविका क्रमांक १७४७/९० मध्ये दिलेल्या आदेशांची अंमलवजावणी :-

मा. मुंबई उच्च न्यायालय, यांच्या ओरंगाबाद खंडपीठाने यांचिका क्र.१७४७/९० मध्ये दि.८ जानेवारी, २००२ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचा अवैध प्रवासी वाहतुकीस आळा बसण्याकरिता तयार केलेला कृती आराखडा मंजूर करून त्यानुसार संपूर्ण राज्यामध्ये माहे जानेवारी २००२ पासून तपासणी मोहीम रावविण्याबायत आदेश दिले आहेत. या अनुषगाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन विभागोमध्ये अवैध प्रवासी वाहनुकीविरुध्द कृती आराखड्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे.



आपले वाहन वायु प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता काय कराल ?

कंद्रीय मोटार बाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११५ व ११६ नुसार मोटार बाहनाकरिता पेट्रोल ईधनावर चालणाऱ्या वा डिझेल ईधनावर चालणाऱ्या वाहनाकरिता यायु प्रदूषण प्रमाणपत्र हे बंधनकारक केलेले आहे. याकरिता वाहनातृन उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषक घटकाचे प्रमाण कायद्याने निश्चित केलेले आहे. आपले वाहन रस्त्यावर चालविण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रत मर्यादेत असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. याकरिता प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या खाजगी कंद्राना मोटार वाहन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. नवीन वाहनाकरिता बाहनाचे नींदणीनंतर एक वर्ष यायु प्रदूषण प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. मोटार वाहनांद्वारे होणाऱ्या वायु प्रदूषणाबाबतच्या तरतुदी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम १९० तसेच कंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११५ व ११६ मध्ये समाविष्ट आहेत.

मोटार वाहनांतून निष्णान्या धुराधर नियंत्रण ठेवण्याकरिता पेट्रोल व डिझेल इंधनानुसार प्रदूषणाची महत्तम पातळी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११५(२) अन्यये निर्धारित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने जारी केलेल्या दिनांक १० फेब्रुवारी २००४ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ ऑक्टोबर, २००४ पासून ह्याबाबतीत सुधारित नियम अमलात आले आहेत. त्यानुसार पेट्रोल/सोएनजी/एलपीजीवर चालणारी दोन व तीनचाकी बाहने, भारत स्टेज २ मानकांची पृतंता करणारी चारचाकी बाहने व इतर चारचाकी बाहने ह्यांच्यासाठी कार्वन मोनॉक्साईड तसेच हायड्रोकार्वन / नॉन मिथेन हायड्रोकार्वन / रिॲक्टीव्ह हायड्रोकार्वन ह्या प्रदूषकांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. डिझेलबरील बाहनांच्याबावतीत धुर धनतेची मोजणी करण्यासाठी हार्ट्रिज स्मोक चुनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

वाहनातून उत्सर्जित वायु प्रदूषक घटकांची व प्रमाणपत्र कालावधीची मर्यादा :-

IDLING EMISSION STANDARDS Petrol Vehicles

	Pellor	A			
h	Vehicle Type	CO %	HC (n-hexane equivalent ppm)	Non-Methans Hydro Carbon (NMHC)	Reactive Hydro- carbon
1	2 & 3 Wheelers (2/4-stroke) (vehicles manufactured on & before 31st March, 2000)	4.5	9,000		
2	2 & 3 Wheelers (2 stroke) (vehicles manufactured after 31st March, 2000)	3.5	6,000		0.5 Time
3	to standard	3.5	4,500	0.3 Times HC	HC
4	Bharat Stage-II compliant 4 wheelers	0.5			
5	Stage-II compliant		1,500		

Diesel Vehicles

Maximum Permissibl Light absorption coefficient (1/m)	e Smoke Density Hartridge Units
	65
2.45	A

वाहनधारकाकडे वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असेल तर वाहनाथी तपासणी केली जाणार नाही असे वाहनधारकाने समज् नये. प्रत्यक्षात वाहनातून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषणकारी घटकाचे प्रमाण ठराविक मर्यादेपक्षा जास्त आहे अशी शंका आल्यास अशा वाहनाना, रस्त्यावर थांयवून मान्यताप्राप्त वायु प्रदूषण तपासणी केंद्रामाफंत तपासणी केली जाते. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त प्रदूषण घटक उत्सर्जित करणाऱ्या वाहनधारकाविरुध्य कारवाई केली जाते. हे अधिकार पोलिसांच्या वाहतूक विभागाच्या उप निरीक्षक व मोटार वाहन विभागाच्या मोटार वाहन निरीक्षक व त्यावरील सर्व अधिकाऱ्यांना आहेत. आपल्या वाहनातून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषणकारी घटकाचे प्रमाण वायु प्रदूषण नियंत्रण मर्यादेच्या आत ठेवून शहर प्रदूषणमुक्त करण्याची आपली जवाबदारी आहे. महाराष्ट्रात १ एप्रिल २००० पासून नवीन नोंदणी केली जाणारी वाहने हो भारत-२००० या प्रदूषण मानक दर्जाची असल्यामुळे प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणाखाली राहण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाने दि.१ एप्रिल, २००५ पासून सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी भारत स्टेज २ "मास एपिशन नॉर्मस्" अंमलात आणले आहेत तसेच, भारतातील ११ शहरांमध्ये (महाराष्ट्रातील पुणे व मुंबईसह) दि.१ एप्रिल, २००५ पासून दुवाको/तीनचाको वाहने व आंतरराज्यातील मार्याचर चालणारी, राष्ट्रीय परवाना, अखिल भारतीय पर्यटक परवान्यावरील वाहने वगळता इतर बाहनांसाठी युरो-३ "मास एप्रिशन नॉर्मस्"अंमलात आणले आहेत.

नियम ११५(७) मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक मोटार वाहनधारकाने आपल्या वाहनाच्याबाबतीत वैध वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयुसी सर्टिफिकेट) सतत बाळगणे आवश्यक आहे. असे प्रमाणपत्र ६ महिने एवढ्या कालावधीसाठी विधीप्राह्म आहे.

मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या दि. १७ ऑक्टोबर, २००१ च्या आवेशाहारे मुंबईतील विशिष्ट वयोमयाँदेनंतरची व्यापारी वाहने जर ती सीएनजी/एलपीजीवर चालविण्यात रुपांतरित झाली नाहीत तर वापरातून बाद करण्यात याथी असे निर्देश दिले. ह्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने वेळांवेळी मुदतवाढ दिली असून त्याप्रमाणे आखून दिलेला कार्यक्रम पुढीलग्रमाणे आहे.

-	वाहनांची वयोमर्यादा	वापरातून बाद करावयाचा दिनांक
8	र । नगनगर सन दक्सा	दि. ११ एप्रिल, २००२ पासून
9	सर्व वयाच्या प्रिमीयर १३७ डी डिझेल टॅक्सी	दि. ३१ जानेवारी, २००३ पासून
3	१० वर्षांवरील सर्व ऑटोरिक्षा	दि. ०१ सप्टेंबर, २००२ पासून
8	८ वर्षावरील सर्व टॅक्सी	दि, ०१ जानेवारी, २००३ पासून
4	८ वर्षावरील सर्व ऑटोरिक्षा	दि. ०१ एप्रिल, २००३ पासून
E	१५ वर्षावरील सर्व परिवहन वाहने (बीइएसटो बसेंस वगळता)	दि. ०१ ऑगस्ट, २००३ पासून
9	८ वर्षांवरील सर्व परिवहन वाहने (वीइएसटी बसेस वगळता)	दि, ०१ फेब्रुवारी, २००४ पासून



८. आपल्या परिवहन वाहनासाठी परवाना कसा मिळवाल

परिवहन वाहने :-

सार्वजनिक सेवा वाहने, मालवाह वाहने, शैक्षणिक संस्थेच्या बस व खाजगी सेवा वाहने, परिचहन वाहने या संवर्गात मोडतात. मॅक्सी-कॅब, मोटार-कॅब, टॅक्सी, रिक्षा, कंत्राटी वाहने, टप्पा वाहने अशी भाडोंत्री प्रवासी चाहतूक करणारी चाहने, ट्रक, डिलिक्सी कॅन, पिक-अप व्हॅन यांसारखी मालवाहतूक करणारी चाहने, महाविद्यालये, शाळा व इतर शिक्षणिक संस्थेच्या मालकीची व त्यांचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांची त्यांच्या कार्यासाठी वाहतूक करणाऱ्या बस व चालक सोडून सहापेक्षा जास्त व्यक्तीची वाहतूक करणारी मालक किंवा मालकाच्या वतीने व मालकाच्या व्यवसाय/धंद्याच्या अनुषंगाने वापरण्यात येणारी वाहने यांचा वापर करण्यासाठी परवाना असणे आवश्यक आहे, परवाना घेण्यासाठी तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाहनाच्या प्रकाराप्रमाणे अर्ज करावा. सोबत वाहनाची वैध कागदपत्रे सादर करावी.

परवाना लागू नसलेली परिवहन वाहने :-

व्यापारासाठी वापरण्यात न येणारी केंद्र व राज्य सरकारी वाहने, रस्त्यांची साफसफाई, रस्त्यांवर पाणी मारणे व संगोपनासाठी वापरण्यात येणारी स्थानिक संस्थांची किंवा स्थानिक संस्थांची किंवा स्थानिक संस्थांची सदर कामासाठी करार करणा-यांची वाहने, पोलीस, अग्निशामक दल व रुग्णवाहनुक यासाठी वापरण्यात येणारी वाहने, शववाहिका व त्यासोवत अंत्यसंस्कारासाठी व्यवनीची वाहनुक करणारी वाहने, नादुरुस्त वाहन ओढ्न नेण्यासाठी किंया त्यातील माल वाहण्यासाठी वापरण्यात येणारो वाहने, ३००० कि. ग्रे. पक्षा कमी भारासहित वजनासाठी असलेली मालवाहने, विद्युत्तघट, दावाखालोल नैसर्गिक वायु व सौर अजेवर चालणारी वाहने इत्यादी अशा बाहनंसाठी कायद्याने परवान्यासाठी सुट आहे.

मालकाने परवाना धारण न करता वाहन चालविले तर रुपये २,००० पेक्षा जारत परंतु रुपये ५,००० पेक्षा कमी दंडाची शिक्षा पहिल्या गुन्ह्यासाठी व नंतरच्या गुन्ह्यासाठी ३ महिने ते १ वर्षांची शिक्षा किंवा रुपये ५,००० ते १०,००० रुपये पर्यंतची दंडाच्या रकमेची शिक्षा त्यांना होऊ शकते.



e. नागरिकांनी आपल्या तक्रारी कोठे नोंदवाव्यात



मोटार बाहन विभागाद्वारे विभागत केल्या जाणाऱ्या विविध नोंदणी, अनुज्ञप्ती, करनिर्धारण इत्यादी कामकाजासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क व कर मर्यादा निर्धारित केली आहे. तसेच विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. निर्धारित शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क वसुली केले जात आहे वा एखादी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विहित कालम्यांदेपेक्षा जास्त कालावधी लागतो

आहे असे बाटल्यास संबंधितांने प्रथम कार्यालय प्रमुखाशी संपर्क साधावा व आपल्या लेखी तकारी तकार पेटीत टाकाच्या अथवा समक्ष द्याच्यात. याबावत न्यांचे समाधान न झाल्यास परिचहन आयुक्तालयातील दक्षता शाखेकडे तकारी नोंदिवता येऊ शकतात.

मोटार बाहनाचे मालक, चालक व इतर जनतेस सृचित करण्यात येते की, आर. टी. ओ. कार्यालयातील दैनोंदेन कामकाजात येणाऱ्या अडचणीबाबत त्यांना कोणतीही तक्रार वा सूचना करावयाच्या असल्यास त्यांनी आर. टी. ओ. अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी मसुदा सादर करावा. त्याची योग्य ती दखल घेतली जाईल.

आर. टी. ओ. संबंधीच्या कामकाजासाठी सध्यातरी कोठेही ऑधकृत दलाल नेमण्यात आलेले नाहीत ह्याची कृपया नोंद घ्याची. परंतु लवकरच जनतेच्या मदतीसाठी अर्ज भरणाऱ्या व्यवतीची नेमणुक जिल्हानिहाय शासनातर्फ करण्यात येणार आहे.

दक्षता विभागाचा पत्ता :-

सहाय्यक पोलीस आयुक्त (दक्षता विभाग) परिवहन आयुक्त कार्यालय, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ, सरकारी चसाहत, बांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१.

दूरध्वनी : २६४१ ४०७५. यार्व्यातरिक्त गंभीर स्वरुपाच्या तकारी असल्यास परिवहन आयुक्त कार्यालयातील परिवहन आयुक्त, सह परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त यांची भेट घेऊन आपल्या तक्रारी नॉदविता येतील.

तकारी हक्क :-

नागरिक त्यांच्या लेखी तकारी किया प्रत्यक्षात भेट घेऊन खालील अधिकाऱ्याकडे करू शकतात.

- उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
- सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दक्षता विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय.

हक्क : वाहनाची माहिती, लायसन्सची माहिती व वाहन मालकाची माहिती. नागरिक त्यांचे लेखी अजींद्वारे करविषयक माहितीसाठी ह. २/- व नींदणी/ अनुज्ञप्ती/माहितीसाठी योग्य ते शुल्क रुपये २०/- भरून संबंधित कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून घेऊ शकतात.

तकारी निवारणाबावत :-

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारो/प्रादेशिक परिवहन अधिकारो/परिवहन आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रक अधिकारी दर सोमवारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी तकारी निवारणासाठी उपस्थित असतील.

बाहन चोरीस गेल्यावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत : मोटार वाहन चोरीस गेल्यावर व चोरीस गेलेले वाहन सापडल्यास अनुक्रमे नमुना एमव्हीटी व नमुना एमव्हीटीआर मध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनने परिवहन आयुक्त कार्यालयास सूचना देणे आवश्यक आहे. सदर अजाँचा नमुना संबंधित परिवहन कार्यालयातून उपलब्ध हों अशकेल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहन (ऑटोरिक्षा/टॅक्सी/बस) धारकांविरुध्द त्रकारी :-

प्रवाशांच्या वाहत्कीकरिता सार्वजनिक प्रवासी वाहनास मोटार वाहन विभागातर्फे परवाने देण्यात आले आहेत. ते चालविण्याकरिता आवश्यक असलेले बिल्ले या विभागातर्फे देण्यात येतात. सार्वजनिक प्रवासी वाहनांना भाडे आकारणी करण्याकरिता दरपत्रिका/ तिकिट निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यापेक्षा जास्त आकारणी करणाऱ्या वाहनधारकांविरुध्द आपल्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडे तकार कार्ड योजनेद्वारे तकार करू शकता.

मोटार वाहन विभागातफं मोटार वाहन कायदा १९८८ व मुंबई मोटार वाहन कर कायदा १९५८ ची अंमलबजावणी केली जाते. प्रत्येक ठिकाणी वायुवेग पथकं कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून रस्त्यावर मोटार वाहनांची व वाहनाच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत असते. अवैध कागदपत्रे व नादुरुस्त स्थितीत वाहने रस्त्यावर आढळल्यास दोषी वाहनांच्या मालक व चालकांना तपासणी प्रतिवेदन देण्यात येतात. नंतर कार्यालयात वा न्यायालयात कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असते. तसेच जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या रिक्षा/टॅक्सींच्या तक्रारोंचीही त्वरित दखल घेतली जाते व त्यांच्या मालक/चालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

अशाप्रकारे वायुप्रदुषण मर्यादेपेक्षा नास्त धूर सोडणाऱ्या वाहनधारकाविरुध्द आपण तकार नोंदव् शकता.

सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारप्रत्र :-

ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, प्रवासी बस, पर्यटक वाहने, आरामदायी वाहने चालविण्या-या वाहन चालकांकडे सार्वजनिक सेवा वाहने चालविण्याचे अधिकारपत्र असावे लागते. या अधिकार पत्रासोबत वाहन चालकाला एक बिल्ला दिला जातो. यामुळे चा अधिकार पत्राला सामान्यपणे बँज असे म्हणतात. सार्वजनिक सेवा वाहने चालविण्याचे अधिकारपत्र असल्याशिवाय कोणत्याही चालकाला सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक सेवा वाहन चालविता चेत नाही. सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र मिळविण्यासाठी फॉर्म LPSA मध्ये अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत वाहन चालविण्याचे लायसन्तर, SEC प्रमाणपत्र, वर्तणुकीचा दाखला व पूर्वइतिहासावाबत पोलीस दाखला सोवत जोडावा लागतो. यावरावर र. ५० शुल्क भरावे लागते. अर्जदारास जेथे सार्वजनिक सेवा वाहन चालवायचे आहे ईवी १८५१-५

तंथील भौगोलिक ज्ञान, मराठी व त्या ठिकाणच्या स्थानिक भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असल्यास, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याच्या अधिकारपत्रावरोवरच रु. १०० शुल्क घेऊन सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्यासाठी छातीवर लावण्याचा विल्ला दिला जातो,

सार्वजनिक सेवा वाहन चालविणाऱ्या चालकाची कर्तव्ये वर्तणूक व कार्ये :-

टप्पा वाहतूक करणाऱ्या किंवा कंत्राटी वाहने चालविणाऱ्या चालकांनी खाली नमुद केलेल्या गोध्टी पाळल्या पाहिजेत :

- (१) कोणा व्यक्तीस, प्राण्यास किंवा साहित्यास चालकाच्या आसनाजवळ किंवा त्याच्या दृष्टीस बाधा येईल अशाप्रकार ठेवृ नये, प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी ओरङ् नये, वाहन चालिक्ताना धृग्रपान करू नये, प्रवासी च इतराबरोबर योग्य वर्तण्क ठेवावी.
- (२) कंडक्टर किया एखाद्या प्रवाशाने उत्तरण्यासाठी इशारा दिल्यास व वाहनात जागा असेल तेव्हा एखाद्या प्रवाशाने वाहनात चढण्यासाठी इशारा दिल्यास योग्य ठिकाणी आवश्यक तेव्हा वेळ वाहन उमे करावे.
- (३) दुसऱ्या बाहनाच्या चालकाला, कंडक्टरला किंवा प्रवाशांना चढण्या-उतरण्यास अडचण होईल अशा प्रकारे वाहन उभे करू नये. बाहन तंदुरुस्त. व योग्य राहील याची सतत काळजो ध्यावी. वाहनाचे ब्रेक, टायर, दिवे नादुरुस्त आहेत हे माहीत असताना वाहन चालवू नये.
- (४) वाहन चालविताना खाको गणवेप परिधान करावा, वाहन चालविताना छातीवर किल्ला व नावाची मराठो पाटो लावाची, प्रवाशशि असम्य व अयोग्य वर्तन करू नये, प्रवासाला विनाकारण विलंब करू नये.
- (५) बाहन नादुरुस्त झाल्यास प्रवाशांना त्या प्रकारच्याच दुसऱ्या बाहनांमधून पाठांवण्याची व्यवस्था कराची. जर अशी व्यवस्था करण्यास वाजवीपेक्षा जास्त बेळ लागत असेल तर प्रवाशांना राहिलेल्या अंतराच्या प्रमाणात भाडे परत कराचे.
- (६) बाहन तपासणीच्या वेळी पोलीस अधिकारी किया मोटार वाहन विभागातील अधिकारी यांनी मागणी केल्यास त्यांना लायसन्स सादर करावे.

- (७) इंधन भरताना वाहन चालृ नाही व वाहनात प्रवासी बसलेले नाहीत याची खात्री करावी.
- (८) रक्षक नसलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगवर दोन्ही बाजुने रेल्वे येत नाही याची खात्रो करून कंडक्टरने इशारा केल्यानंतर दुसरी बाजू येइंपर्यंत कंडक्टरच्या मागे वाहन घ्याचे.
- (९) अपघात झाल्यास प्रवाशांना मदत करावी. जखमींना दवाखान्यात पोहचवाचे व अपघाताची पोलीस स्टेशनला खबर द्यावी.
- (१०) वाहनामध्ये कंडक्टर नसल्यास चालकाने प्रवास संपत्तेवळी वाहनाची योग्यप्रकारे पाहणी करून प्रवासी काही चीजवस्तू विसरले असल्यास त्या जवाबदार व्यक्तीकडे सुपूर्व कराव्यात. तसेच, चालकाला वाहनामध्ये काही धोकादायक वस्तू असल्याचा संशय आल्यास जवाबदार अधिका-याच्या निरीक्षणाखाली वाहन तपासावे.
- (११) वाहन स्वच्छ आणि निर्जंतुक ठेवावे. एखाद्या प्रयाशाला संसर्गनन्य आजार आहे असे समजल्यास किंवा लक्षात आल्यास वाहनामधून प्रवास करण्यास परवानगी देऊ नये. संसर्गजन्य आजार असणाऱ्या प्रवाशाने जर वाहनातृन प्रवास केला तर त्याची माहिती जवळचा दवाखाना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा शासकीय रुग्णालयास देण्याची जवाबदारी चालकाची राहील व संपूर्ण वाहन व वाहन चालक यांचे निजंतुकीकरण होत नाही तोपर्यंत ते वाहन इतरास वापरण्यास देऊ नये.

टॅक्सी व रिक्षा चालकांची कर्तव्ये व वर्तणूक :-

टॅक्सी व रिक्षा चालविणाऱ्या चालकांनी खाली नमूद केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे :

- (१) थांब्यावर असणाऱ्या पहिल्या दोन वाहनांच्या चालकांनी प्रवाशाला ताबडतोब बाहन मिळावे म्हणून वाहनाजबळच थांबाये. थांब्यावरील पुढील जागा रिकामी झाल्याबरोबर इतर सर्व बाहनांनी पुढे सरकावे.
- (२) वाहन नादुरुस्त असल्यास चालकांनी तं वाहन थांव्यावर उमे करू नयं. वाहन भाड्यानं दिलेले नसेल तंव्हा चालकानं थांव्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी वाहन उमे करू नयं. थांव्यावरील पहिल्या वाहनाला प्रवासी घेण्यास इतर चालकांनी अडथळा आण् नयं किंवा विरोध करू नयं. जं वाहन पुढच्या प्रवासासाठी आरक्षित केले आहे त्या वाहनाने मधल्या काळात भाडे घ्यायचे नसेल तर थांव्यावर थांवू नयं.

(४) वाहनांमध्ये आवश्यक तेवढे इंधन नसेल, वाहनाचे ब्रेक, टायर किंवा दिवे नादुरुस्त असतील किंवा प्रवाशांना धोका होऊ शकेल असा दोष वाहनांमध्ये असेल तेव्हा चालकाने असे वाहन चालवू नये. तसेच चालकाने आपले वाहन सतत तंदुरुस्त असेल याची दक्षता घ्यावी. चालकाने दुसऱ्या वाहनांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या किंवा उतरणाऱ्या प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणू नये. तसेच प्रवाशांशी असभ्य व अयोग्य वर्तन करू नये.

(५) चालकाने बाहन चालिवताना धूम्रपान करू नये. चालकाने प्रवासी व इतरांशी योग्य वर्तणूक ठेवावी. चालकाने वाहनांमधून नोंदणी पुस्तकांत नमूद केलेल्या क्षमतेपेक्षा जास्त व्यक्ती नेऊ नयेत.

(६) चालकांनी वाहन स्वच्छ व निजंतुक असेल वाची दक्षता घ्यावी. संसर्गंजन्य आजार असलेल्या व्यक्तीला चालकाने वाहनामधृन प्रवास करू देऊ नये. वाहन संसर्गंजन्य व्यक्ती घेऊन नाण्यासाठी वापरल्यास चालकाने त्याची माहिती जवळचा दवाखाना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा शासकीय रुग्णालयास देण्याची जवाबदारी चालकाची राहील व संपूर्ण वाहन व वाहन चालक यांचे निजंतुकीकरण होत नाही तोपयेत ते वाहन इतरास वापरण्यास देऊ नये. दोन महिन्यातून एकदा वाहनामध्ये निजंतुकीकरण करण्यासाठी फवारणी केल्याशिवाय चालकाने ते वाहन चालवू नये.

(७) मोटार वाहन विभागातील अधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी यांनी मागणी केल्यास चालकाने आपले लायसन्स तपासणीसाठी द्यावे.

(८) प्रत्येक प्रवास संगल्यानंतर चालकाने बाहनाची योग्य ती तपासणी करावी व बाहनामध्ये प्रवाशांच्या काही वस्तु विसरत्या असतील तर त्या ताब्यात घेऊन नवळच्या पोलीस ठाण्यात जमा कराव्यात.

(९) रक्षक नसलेल्या रेल्वं क्रॉसिंगजवळ चालकाने बाहन थांबवावे व दोन्ही बार्जुची पहाणी करून रेल्वं येत नाही याची खात्री करून मगच रेल्वं मार्ग पार करावा.

भाडेमीटर असलेल्या वाहनांच्या चालकांसाठी जादा नियम :-

ज्या बाहनांना भाडेमीटर लावलेला आहे त्या वाहनांच्या चालकांनी खाली नमूद केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे :-


- (१) चालकाने प्रवासी बसण्यापूर्वी मीटर सुरू करू नये व प्रवासाचे ठिकाण आल्याबरोबर मीटर थांबवावे.
- (२) प्रवास चालू असताना वाहनात काही बिघाड झाल्यास चालकाने मीटर थांबवाबे व बाहन दुरुस्त होऊन पुन्हा प्रवास सुरू करेपर्यंत मीटर पुन्हा सुरू करू नये.
- (३) चालकाने कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बेळी मोटर झाकू नये किंवा दिसणार नाही अशी कृती करू नये.
- (४) वाहनांचे मीटरचा खटका भाड्यासाठी या अवस्थेत असताना चालकाने अपिरहार्य कारणाशियाय भाडे घेण्यास नकार देऊ नये,

वाहकांसाठीचे नियम :-

- (१) वाहकांची वागणूक प्रवाशांशी सोजन्यपूर्ण असावी. वाहकाने स्वच्छ खाकी गणवेष परिधान केला पाहिजे. कामावर असताना वाहकाने धूम्रपान अथवा मद्यपान करू नये.
- (२) वाहनातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर वाहनात प्रवेश करताना च उतरताना योग्य ते लक्ष ठेवणे, त्यांना योग्य भाडे घेऊन तिकिटे देणे ही कर्तव्ये वाहकाने पार पाडली पाहिजेत.
- (३) प्रवाशांना वाहनात चढण्यास किंवा उतरण्यास अडचण होईल अशा प्रकार प्रवासी उभे करू नये किंवा माल ठेवू नये.
- (४) वाहन नादुरुस्त झाल्यास प्रवाशांना त्या प्रकारच्याच दुस-या वाहनांमधून पाठविण्याची व्यवस्था करावी, जर अशी व्यवस्था करण्यास वाजवीपेक्षा जास्त वेळ लागत असेल तर प्रवाशांना राहिलेल्या अंतराच्या प्रमाणात भाडे परत करावे.
- (५) बाहन तपासणीच्या बेळी पोलीस अधिकारी किंवा मोटार वाहन विभागातील अधिकारी यांनी मागणी केल्यास ल्यांना लायसन्स सादर करावे.

- (६) इंधन भरताना वाहन चालू नाही व वाहनात प्रवासी बसलेले नाहीत याची खात्रो करावी.
- (७) रक्षक नसलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगवर दोन्ही बाजुने रेल्वे येत नाही याची खात्री करून कंडक्टरने चालकास वाहन मागे घेण्यांसाठी इशारा करावा.
- (८) अपघात झाल्यास प्रवाशांना मदत कराची. णखमींना दवाखान्यात पोहचवाचे व अपघाताची पोलीस स्टेशनला खबर द्यावी.
- (९) बाहकाने प्रवास संपतेवेळी वाहनाची योग्यप्रकारे पाहणी करून प्रवासी काही चीजवस्तृ विसरले असल्यास त्या जवाबदार व्यक्तीकडे सुपूर्व कराव्यात. तसेच, चालकाला वाहनामध्ये काही धोकादायक वस्तृ असल्याचा संशय आल्यास जवाबदार अधिकाऱ्याच्या निरीक्षणाखाली वाहन तपासाये.
- (१०) वाहन स्वच्छ आणि निर्जतृक ठेवावे. एखाद्या प्रवाशाला संसर्गजन्य आजार आहे असे समजल्यास किंवा लक्षात आल्यास वाहनामधून प्रवास करण्यास परवानगी देऊ नये. संसर्गजन्य आजार असणाऱ्या प्रवाशाने जर वाहनातृन प्रवास केला तर त्याची माहिती जवळचा दवाखाना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा शासकीय रुग्णालयास देण्याची जवाबदारी चालकाची राहील व संपूर्ण वाहन व वाहन चालक यांचे निर्जतृकीकरण होत नाही तोपर्यंत ते वाहन इतरास वापरण्यास देऊ नये.





आपल्या वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची जवाबदारी ही कायद्यानुसार वाहन चालकावर सोर्पावण्यात आलेली आहे. त्यानंतर वाहनधारकानं जवळच्या पोलीस ठाण्यामध्ये अपघाताची वर्दी देण्याची जवाबदारीही त्यांचीच आहे. जोपयंत अपघातप्रस्त वाहनाचा पंचनामा व वाहनाची तपासणी घटनास्थळी होत नाही तोपयंत वाहन हलविण्यात येऊ नये, ही वाहनचालकाची जवाबदारी आहे. पोलीस अधिका-यांना अपघातप्रस्त वाहनाचे कागदपत्र उदा. :- विमा, अनुज्ञप्ती व इतर कागदपत्र सादर करावीत व तपासणी अधिका-यांना योग्य ते सहकार्य करावे.

मोटार वाहन अपधात दावा न्यायाधिकरण येथे नुकसानभरपाईकरिता खटला दाखल करू शकतात. याकरिता पोलीस अहवाल आवश्यक आहे.



	T. w. w	THE STATE OF THE S	Cres.
5 माहिती तक्ता	संग्र प्रियंत कारावर्थन पूर्वन्ती म शेजास जानामडे नाम् मतम केंन तो शीवपती व गोल कुरावती हसीक (६)	संसरित प्रविशिक परिवात अधिकार विका परिवात आयुक्त परिवाद राज्य, मेथरे सोवात अधिकारिता हिस्तरेन वादीतील क्रमांकान्सर	patien gaties utage shreat foon utage mayer garre, tret, içet alan alsırcan elentie aphilies seules-jürc.
पुड़ाप्ती विषयव	क्षेत्र पूर्वज्ञाता अधिकारी/कृत्रांचारी (५)	संविधन प्रदेशिक परिवहन अधिकारी/ वर प्रदेशिक परिवहन अधिकारी.	संबंधित प्रदेशिक परिवाहन अधिकारी, उप प्रदेशिक गरिवहन अधिकारी.
सेतिय सेना अन	अवस्थल मञ्जातां में कुरेस केन्द्रनार मिली बराजवाति सेवा पूरीयले नाईल (४)	斯	एक दिवस
१२ (अ) मोटार वाहन विमागायञ्चन पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा अनुङ्गापी विषयक माहिती ततता	मेश पुर्वमन्त्रमात्रे सदर भराज्याची अराष्ट्य	(१) मानून झमांक २ मानूंन जानं के मां मा मि १० (१) केक्कोर प्रमाणा (नामून १ १९)के मो ज मि ५(१) के मानू १८ १९) १३, १० (वो), १८ (घो) (३) प्रामणे आकार (शक्षेत प्रमाण, सार्थ प्राचा/कार्यनमा वापान प्राचन, सन्य सारावेष प्रमाणक मा पैनी एक) (५) मिळानो पर्यास पुरास (नाईट जिन, टीनियने विक, कारार मार्थ प्रमाण पुरास (नाईट जिन, टीनियने विक, कारार्थिको एक) परिवेशिक्त नियमानी प्रमाणी कारार्थिको मार्किय जन्म हत्ते। स्वर्ध	(१) बचुना क्रमांक ४ मर्थोव कार्यके,मो.म.चि.१४(१), (३) वेच फिरकाक शक्तमम्म (३) प्रमाट अरुकाम्म मेन फोटो (४) बचुना क ५ प्रमान प्रांत (सर्वेत्तममणे) (५) मुचन क ५ प्रमे अपन्यस्य (सार्वेनाकट्टानमादे, स्थारिका बास्तीत) के.मे.स.चि.१४(१), १७ (१) (यो, २०(४), ३१-३(२)
(अ) मोदार वाह	विमायान्यूर्यः स्वयोत्तायन्यूर्यः यूर्वेसनी भाषायो संव	विकार साचाला.	पक्के जायसन्स.
6	F 14 (3)	~	a.

	क संबंधित प्रदिशंक पीरवान गोपकारो तारी/ फिला पीरवाल आवृत्ता महाराष्ट्र राज्य, मूंबर्ड, तारी, संबंधन लोडानेल्या देलियांन वादीतील कामांकरमुखार,	क संबंधित प्रविशेष परिवास आधार तथी, विश्वा परिवास अधुका महराष्ट्र राज, वृष्ट् संबंध अधिका डेलिस्ट्रेंन वादीकोल अगाकनुसरर	ता संस्थित प्रदेशिक परिवान तरी, अधिकारी क्षेत्रा परिवान महराष्ट्र राज्य, मुंबद्ध हरी, संस्था संदेशिक्य देशियोन वादीतीन कमाकल्पार
	संबंधित प्रारंशिक चरितहत्त अधिकारी/ उप प्रारंशिक परित्रहत्त अधिकारी	संबंधित प्रारंशिक चारिका अधिकारी उप प्रारंशिक परिवहन अधिकारी,	संबंधित प्रदेशिक परिवहन अधिकारी उस प्रदेशिक वरिवहन अधिकारी
	में किया	मंद्र	He He
(६) ज्या जहनवर चारणी परिवा ध्यावसाची असेल स्थाप नांदणी प्रमाणक, कर पुलिक, बाहनाथ सामग्रज (ज्ञिम, मी. पू. मी.) (६) माणण पर स्थार ६०) व माणाम मी स्थाप ४०)	(१) निर्वात नमुना सन्ता स. ४ के.मी.वा.नि. (४(२) (२) चेप पत्रको मापसन्ता (३) चेष प्रत्यमंदि – ३१) चेप क्रीमा (४) पानप्येट आकारामं तीन मोदी (५) शूल्क श्रमी ५००/-	(१) जमूच क. ८ के.मं.वा.मे. १७(१) (३) के फ्का नवस्य (३) पास्कृट आकरात तीन कारा (४) केश्मीय प्राप्ताय (जमूच १४ व.१) क.मो.वा.मि.५(३) व.क.मो.वा.मि.५(१), (३), ५, १० (वं), १८ (वं), पून्तपट वाहजायती क.मा.वा.मि.१९(१), १७(१)(पी), २७ (वं), ११ मं वं.मि.१९(१), १७(१)(पी), २७ (वं), ११ मं वं.मि.१९(१), १६) वाहक्षे धो कार्य ५०/- व.सायस्यक्षो तहामांनी नार कराज्ञाया पो कार्य २०/-	(१) नमूना एलाएनडी महामोजातीस्सर्(१) (२) पास्तर्वेट आकारण तीन भोडो (३) हाम्यन्त गांद्र झाल्यवहाल पालिसाणा इत्यत्ना (४) मूल्य रूपी ५०/-
	अन्तरसञ्जोष वादन बालक परधाना.	नायसन्तवाये इतर बाह्न इगोची बोंद सरबून येणे,	मायसम्बद्धी दृष्यम ग्रज पेथी.
	m	»	,

		ų, o		
	सेम विक्रिय कालाभादीत पूर्वाले न महादास लोकासन्द्री शहरर करता वेहेल मा अधिकारी व लीमा दूपधाने जन्माक	संबंधित प्रार्थकम संस्थान निर्मातिकारी विकास परिवार अस्तुक्ता पारपञ्ज राज्य, मृष्यं सोकत मोडालेच्च होनपान चहोतील क्रामकन्त्रार		
	संत्रा पुर्वज्ञणारा अधिकारो/कर्मणारो (%)	संशीत प्रापंताक प्राप्तान अधिकारी/ वर प्रापंतिक परिवहन अधिकारी.	न नाही.	
	अन्यकृष्टक समस्प्रक्रमी पृथेल केन्यान्त्रम किनी भूतिकृषि जावेल (४)	th fast	याची गस्य	
	संसा पुरिकण्यसाठी सहर कराववानी महण्यपत्रे (३)	(१) ज्यूना क. ९ के.मी.वर.नि. ६८ (१) (५) पत्रके लाजरान (३) बैक्कोप प्रमाणक (मृत्या १३) व. १) (४) पात्रपटि जाकराथ तीन फटी (५) कृतजीकराणसाठी ३० विश्वात जर्म कराश. (६) रुपये ५०), पात्र शास्त्रकृत्येत च ३० विरम्पत्तेतर त्रादा रुपये ५००/- वा न्यापूर्व प्रत्येत च्यो रुपये ५०/- पात्र श्राप्तित.	दलालामार्फत येण्याची गरज नाही	
	विकासकट्टर/ बज्रीत्याकट्टरी मूर्वेशनी कापरी सेवा	आवसनाये मृत्यीकरण करणे,		
The state of	347. 844.		7 5 A 592	

	केव विशेत कामकवीन कुरिकत न केचार ज्योध्यक्कड नक्का करना पेहन तो अधिकती व लीख दुरवानी कामेक	संबंधित प्रारंडक परिवक्षम अधिकारो विज्ञा परिवक्षम अधुवन संविक्ष राज्य, मुंबई संविक्ष वांडलंक्षम टेलिफोन पारीतील कार्यकानुसार.
ो तवता	मेर पुरीवपारा ऑफ्डारी/फर्मचारी (५)	क्वीधन प्रदेशक परिचान अधिकारी/ उप प्रारंकिक परिचान अधिकारी.
वेषयक माहित्	अवश्यक कामहप्रकर्म फूनिया केन्यानेतर जिल्हा सरकायकोत सेन्य पूर्यकले जाईल (४)	कार दियस
१२ (व) वाडनांस्या नॉदर्गीविषयक माहिती तक्ता	केंड पूर्वपण्डमाधी साहर करावधाची काम्पाने '	(१) फिल्हेल मधून क्रमांक २० (क्.मां.सा.मे. ४७) क. २१. (के.मां.सा.मे. ४०(वी)(डी)), क. २२ (क.मां.सा.मे. ४०(वी)), १९५(६),१९५(वी), १४४. १३६ (वी), १२०, क. २१२ वह) १ (१) (क.मां.सा.मे. ४०६), १३४. १२६ (व), १२७, (पितकर वाहनायाडी) (१) वितयाच्या वाहनाया इन्यहंस वित्त (३) वित्याच्या वाहनाया इन्यहंस वित्त (३) वित्याच्या वाहनाया इन्यहंस वित्त (४) वाहन महिली वित्याच्या पुराव (४) वाहन किसी असल्यास (मिया मुक्त प्रत्याच्य द्वावात, क्रमां अधि पुराव (६) वेष नान्द्रती असल्यास (मिया मुक्त प्रत्याच्य द्वावात, क्रमें आक्रम्यः वाहमूड), (६) वेष नान्द्रती नांच्यां (मिया मुक्त प्रत्याच्य द्वावात, क्रमां आक्रम्यः वाहमूड), (६) अधिकृष्ट (जनात प्रत्याच द्वावत) (३) अधिकृष्ट (जनात प्रत्याच द्वावत) (६) माराष्ट्र प्रदार ब्यन प्रवेश कर
	रियाणकदूर/ कार्यालकदूर पूर्विको अणाते लेवा (३)	म्फान काहनाची मेहिपी,
	## 8	*

स्थित । स्थार	(6	49 E
सेमा दिवंत कल्पात्रचीत प्रशेषाने र फियम त्याप्ताकडे तकार महात पेहर ता अपिकारी व	त्यांचा दुरव्यमी इत्यांक (E)	ार्य सम्बोधित प्रायोक्षक परिवयन अधिपनाती स्थित परिवयन आयुक्ता महाराष्ट्र राज्य, मुंबई स्थावत नोडलीत्या ट्रीतकान वार्यातील क्रमांकानुसार,
सेवा फुरिक्यक्त अधिकारी/कर्मवारी	3	भविकत मोटार बहन निरोक्षक
अध्यक्षक कशरण्यां पूर्वा क्यानंत क्ष्मां कारण्यांत संग एर्वास्थे नाहे	(%)	में संख्या
नेज प्रियणकाती सन्दर क्याव्यजी काम्प्रते	(R) GReithergami wase seemah	(ब) उद्योग बाहन करावे १००/ (ब) उद्योग बाहन करावे १००/ (व) उद्योग बाहन करावे १००/ (व) प्राथम मालवाय बाहन करावे २००/ (व) अवनात प्रावान वाहन करावे २००/ (व) विद्यो द्वाको व्यहन करावे २००/ (व) व्यहन करावे २००/ (व) व्यहन करावे २००/ (व) व्यवन माराव वाहन करावे २००/ (व) वाहन माराव वाहन करावे २००/ (व) वाहन माराव वाहन करावे २००/ (व) वाहना प्रावाण वाहन करावे २००/ (व) वाहना प्रावाण वाहन वाहन करावे २००/
विकासकडून/ क्यांनायकडून पूर्वनिन्दै ज्यादी क्या	741	योग्डन प्रमाणपुत्र गारी करणे,
₽ i 8		# B

खात्रमी शहन नौरणीचे नूतनीवरण बरणे.	Mercu.		मा हिक्स	संयोक्त प्रारंशिक परिवास अधिकारो, उप प्रारंशिक परिवाहन अधिकारो.	स्मितित प्रविशिक्ष परिवार अधिकारी विका परिवार प्राप्त पूर्वा महराष्ट्र राग्य, पूर्वा सोना अधिकाय टेलियांन परितील बम्मिलानुसर
मोग्दता प्रस्तापत्राचे नृतनीकारण.	and the same of th	 (१) जम्मा सोएक अस्पर प्रशील अस्य गो.चा.मि.४५(५) (३) वेष किया प्रमाणात्र (४) वास्त्र कर भरत्याचा प्रथम (५) केष वाष्ट्रवृष्टण निवसण प्रमाणात्र (६) वेष पराजात्र व स्पास केरनामा प्रशास (८) व्यवस्था कराव्य प्रथम केरनामा प्रशास (८) व्यवस्था कराव्य प्रथम केरनामा प्रशास (४) व्यवस्था कराव्य प्रथम केरनामा प्रशास (४) व्यवस्था कराव्य प्रथम केरनामा प्रशास (४) व्यवस्था मोदार बाह्य करावे ३००/- (६) अधियम मोदार बाह्य करावे ३००/- (६) अधियम मोदार बाह्य करावे ३००/- (६) अधियम प्रधास माहार बाह्य करावे ३००/- (६) अधियम प्रधास बाह्य स्थास करावे ३००/- (६) अधियम प्रधास बाह्य स्थास	क्या दिश्यम	सर्वापन मेट्टर यहन निरीक्षक	संबंधिता प्रदेशक पोत्यान अधिकारी भिन्छ पर्वतान आकुका महाराष्ट्र राष्ट्र, पृत्य, पृत्य, सोचन बोड्डोल्या टील्पडान वादीतील कथाकुमुसर.

Coffee session of the contraction of the contractio	त्सा प्रकृत कराव्याच्या पुरस्का मान्याच्या पुरस्का कराव्याच्या प्रकृत कराव्याच्या प्रकृत कराव्याच्या प्रकृत कराव्याच्या प्रकृत कराव्याच्या प्रमाणक स्थापन प्रकृतका प्रमाणक स्थापन प्रकृतका प्रमाणक स्थापन प्रकृतका प्रमाणक	स्कारत प्रप्रवात अवस्थात किया प्रविवादन अवस्थित श्रोवा श्रीहर्तिया ट्रीत्ताने वादीतील इचावननुवार
	सेना पुर्ववण्यत ऑक्ष्यती/कर्भवारी (५)	संबंधित प्रापंतिता भूर प्रापंतिक प्रतिप्राप्त अधिकाती.
	अवकृष्ट कुरायांची भूता केव्यत्तर क्षिये भूतामधीत सेवा पूरीमणे वाहेन (४)	ant feath
	क्षा कृतिमामात्री सार कराज्यमी नगण्यप	(१) विक्रांत मनुवा २५, (कं.मो जा.नि.५५(१)), ३०, (कं.मो.जा.नि.५५(१)), ३०, (कं.मो.जा.नि.५५(१)), ३०, (कं.मो.जा.नि.४), ट्रांतीए व दीतीजार (यह.मो.जा.नि.४), व्हांत इसर हिष्याणाड्डान जगण्य जारक्ष्म, संकीज व्हांतकाच्यों पहुल्हा केला प्रमाणाता. (३) व्हांतकाच्यों पहुल्हा पहुल्हा पहुल्हा काला दुल्लाका (१) व्हांतका केला प्रमाणाता. (३) व्हांतकाच्याच पहुल्हा मानुकाच प्रमाणाता. (६) केथा व्हांतकाच प्रमाणाता प्रमाणाता. (६) केथा व्हांतकाच प्रमाणाता प्रमाणाता. (६) केथा व्हांतकाच प्रमाणाता. (१) क्रांतकाच प्रमाणाता.
	विश्वतामकदूर। क्योतपाकदूर पुरिक्रमी जागारी सेव	्र) बोह करणे. वॉह करणे.
	景景	8 *

सेव विधित कलावयोत पूर्यस्तो अधिकारी/वर्णमारी न मेलाम काव्याक्ट तक्षार वरता केल ना अधिकारो व लीव कुण्यने क्रमांक	क संखीत प्रदेशित कार्या क्यान्य भारी, सीव्य जोड्या प्रापीतील इस्से
अवस्थक मन्यत्यांची सेवा भूति केव्यानंतर किन्ती सेवा स्थानभाषित मेचा अधिकार पृथिशने जाहेत्त (X)	दीन दिवस वीत्रकान अधिकारी इथ प्रतिकार परिकार अधिकारी
क्ष पृथिष्पकादी सहर कराववापी कुल्पान	(ग) उस्तयक प्रवासी थान काथ ३००/- (१) विदेशी मोदार जान स्वतं १००/- (१) उपरीक्त प्रामाधेरित बहुत: स्वां १००/- (१) उपरीक्त प्रामाधेरित बहुत: स्वां १००/- (१) उपरीक्त प्रामाधेरित बहुत: स्वां १००/- (१) व्या १६. (के प्रामाधिर अस्ता प्रामाधाय (३) वृत् पार्थकीत प्रामाधाय (३) वृत् पार्थकीत प्रामाधाय (३) व्यानाधाय पर्वेस विद्या प्रमाधाय (६) वातनाधा पर्वेस वायामी कृष्ट धान्याची पार्था (१) व्यामी बहुत (९) प्रामाधाय प्राप्त वायामी कृष्ट (१) व्यामी बहुत (१) व्यामी बहुत (१) व्यामी बहुत (१) व्यामी बहुत (१) क्रमा भारपार्थ बहुत (१) क्रमा क्रमा वायासी बाहन (१) क्रमा क्रमा वायास वाहन (१) क्रमा क्रमा वायास
कियानकट्ट्रा कार्यल्यकट्ट्रा पूर्वज्ञा कार्यात सभा	वाहनाच्या नोदणी प्रमाणपत्राची दुव्यव प्रमा पेणे.
F # 2	

तंगा विक्रित कलावधीत पूर्वांच्ली प गोन्यात व्याच्याच्छ तकार कता पहेल ते अधिकरते च त्यांचा कुष्कवी बनांक	संबंधित प्रार्थिक परिवार आस्त्रित स्थित परिवार आक्ष्रित संस्था क्षेत्रित स्थार सम्बन्धित सम्बन्धित		
संख प्रतिकारा अधिकारी/कर्मपारी (५)	संबंधिया प्रार्थताक परिवहन अधिकासी, उप प्रतिशिक परिवहन अधिकासी.	गरज नाही.	
अन्वस्थाक काम्प्रयांची प्रतित केल्यानेस विको प्रतिकती वर्षत (४)	नोत दिवस		
सेवा कुर्राक्रमाहडी साहर करात्थाची क्याप्तां (३)	(१) मध्य ३८, (अब्रक्त) (कंपांचानिप्रदेग्द(१)३)(४)), (२) वेश मोहणी प्रमाणका च कर कृतिनम (३) वेश तिया प्रमाणका (४) इत्तर गन्नामाठी क हरका प्रमाणका असल्यम पोलिसाई (स.जाय डी. शांखेरी) महरका प्रमाणका (५) वेश व्यापृत्यण नियंत्रण प्रमाणका	दलालामार्फत येण्याची	
तिमामकङ्गः/ बर्यक्तमाकङ्ग पूर्वतके अध्यये सेवा (२)	धारनासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र पेगे. (मृद्ध विभागातृन इतर विभागात विभा इतर राज्यात पत्ता बदलिंथी/ बाहर मालकी इस्तोतरणायी नोंद्र धेण्यासत्त्रणंत)		
事業 8	9		

200		fourtieres
नेव पृतिष्यानाटी शाहर करावादानी काण्डाते (३)		
(5) and (6) and (7) and (1) an	8 8 B	जागाऊ ना वापन सूचना. (१) कर कलम ३(२) मुखार (१) शहा
2) बाहन 3) बाहन 3) व्यक्ति	हिनम (१) वाइन मालकावा अयं गणक. (२) वाइनाचे सर्धाकानीचे कांटा (३) देशिया ना वापर कव्योज्याची कारणे	जीगरा म जापर सूचना (१) ताहन वैण्याबावनचे प्रमाणपञ्ज. (२) वाहन करम ३(३) मुसार (३) द्विशः
कर परस्थाची पान्नति	14	कर प्रमाणपञ्ज देण्यासाज, सत्तम ५(१)(व)

मेवा विशेषा कल्लाकर्यंत पूर्णवर्त्त म केव्यास न्याच्याक्षड तकर बद्धा क्षेत्र से अभिपन्ती य स्योध कुच्चित्ते अमान्त	संबंधत प्रावंतक परिवार अधिकारी किया परिवार अपूका वहारणु रान्द, मुंबई, नायन बोड्डस्मा टेलियोन पारीतील क्रमांक्लम्सर.	अविधार व्यविकास वाप्त्रका वाप्त्रकारों किया प्रदेशकार आपूरा महाराष्ट्र शान्य, पूर्वा, सोकार नोहकान्य होल्यांन पारीसील कामांकानुसार	व्हिरकृत आपुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सीका जोश्रशेल्या टेशियजेन वार्शतील क्रमीकानुसार	संबंधित प्रदेशक गोप्यान अधिकारो किया परिवर्धन अधिका प्राथाष्ट्र राज्य, मुंबर, राज्य बोह्नतेच्या टेनिकान गारीगील इसमेखन्द्रार
सेवा विक्री म मीरणा करता ³ स्वता	संबंधित प्रविता फ़िक्र परिश्रम महाराष्ट्र राज्य अंडिल्स्टिया टेरि	विक्रीय प्रतिका विक्री परिवास महाराष्ट्र सम्ब महिलेल्या हेलि	1000	
केब पुर्वश्रमात अक्रीकासी/कर्मपारी (५)	सन्परिक प्रदेशिक परिवडन अधिकारी/ इय प्रादेशिक परिवडन अधिकारी.	संबंधित प्रारंशिक परिवहन अधिकारी/ इस प्रारंशिक परिवहन अधिकारी.	परिवडन आयुक्त, महाराष्ट्र रान्य, पुंबर्	सर्वाच्ता प्रदेशक चतिवहन अधिकारी/ इय प्राक्षीतक चरिवहन अधिकारी.
अवशाक काण्यांची मूर्वत कंप्यानंतर किसी काण्यांचीत संघ पूर्वाळमी यहंत (१)	३ फ़ैलम	+ दिवस	३० दिवस	३० दिवस
केट पूर्वकायाचा सहर कावयाची कार्या (1)	(१) नयुग एटी (मृ.मं.क. क. मि.६(१) (२) किया अमाण्यतः (३) वायुद्धाणापे प्रमाणस्त	कर पुरिस्का	बाहन मालकाचा अने घ सूट मिळाण्यासाठीपे कारण/पुरांवा	(१) म्मूना डोटी (मु.मो.मा.मि.१२) (२) मोट्टर खालन मालकाश्वा अर्थ (३) कर सत्ताव्याची कराणे व पूरावे
विभागमान्द्रम् । बह्यान्त्राचन्द्रम् पूर्वेशस्यै काव्यते सम	(र) कर प्रस्वापी गोंदे कर प्रमाणपत्रात करणेशायत. करना ६(१) नुसार	कर प्रमाणपत्रात सुवारण करणे व बादीव कराची गोंद बरधूरितकेत करणे.	कलम ६(१) नुसार बंद्रेत कर न भरत्याम त्यावरील व्याजात सुट.	कत्तम ८.स(४) नुसार कर प्रताकाश्याचन अस. (असे प्रताका लगा झाल्यापासुन सहा महिन्यात केल्य यातिक।
High States	2 ×	3	ia'	9

	संबंधित प्रारंशिक संबंधित प्रवेशिक परिवास अधिकारो परिवाहन अधिकारी/ विकार परिवाहन आफुक्त उथ प्रारंशिक परिवाहन साहराष्ट्र राज्य, मुंबई, संवस अधिकारी, जोहलेल्बा टीलिफोण प्रारंतिल इस्पाकानुसार.	परिवहन आयुक्त, परिवहन अध्युक्त, प्रहारक्ट राज्य, प्रहारक्ट् राज्य, मुंबई, प्रोची अभीडलेखा टेरिश्तीन चादीगील क्रमांकानुसार,	परिवहत आवृक्त, परिवहत आवृक्त, महराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, पृष्टं ताजत जंडतंच्या टॅनियांत चारीतील क्रमोकनुसार.	संयोग प्रदेशिक संगीत प्रविशक परंपान शीनका परिवार प्रविशक परिवार पर्याप्त गान्त, मुंबह, मांका अपिकारी. प्रकारक रिकार्क राज्य, मुंबह, मांका अपिकारी.
	३० दियस संस्थित प्र परिश्वहन ज जप प्रदेशित अधिष्कारी,	३१ दिसेचर परिवाहत	अतिम कर आकारणी परिवहन प्रमागात्र को केव्यका महाराष्ट्र १५ रिवकायमैत	२ विकस संविधन ज्ञ परिकारन ३ इप प्राप्तीरू
	(१) कर पुरितका (२) यात्र मानकाष्ट अवं	(१) नमून आख्टो (मृ. मो.या.नि.१६ (१)) (१) नमून इंदि	नमून डोटी	(१) कर पुरिशका (२) गमून एमटी (मृ. मो.या.नि.१७ (१)) (३) हिम्म प्रमाणतत्त
कलम ९(१) (२) (३) (४) (४आ) (६) (७) नुसार	नता कर भरम्याचा पूर्वील कलाक्योकरिया विस्थाप, फलम १(४अ) मधील शर्मी नृसार	ताफा मानकासाठी अहिमा कर आकारणी प्रमाणपत्र, कत्मम १०(३) नुसार	ताका पालकाच्या कर परनाड्याचाचत. कलप १०(४)	कर माणी. कतम १३(३) नियम १७(१)(अ)नुसार
ईबी १८५५-	4	0-	2	*

मेक विकित कालकोल प्रांतनी म मेक्सन जायानाडे तका काल कील तो अधिनती व ल्योख दुरुवानी क्रमांक	स्वीतत प्रविता परिवास वर्षण्यात वर्षण्याते स्विता परिवास क्ष्मूच्या क्षात्राच्या प्रवास्त्र त्याच्या पूर्वत क्षात्राच्या वर्षण्या व्याप्तित्र व्याप्तित्य व्यापत्र व्यापत्य व्या	परिवास अवपृत्य, महाराष्ट्र, राज्य, धुवरं,सोब्द जोडलंच्या टेलिकोन वाथीलील अन्यंत्रनपुत्रार.	
क्ष्य पुर्णमाश अधिकसरी/कर्मणारी (५)	संबंधित प्राप्तीशक परिवर्धन अधिकारी/ उग प्राप्तीशक परिवरून अधिकारी,	कश अधिकारी, कार्यासन-३ (परिवहन), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, परिवहन आयुक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,	चीरवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, ब्रिज्ञ राज्य शासन, गृह जियाग (पीरवहन)
अग्रक्ष्ण्य क्रम्मार्थाची कृता क्रमा क्रमा क्रमा कृतिकर्ता क्रमा कृतिकर्ता कांक्रम (४)	६० दिवस	So Rear	es From
सेता प्रतिकाशसहि कदः करावयां कल्पाः	(१) कर पुसरक (२) नमुना एक्ट्री (मू. मां.वा.मि.१७ (१)) (३) विमा प्रमाणपाप (४) कर माणी केल्बाचे करणा/रचनाद्यीचे पुरावे	(২) কুম স্থানার প্রশাস্থা সাধানাক ক্রমায় (২) কুম স্থানার প্রশাস্থিকা অনুধা অধীকাই করায়া	(१) ऑफ्लाच्च अनं दोन प्रमीत ३० दिवसाच्चा आत करावा (२) न्या आदेशविकस्य अपिल केलं आहे त्या आदेशस्य प्रमाणिक प्रापे, (३) शुल्क रूपरे २५/- भरत्याची पाडती
विकासकाङ्ग्र/ कार्यान्यसङ्ग्र पुरंजाचे जायारी संख (२)	कर माथी. कतम १६(३) नियम १७(१)(थ)	करायीन प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयातकञ्ज दाञ्चन केलेच्या अपिलावस्ता, कल्पा १४, नियम २९ नुसार	कराचीन प्राधिकान्याच्या निर्णयाचिकञ्च शाखाः केलेज्य अपिशाधावस्य निष्टरा. कलम १४ अ मृसार
# E 2	2	m ar	×

र दिवस संबंधिक व्यद्धिक तार्वश्वक परिवात परिवादन वारिकादों, वार्षिकादों देन्या परिवात आपूक्त उप प्रार्थिक परिवाद न महाराष्ट्र राज्य, पुंच्ह, साध्य अधिकादों, तीडाकाच्या दीनापीन व्यद्धित	२ दिवस संबंधित प्रावेशिक संविद्या प्रविश्वास व्यव्यान व्यान व्यव्यान व्यान व्यव्यान	४ दिवस संगोधित प्रारंशिक संगोधिक परिवाहन आयुक्त परिवाहन अधिकारी अधिकारी किया परिवाहन आयुक्त उन्न प्रारंशिक परिवाहन पहराष्ट्र राज्य, मुंबई, सामन अधिकारी, नांडलेख्य टेलिफोन काईसोहन	र दिवस संबंधित प्रारंशिक संशिक्ष परिव्यन परिवारन अधिकारी/ अधिकारी हिन्या परिव्यन अशिक्षा उत्त प्रारंशिक परिव्यन सहाराष्ट्र राज्य, पुंबई, सोयन अधिकारा हिल्ला हिल्लान प्रारंशिक
कत पुस्तका	कर पूरिकास	(१) मधून एक्टी (मूं. चोजा,नि.२२,२३) (२) मेरणो पुरितका (३) कर पुरितका (४) ना हरकत प्रमणम्	गपुना टीखोडी (मृ. मो.मा.मि.२५.)
कर पृथ्विष्ठेत मानको इस्तोतरण य पना ब्दल्लोमञ्जन गोंद फरणे, नियम ४ मुसार	वाडीय कराजी जोद प्रमाणण्यज्ञा घेणोबादा, नियम ११ अ मुसार	पर राज्यातुन धाहन महाराष्ट्रात वापरासाठी आण्यायाचे जाहीर करण्यायावत. नियम २३ मृतार	दुष्यम कर पृत्तिका वैण्याकामा. नियम १५ मुसार
£	w o	2	2

The state of the s	म्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्य	य आयुक्त सोकार सीतोत्त	त अपूज्य प्राप्त क्य	
The second secon	सुरा क्यान कामानका १९५५ व संस्थान कोमानका गया सुरात कुछाने अधिकारी य स्थान कुछाने अधिक (६)	स्थापत अवश्यक अधिकारी हिम्मा पीरपत् आश्रुम नाइसोध्य टील्फोल यांशील क्रमांकानुसार.	संबंधित प्रदेशिक परिवान अधिकादी क्रिका परिवान अधिका महाराष्ट्र राज्य, युव्धं ताथत बहुत्रक्षिता देशिक्योन पार्शितीय इत्यक्तिस्थार	
	क्षेत्रा पूर्वविषयते अधिकारी/कार्ययो (५)	संगाधन प्राथमिक प्राप्तास अधिकासी/ उत्र प्राथमिक परियहन अधिकारी।	सर्वाधन प्रारंशिक परिकाम व्यक्तिकारी/ इस प्रारंशिक परिवाल अधिकारी.	। नाही.
	अत्यक्ष्णकः ष्यान्द्रजावी पूर्वतः कंप्यानातः विश्वी कृत्यान्यक्षाः सेवा पूर्वताने शर्वतः (x)	भ्राप्त अ	र विवस	याची गरङ
	क्षेत्र फूरिक्यासन्ते महर क्याव्याचे कामहाजे	कान महरकर्या अस्	थाहेन मालकाषा अले	दलालामार्फत येण्याची गरज नाही.
	विकासकार्यक्षा कार्यकारकार्यकार्य पूर्वेचले जागारी केंग्र	(२) प्रती पृश्वियम्बासन. नियम ३१ नृसार	बाइनाच्या कर इत्यादी बाचन महिनी देण्याकरिता. नियम ३२ नुसार	
	1	S 2	2	

83		१२ (ड) प्रवाशांवरील करविषयक माहिती तक्ता	न करविषयक ३	गाहिती तक्ता	
F 1	नियम्बरुक्ताः भाषांत्रयान्त्रुतः पृथितां जाणाः सम	सेमा पूर्वसम्पास्थे कादर अत्यवपाणे काम्प्रधे (३)	अस्प्रस्थन काम्प्रमाधि कृति क्यान्ता मिनो कान्यपीर सेच पुरिस्ती मध्ने (x)	क्ष्य पुर्ववणात अधिकारी कार्यवारी (५)	सेवा विकास मानावातीत पूर्यवाती न मिन्यास ज्योच्याकड्डे तस्त्रा करता सेव्रंत ते अधिकता व स्योच कुरवानी इत्योधः (६)
d-	ताका बहिनाथा साका मालकासात्री गारिक विवस्पा पत्र, निषम ४(१) मुसार	गमुना ही फ़िबरण पत्रे शाहन महत्त्वज्ञाने सहर करहवयाणे अहेत.	३० विषम	कवासन अधिकारी, परिवहन सच्चका जोते कार्यालय, महराष्ट्र राज्य, मृब्द	गरिवहन आयुक्त, प्रहाराष्ट्र राज्य मुचडे, सीवर जाडलेक्या टॉल्यांच पादीरील ब्रम्मानुसर,
p-	कट्टिक्टा वापरासाठीच्या ताका याहनासाठी देनीदन विवरण पत्रे, नियम ४(१) अ	गमुना II ही विवरण एडे वाहन मालकामी सादर कराजवाडी आहेत.	३ श्रियम	कार्यासन ऑक्कारो, परिवहन अपनुक्त यथि बरयोलय, महराष्ट्र रान्य, मुंबई,	कार्यक्षम अभिकारो, परिवक्षम परिवक्षम अपुमा, प्रहाराष्ट्र राज्य, अपुम्म योचे करपीलय, मुंबई, सोधर जोडलेलक देशिकांत सराष्ट्र राज्य, मुंबई, व्यदेतीलक क्रमीकानुसार.
ptr .	मोर्ट्रमटी वापसतिवाय टया यहनासाठी सामाहिक वियरण पत्र. शियम ४(१) व	नमूना III हो डिवरण पत्रे कहन मालकानी सप्तर कराववाची आहेत.	२ दिवस	कार्यासन अभिकारो, परिवास आयुक्त यथि कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,	परिवहत आपूका, महाराष्ट्र राज्य, मूबई, सध्या जोडलेल्या टेलिफान यादीतील क्रमीकानुसार.
>>	सर्वे टया शहनासाठी वासिक विवस्णयत्र, नियम ४(२) क	मधुन IV डी डिक्स्थ घडे शास्त्र मालकानी सारा कराव्याची अहेत.	e Rom	कार्यासन अधिकारी, परिवहन अधुक्त चाँचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,	कागांसन अधिकारी, प्रतिवहन परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, अपुक्त चाँचे कार्यालय, पुन्धर, सोका लाइत्तन्त्रा टेन्टियां सहराष्ट्र राज्य, मुख्ये, पार्टिलील कार्याकानुस्थर.
3	जारा भारतिया कराजा परताज बाबत. बलम १० ज नियम ७ ज	नमून IVA कर फाल्क्स पुरावा	5 指	कार्थनम अधिकारी, परिवक्षम आञ्चन गाँचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, गुंबई,	कार्यसम अधिकारों, परिवक्षन परिवाहन अधापक, महाराष्ट्र राज्य, आपूमम पार्थ क्ष्म्यांस्य, मुंबर, सोधा जाहताच्य ट्रीलपान महाराष्ट्र राज्य, पूर्वह, यादीतील क्षमांकानुसार

		\$¥	1
	मेवा प्रिमंत ब्यायाकोत व्यक्ति न भव्यत कांच्याचडे एकार ब्रह्मा पेक्र से अधिवार्य व एक्ष्य कुच्यते मनांक (६)	स्वीपत प्रदेशक परिवान मान्यान अपूक्त मान्यान विश्व परिवान मान्यान नाह्यान प्रकार मूच्छे प्रोचन नाह्यान प्रविश्वान प्रदेशका प्रदेशक परिवान स्वीपत प्रदेशक परिवान अपूक्त मान्यान स्वीपत प्रदेशका प्रिवान मान्यान स्वीपत स्वापत हुं तथा भूषते प्रवास व्यवक्रिका प्रविश्वान प्रविश्वान स्वीपत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्व	
वता	क्षेत्रा पूर्वप्रयक्षि अभिकारी/श्रमेंचारी (%)	राज्य विभागीय परिवहन आयुक्त आयोक्तय/व्यदेशिक परिवहन काशीनय इस्त्रम काशीनय इस्त्रम काशीनय इस्त्रम परिवहन काशीनय/आदेशिक परिवहन कायोन्यर	ı
गक माहिती त	अवकृष्ट कार्यवाची कुक क्ष्याता किंग बह्मायकी क्षा पूर्वको व्हेन (४)	परकायाची मुद्देत ५ वर्षे असति: शंद्रकाशायानाते देवाव्याचे असल्यास ६० दिवास अस्थित स्थाप दिवासी:	
१२ (इ) परचानानिषयक माहिनी तवता	समा पूर्वक्रमासात्री कदर करावणांची अन्तररात्रे	त्, मणील अने रख्यां पाइती. तिवहन उपअस मानुके स्ट्रह उपक्रमा- तासदीच्या परवान्यासाठी नाहीत.) असे असे १००/- शूल्म पये १००/- शूल्म त परवानों फर्मा केस (टेक्सी इ मेस्सी केस (टेक्सी इ मेस्सी केस (टेक्सी	STREET, SQUARE, SALES
	विश्वकारुम्/ सार्यान्यारुद्ध पूर्वेस्तो जावाते तेथा	ट्या बाइनांसाठी परवान्त. मृ.मो.मा.मि.७१(१) (१) कंशादी बाइनांसाठी परवान्त.	
	群 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	or or	

R griderii 8 marit worth or other	न भ आयुक्त संबद्ध दोल्लेस	। अपूक्त क्रिया	म् स्टब्स्
मेख मिहन बसन्तरभोत प्रतिमा म मेन्यार नायाम्ब्य तहार फता मेहर से शिवशत द लोग युरक्ती क्रम्क	संगीयः प्रदेशिकः परिवान अधिकारोः विश्वा परिवादन प्रवाराष्ट्र राज्य, मुंबई, स्रोवन वोडलेन्सा देशिकाने प्रादेशिक	सर्वतित प्रारीतक परिवक्षत्र अधिकत्त्री निवा परिवक्षत्र आ महाराष्ट्र ११०५, मुख्ड सोक्त शोक्षत्रेच्या ट्रीएफोन प्रारीतील हम्मीकानुसार.	विविधा प्रदेशक गरिशक अधिकारी किथा परिश्वत इत प्रकारण्ट राज्य, पृथि, संगत व्यवस्था द्रीवकोत गायोतील कर्माकानुस्तर,
संख पुर्वज्ञात अभिकारो/कानेवाती (५)	राज्य विभागीय परंज्यस्य संस्थित प्रदेशिक परिवान प्राथिकस्या-परंज्यस्य अधिकारो किया परंज्यन आयुक्त कार्यालग्/प्रदेशिक महाराष्ट्र रूप्य, सुंबद, संबन परिवान कार्यालय नांडरनेल्या टेलिफोन प्रादेशिक	सञ्च विपाणीय व्हेंपब्ड स्वीत प्रशिक्त प्रोत्तक आयुका प्रतिकारण,परिवहन आयुक्त अभिकटो मित्रा फंटबहन आयुका स्वाराप्ट गाण, पुंच, सांका परिवहन कार्यालय अध्यक्षिता देशिक्तीन प्रतिशि	सम्य विभागीय परिवहन संबंधित प्रारंशिक गरिशत प्रापिकरणा/परिवहन आपूक्त अधिकारी किया परिवहन अगुक्त कर्माल्य/परिवहन महाराष्ट्र राज्य, मुख्हं, स्त्रेत परिवहन काणीलय अध्यत्स्ता श्रीकरोन प्रायीतील कर्माकानुस्तर.
अध्ययक महम्प्रमंखें पूर्वता केच्यानंतर किले करनात्रभक्ति क्या पूर्णकर्ता ताहेल (४)	स दिवस	जिल्ला	र दिवस
सेश पुर्वकण्यमाठी सार काशक्ष्यी फाएप्रोने (३)	(१) स्पूना यो,तो हो.स. मास्ति अतं (१) रूपमे ३००/- जुल्ल भाष्याची पावती.	(१) नमुक्ष ची,ची,अहर,एस.ए. फ्रील अत्र्रं (३) रूपमे २००/- सुन्क परण्याची पाजती.	 (१) मी.टेम.ग. मधील अनं (२) राप्ये १७०८- प्रत्येक केलंडर महिना/स्वाच्या भागासाठी प्रमाण मृत्य्क सरस्याची पृथ्यतो,
विषयान्त्रकृतः वर्णाल्यां वर्णातं क्या पूर्वाल्यां नाणातं क्या (२)	पाल बाहक बाहनासाठी घरवाना. घृंभी.वा.नि.७१(१) (६)	खाजगी सेवा बाहनासाडी परवाना, मु.मो.वा.मि.०१(१) (५)	नात्पृत्ता परवाता. मृ.मो.मा.नि.ज१(१) (६)
東# 8	an .	je .	

सक्त प्रतिकाशकादी सक्त करावधारी क्याच्यते व्यक्त मन्त्रकांतर क्रियो (3) (3) व्यक्त अर्थ, मधील आगं के.मी.सा. कि. ८३(१) (3) २ दिश्यम् (४) मधील आगं के.मी.सा. कि. ८३(१) (3) २ दिश्यम् (३) मधील अर्थ मधील अर्थ मधील अर्थ मधील अर्थ मधील अर्थ मधील अर्थ स्थान स्था कि. ८३(१) ८०(१) क्याच ५,००/- भीत आर्थ कि. ८३(१) ८०(१) स्था क्राच क्रिया स्था क्रिय क्राच क्र	आकरफ कमल्यक्ष्यं कृत्यं केन्द्रकार क्षित्रं पूर्वकर्त ग्रह्म (४) (अ) २ दिवस (अ) २ दिवस (अ) २ दिवस	संखा विक्रित मन्त्राचारीत पृतिताते य केचाव जापानकोई तकार कतात वेहिल तो अधिपानती य लाखा कुच्छानी जनाक (६)	वारीशक परिवादन कायालय संकीतत प्राईतक परिवादन आयुक्त अधिकाती किया परिवादन आयुक्त प्रद्याप्ट्र राज्य, सुंबंद, सोचन संक्रपंत्या टेलिकोन वारीगील क्षमांकनुसार.	प्रारोशक परिश्वन कार्याच्य संशोधक प्रविशंक परिश्वन आयुक्त अधिकारी क्षित्र परिण्यान आयुक्त काराग्यू राज्य, सुंखं, संभ्य बहुद्रसंख्या दीलकान यादेगील क्रमोकनुसार	प्रदेशक परिज्ञान कारोलन संस्थात प्रवेशक परिज्ञान आपूक्त अधिकारी किया परिज्ञान आपूक्त प्रदूषण्ट्र राज्य, मुचर, साधन लेड्डब्लिंग रोज्याने प्रदेशिक
(३) मुन्त ४५, मधीन अनं के.मी.स., ति. ८३(१) (३) काम ४६, मधीन अनं के.मी.स., ति. ८३(१) मुन्य ४६, मधीन अनं के.मी.स., ति. ८३(१) हापां ५,००/- शीन वर्षां ति. १३(१) रुप्त ५,००/- शीन वर्षां ति. १३(१) रुप्त १८० शीन वर्षां ति. १६६ (१) मन्त ४६ मधीन अनं स्टब्यां पास्ती. (१) मन्त ४६ मधीन अनं स्टब्यां वर्षां इत्त भूका अनं स्टब्यां स्टब्यां स्टब्यां स्टब्यां पास्ती. (१) मन्त मी.सी.जी.एस.सी.६ मधीन अनं रुप्त भूका मी.सी.जी.एस.सी.६ मधीन अनं १२०/- शूल्य परल्यामी पाश्ती.	(१) समुन ४५, मधीन अनं करावाची सारवंदे (१) समुन ४६, मधीन अनं के.मो.ख. नि. ८२(१) (१) समुन ४६ मधीन अनं कं.मो.ख. नि. ८२(१) हम्म ४६ मधीन अनं कं.मो.ख. नि. ८६(१) हम्म ४६ मधीन अनं कं.मो.ख. नि. ८६ (१) समुन ४६ मधीन अनं कं.मो.ख. नि. ८६ (१) नमुन १६ मधीन अनं	नंत्र पृथिनगारा अधिकाती/कर्मपारी (५)	प्रतेशक परिवहन का	प्रतिशक परिवहन क	प्रादेशिक परिव्यान व
	8	अवस्थल काम्प्यंथी कुर्मन केन्युकार किली काम्प्रशिक्षीत सेक पूर्वकर्ती नाईन (X)	(अ) २ दिश्य मध्ये २ (व)	(30) ३ दिवस (31) ३ दिवस	र दिवस
	विभागानवृद्ध। प्रविकास व्यक्ता संख्या (३) (अ) प्रसंदक परवाना. (अ) अध्यत्रक परवाना. (अ) सम्द्रिय परवाना. (व) अध्यत्रकार पत्र) (व) अध्यत्रकार पत्र)	क्ष्म पुरीकमाखदी मान्त करावमानी क्राम्पन्ते	(1) समृत ४९, मधीन असे के.मो.खा. नि. ८२(१) (2) सप्त ३००/- शूल्क सत्त्वाची पाक्ती. (१) सप्त ४६ मधीन असे के.सो.खा. नि. ८३(१) ८७(१) हत्ता ५००/- धीन वर्षी	 ममुक ४८ मधीन अगं के मोचा, नि. ८६ मध्ये १००/- शुक्क घराव्याची पाक्यी. ममुक ४६ मधीन अर्थ (२) त्रमुक ४६ मधीन अर्थ (२) त्रमुक ५०/- प्रति वर्ष वेस द्राप्ट थ्या प्रस्थापालिक शास्त्र. 	

सम्म दिस्त समावदीत पूर्वपर्ण व गोरास ज्यासकड समार सन्ता पहेल में गोरासत् प राधा कुरस्य समाह (६)	संशोधत प्रारोशक परिवक्षत आधिकारी किया परिवक्षत आयुक्ता	महाराष्ट्र राज्य, मृबद्ध, याचन जाडलेच्या देशिकाम याचीतील सम्परेशानुसार		1	सर्वाकत प्रतिवास परिवास अधिकारी फिया करियान आकुम महराष्ट्र राग्य, मुध्य, मापा माहरोज्या देवियकोच वारोतिल समीधरमुसार.
सेव पुरिकास अधिकारी/कर्णवारी (५)	राज्य विभागीय परिवहन प्राधिकरण/परिवहन अध्युक्त	मायात्प/प्रादाशक परिस्टन कार्यालय			ग्रन्य विभागीय परिषयन प्राप्तसम्प्र,परिष्यन आयुक्त कार्यालय,प्रदेशिक परिष्यतः कार्यालय
अप्रकार कान्यांची पूर्वा केन्याक्षेत्र क्षिणे अस्तात्त्वेत क्ष्म पूर्वालं जाहेल (y)	१५ हेवस				
सेग फुण्यालाई सदर करावणांगे कमादाते (३)	(अ) मेडी स्टब्यांन नहीन प्रवासाहोच्या नमुन्यांति अर्थ	(व) (१) वरील झ.इ. १,२,३,४ मधीन परकाच्या साठी नमूर केलकेचा शुरुझाएचडो रामझ्य परच्याची गावतो.	(३) फोटक परवान्यताडी रुवमं ३०० <i>।-</i> शृह्यः परचार्यो गव्यते	(३) राष्ट्रीय परवाम्यासाठी राष्ट्र ३००/- शृष्टः परत्याची पत्रसी	(१) मपुन एक्टो,आरमेंग्र, मधील अर्ज (१) रुग्चे १००/. शुल्क परस्थाची गयतो.
विकासकट्टन सर्वारम्भारत्ये क्या (२)	परवाने नृतनीकरण.				परवान्यवदीम वाहन बदर्श.
新春 8 翻 4644-90	0.0				2

क्रेब शिक्षित कालकोन पूर्वज्ञाते न फ्लाम क्रेब्स ते अधिकारी म रहेशा कुष्यते मन्तरेत (६)	राज्य विकाशीय परिवक्तन अध्येक आरोकारी क्यिय परिवक्तन आरोका कार्याच्य/प्रारंशिक प्रतास्त्र राज्य, पूर्वा, संका परिवक्तन कार्यांत्रम् ताहात्रेत्रमा देवित्यंत्रम यादातील कार्यान्त्रम् कार्यान्त्रम्	रिवण्यात चेलील. पेवेल.
सेश पूर्विष्णात अभिकारी/कर्मधारी (%)	रास्य विभागीय परिवहत्त प्रतिकास्य प्रारंशिक कार्यास्य प्रारंशिक परिवहत्त कार्यास्य	न सर्वाका करवांतवातून पु भेशक बंत ते गातितो एवडडावेव रेण्यान ज्ञा नाही.
अस्टरक भन्नपत्रीची कृष्ट केन्द्राज्ञ भिन्नो सम्दायकोत सेव पूर्वाकर्ती वाहेन (४)	े. विश्वस	र आवरक सुरू पर हिथारित बेट्टेन समक्ष हन्यात, अवंदाराव त्यात
संख पूरिकणपासदी मादर असावपानी करागदरहे (३)	(स) (१) मधूना टीआर.पी.ए. मधील असं भिन्ना (२) मन्तरारचा मृत्य झाना असेल घर पापुना अवयानटी दी. टीअर मधील असं य नधूना टीआर. पी.ए. पाणील असं व मधूना एनडी फर्यल स्वानिक बून प्रवान प्रतिबद्ध केलिली नोटीस. (स) (१) मनूटीलंक रुपये २००१- सूलक	(१) वरोल तम्म्यात माहूर केलेख्या सेवा पूर्तराययास्त्री बराज्या लगायान्या अत्योचे मानू आवश्यक स्कृष्ट भक्त संबीधत करवीलकातृत पूर्तराय्यात देतील. (१) तस्त्रयात माहूर सेवं संप्योत अवी शहराय संवीचत वाधीलयाच्या मिथीतित वेदेत तयात भेटल वेहेत. (३) अने सवर केल्यानेत अर्थ परितृत आहे अथ्या अर्थत अर्थत संबी स्वीति व्यव्यापत स्वाची माहिती व्यव्यापत प्रवाची पश्चित अर्थतात साम्मक देल्यात देत. दल्लालामार्फत येपयाची पश्चित सम्बाद्धी गरूज नाही.
विद्यागाकङ्ग् <i>र।</i> बस्यंश्रीयाकङ्ग्र पूर्वकर्ती नामाते सेवा (33)	थरवाना इस्तांतरण.	वरील तक्त्यात नमूद कृष् सक्त्यात मृत्यू सूचे संच्या अने स्वत्य केत्यानेत्य अ
情報 8	\$	2888

93. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण

प्राधिकृत प्रकाशन

स्क्रवार, मे १२, २००६/वेशाख २२, शके १९२८

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला बेगळे पृथ्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग चार

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१.-शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वदल्यांचे व्रिनियम करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्यं पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतृद करण्याकरिता आँधिनियम दिनोंक ११ में २००६ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पृढील अधिनियम माहितीसाठी, पाच्यारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

अ. मा. शिंदेकर,

सचिव.

महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग,

सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१.

(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर 'महाराष्ट्र शासन राजपञ्चात' दिनांक १२ मे २००६ रोजी प्रथम प्रसिध्द केलेला ऑधनियम.)

शासकीय कर्मचान्याच्या बदल्यांचे विनिधमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतृद करण्याकरिता अधिनिधम.

ज्या अधी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चाल् नव्हते ;

२००३ चा महा. अध्या. १- आणि ज्याअयाँ यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनीसाठी, तातडीने कार्यवाही करणे ज्यामुळे आवश्यक कार्य, अशो परिस्थती अस्तित्वात असल्याबहल महाराष्ट्राचे राज्यपाल वांची खाजी पटली होती. आणि महणून त्यांनी, दिनोक २५ ऑगस्ट २००३ रोजी, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-वांच्या थहल्यांचे वितित्वमन आणि शासकीय कर्तळो णार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अध्यादेश, २००३ प्रख्यांपित केला होता :

आणि ज्या अर्थी, उत्तर अध्यादेशाचे विश्ववित सुधारणांसह राज्य विधानमंडळाच्या अधिनयमात रूपांतर करणे इप्ट आहे: त्या अर्थी, भारतीय गणराज्याच्या ग्राप्यन्ताच्या वर्षी, याव्यते, पृहील अधिनयम करण्यात येत आहे :-

प्रकरण एक प्रारंभिक) च अधिनवम । होणाऱ्या विले प्रवन्त्रारं नियत

संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व प्रयुक्ती.—१. (१) च अधिनयमास, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाइताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनयम, २००५ असे म्हणावे.

(२) जो, राज्य शासन, राजपत्रातील ऑधसूचनंद्रारे नियत करील अशा दिनांकास अंगलात येंडेल.

 (३) तो, अधिक धारतीय संवेतील महाराष्ट्र संवर्षाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्य संवेतील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागु असेल :

परंतु, एकाको संवर्गातील बदलीयोग्य नसलेल्या प्रदावर नियुक्त कंलेने कर्मधारी आणि न्यायसंवंच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखालील कर्मचारी यांना प्रकरण दोन लागू होणार नाही आणि अधिक भारतीय संवेतील महाराष्ट्र संवर्गाच्या अधिका-यांना प्रकरण तीन, लागू होणार नाही.

व्याख्या.—२. या अधिनियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अर्थोक्षत नसेल तर.—

(क) "नगरिकांची सनद" याचा अर्थ, कार्यालयाने किया विभागाने दिलेल्या संविधा किया सेवा यांची सुची, तसेच अशा सुविधा किया सेवा सर्वसामान्य जनतेला पुरविध्यासाठी असलेली कालमर्यादा, अशा आहे:

 (ख) "सक्षम प्राधिकारो" याचा अर्थ, शासकीय कर्मचा-वाचा नियुक्तो प्राधिकारो, असा आहे आणि त्यात, कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बदली करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याचा समावेश होतो;

(ग) "विभाग" किंवा "प्रशासनिक विभाग" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्देष्ट केलेला, महाराष्ट्र शासनाचा विभाग, असा आहे:

(घ) "शासन" किंवा "राज्य शासन" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे:

(इ) "गट अ, ब, क आणि इ परे" या अर्थ, शासनाच्या आवेशानुसार, वेळोवेळी, पट अ, ब, क आणि इ म्हणून वर्गीकृत केलेली, शासनाच्या नियंत्रणाखालील पदे, असा आहे.

(च) "शासकीय कर्मचारी" याचा अर्थ, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, १९७९ च्या नियम २(व) प्रध्ये व्याख्या केलेले शासकीय सेवक किया कर्मचारी असा आहे आणि यान अखिल धारतीय सकेतील अधिकारी व न्यायसेवेच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखालील कर्मचारी (न्यायिक अधिकान्यांव्यतिरिक्त), यांचा समावेश होतो :

(छ) "पद" साधा अर्थ, शासकीय कर्मचा-वास नेमून देण्यात आलोगे किया त्याची पदस्थापना केलेले काम किया कर्तव्यपद, असा आहे:

(भ) "संक्रेटरिएट सेवा" याचा अर्थ, मंत्रालयीन विभागांमधील राज्यसेवा असा आहे:

(झ) "बदलो" याचा अर्थ, शासकीय कर्मचाऱ्यांची एका पदायरून, किया एका कार्यालपातून किया एका विभागाततून दुसऱ्या पदायर, दुसऱ्या कार्यालयात किया दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना, असा आहे :

(अ) "बदली करणारे प्राधिकारी" याचा अर्थ, अधिनियमाचा कलम ६ मध्ये नमुद केलेले प्राधिकारी असा आहे ;

प्रकरण दोन

पदस्यापनेचा पदावयी, बदली व बदली करणारे प्राधिकारी

नेमणुकीचा पदावधी— ३. (१) अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि अ, व आणि क गटातील राज्य शासनाचे सर्व सेवक योध्याकरिता एखाद्या पदावर असण्याचा सामान्य कालावधी तीन वर्षाचा असेल:

परंतु, असा कमचारी हा गट क मधील बिगर-संक्रेटरिएट संवेतील कर्मचारी असेल तर, अशा कर्मचान्याने धारण केलेल्या पदावर दोन पूर्ण पदावधींचा सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्याची त्या कार्यालयातून किया विभागातून दुसन्या कार्यालयात किंवा विभागात बदली करण्यात गेईल: परंतु, आणाओं असे की, असा कर्मचारों संकेटरिएट संबेत असेल तर, अशा कर्मचा-थाला तीन वर्षापेक्षा अधिक कारनावधीरसटी त्याच पराप्यर ठेवण्यात चेणार नाही आणि न्तर्मापाठच्या रोज पदावर्षापेक्षा अधिक पदावधीरसटी त्याला त्याच विभागात ठेवण्यात चेणार नाही.

(२) गट ड मधील कर्मधान्यासको सामान्यपण पदावधी निश्चित करना जाणार नाही, ते न्या डिकाणी काम करोत असतीत त्या डिकाणच्या बाईर ज्या ठिकाणी त्यांची बदानी करण्याची विमेती काली असेल तंथ निर्वाध रिक्त पद असल्याग्वेरीक किया परस्पर संमानिने बदली मागितली असल्याग्वेरीक किया त्यांच्याविरुध्य गर्भार स्वरुपाची साधार तकार आली क्याल्याग्वेरीक, त्यांची त्या डिकाणाहून अन्यत्र बदानी केली जाणार नाही.

बदलीचा पदस्वर्धी— ४. (१) सामान्यपणे, कोणत्याही ऋसकीय कमेवान्याने करनम ३ मध्ये तरदूर बेहन्यप्रमाणे त्याच्या नेमणुकीचा पदाकधी पूर्ण केला असल्याखेरीज त्याची बदली करण्यात गेणार नाही.

- (२) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी मॉहन्याल, त्या वर्षी एप्रिल व में मॉहन्याल बदलीरखडी पात्र होतील अशा शासकीय कर्मचान्यांची याची तथार करील.
- (३) कलम ६ खालील तक्त्यातील नांदी (क) च (ख) मध्ये विनिर्देश्च कलेल्या गर ३१ अधिकाऱ्यांकारता वरील पीट-कलम (२) अन्ययं, संवीधत सक्षम प्राधिकाऱ्याने तबार केलेल्या बदलीच्या यादीला सूच्य साधिवाशी किंवा, बध्यस्थिती, संवीधत मंत्र्याकडून अर्डतम मान्यता देश्यात येईल.

परंतु, अज्ञा बदलोच्यः वाक्तीतत्या कोणत्यकी विवादावर, मृख्यः सोष्यको विचारविनिमयं करून मृध्यमंत्र्याकडून निर्णयः ग्रेण्यातः चेद्रेलः

 (४) शासकीय कर्मणान्यांच्या वदल्या, सामान्यरणे, वर्णातुन केवळ एकदाच एडिल किया में महिन्यात करण्यात वेतील;

परंतु, खालो नमूद केलेल्या परिस्थितीत वर्षातील कोणत्याही खेळी-

(एक) नव्याने निर्माण केलेल्या पदावर किंवा रोजानिवृत्ती, प्रदोक्षती, राजीनामा, प्रदावनती, पुन-अधापन यामुळे किंवा बदलीच्या परिणामस्वरूप रिक्त कलेल्या पदावर किंवा रजेवरून परत आल्याचा बावतीत;

(दोन) अपयादात्म परिस्थितोमुळे किवा विशेष कारणामुळे बदली करणे आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिका-व्याची खात्री पटली असेल अशा बाबतीत, तसे लेखी नमूद केल्यानंतर आणि लगतनंतरच्या व्हरिष्ठ प्राधिका-चाच्या पूर्व मान्यतेने,

अशो बदली करण्यात येईल.

(५) कलम ३ मध्ये किया या कलमामध्ये काहोही अंतर्भृत असले तरीही, विशेष प्रकरणांत, सक्षम प्राधिकाऱ्याला, कारणे लेखी नमृद कारून कलम ६ च्या तक्त्यामध्ये उल्लीखलाच्या लगतपूर्व, बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घंऊन शासकोव कर्मचाऱ्याची, त्लचा परावशी पूर्ण हंगव्यपूर्वी बदली करता यंद्रैल.

पदावधी बाडविणे.—५. (१) शासकीय सेवक व कर्मचारी यांच्या नेमणुकीचा कलम ३ मध्ये निर्धारित केलेला पदावधी, खाली विनिदिष्ट फेलेल्या अध्यादात्मक प्रकरणामध्ये बाडविता घेडेल.—

- (क) नेमणुकीच्या विकाणों किया पदावर पदावधों पूर्ण केल्यानंतर, वदलीस्प्रदी पात्र झालेल्या कर्मचा-कथ्या सेवानियुक्तीसाठी एक वर्षांपेक्षा कर्मो कालावधी शिल्लक असेल लेका;
- (ख) कर्मचारी एखाडा विकिष्ट कामासाठी अध्ययक तो तिक्रिक उद्धेता किया अनुभव धारण करणारा असेल व त्या परासाठी योग्य असा बदली कर्मचारी लाष्क्रळ उपलब्ध नसेल तेव्य: आणि

 (ग) एखादा कर्मचारी, एखादा प्रकल्पावर काम करीत असंल व तो प्रकल्प पूर्णतेच्या शंबटच्या टण्यात असंल आणि त्याला तेथून काडून घेण्याने प्रकल्प खेळेत पूर्ण होणेच धोच्यात घेणार असंल तेका.

(२) कलम ३ मध्ये किया या आर्थानयमाच्या इतर कोणस्याही तरलुदीमध्ये काहोही अलभूत असले तरी. एकाच विभागातील किया कार्यालयातील शासकोच कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वहत्या केल्यामूळे, शासकोच कामावर प्रतिकृत्व परिणाम होणार नाही. याची सीनश्चिती करण्यासाठी कोणत्याही कार्यालयातील किया विभागातील तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या कर्मचाऱ्यांची एका उपांत एकाच थेळी बहली करण्याह पंचार नाही.

बदली करणारा प्राधिकारी.— ६. खाली दिलंल्या तक्त्याच्या स्तंभ (१) मध्ये जिनिर्देश्ट केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांची बदली, त्या कर्मचाऱ्याच्या समोरच्या स्तंभ (२) मध्ये जिनिर्देश्ट केलेल्या करती करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याला करता येईल :-

907.40	THE MINISTER WATER TO SEE THE PROPERTY OF THE	The second secon
	शासकीय कर्मचा-यांचे गट (१)	बदली करणारा सक्षम प्राधिकारी (२)
(明)	ऑखल भारतीय सेवेतील अधिकारी, रुपये १०,६५०-१५, ८५० व त्यापेक्षा अधिक बेतवश्रेणी असलेले राज्य सेवेतील गट 'अ' मधील सर्व अधिकारी.	मुख्यमंत्री
(理)	रुपये १०,६५०-१५,८५० पेक्षा कमी चेतनश्रेणी असलेले राज्य सेवेतील गट 'अ' मधील सर्व अधिकारी आणि गट 'ब' मधील सर्व अधिकारी.	संबंधित विभागांच्या सचिवांशी विभागांविनमय करून त्या विभागांचा प्रभागों मंत्री
(ग)	nz 'क' मधील सर्व कर्मचारी	विभाग प्रमुख
(4)	गट 'ड' मधील सर्व कर्मचारी	प्रादेशिक विभाग प्रमुख.

परंतु, तक्त्यातील नोंद (ख) मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, विभागीय किया जिल्ह्यस्तरावर काम करीत असलेला विभाग प्रमुख, अशा अधिकाऱ्यांची विभागीतर्गत बदली करण्यास सक्षम असेल आणि जिल्हा प्रमुख अशा अधिकाऱ्यांची जिल्ह्यतर्गत बदली करण्यास सक्षम असेल :

परंतु आणाडी असे को, तक्त्यात विनिवेष्ट केलेल्या, बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला सर्वसाधारण किया विशेष आदेशाव्यारं, या कलमाखालील त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुव्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपावता

सक्षम प्राधिका-यांची यादी प्रकाशित करणे.—७. या आंधीनयमाच्या प्रयोजनांकरिता मंत्रालयाचा प्रत्येक प्रशासीनक विभाग, अपल्या अधिकारितेतील विभाग प्रमुखांची आर्गिण विभागांच्या प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांची यादी तथार करून प्रकाशित करील आणि या आंधीनयमाच्या प्रदोजनांसाठी आपल्या अधिकारितेतील वदल्या करण्यासाठी सक्षम असणार प्राधिकारी ऑधस्त्रीचत करील.

प्रकरण तीन

कार्यालचीन कर्मध्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध

नागरिकांचा जाहीरनामा— ८. (१) प्रत्येक कार्यालय किया विभाग, या आंधीनयमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकरपासून सहा महिन्यांच्या आत, नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिध्द वारील.

(२) नागरिकांच्या सनदेशभ्ये विनिदिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिका-यांकडून कोणताही आतिम निजय घेण्यात आला नाग्री तर, आयश्यक तो कार्यब्राही न केल्याबदल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित आधिनियम, नियम किंवा विनियम मामध्ये उल्लेखिलेलो कारबाई त्यांच्यावर करण्यात बेईल.

अधिकार सोपविणे— ९. (१) प्रत्येक कार्यालयाया किया विभागाचा प्रमुख त्याच्या हातखाली काम करणाऱ्या. त्याला दुष्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे ऑतम निर्णय घेण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिथ्य करोल.

- (२) प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्या कार्यालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित सर्व बार्बावर अतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी शक्यती अधिकान्यांचे तीन स्तर निर्धारित करील.
- (३) दुष्पम अधिका-यांकडे सोपीयलेल्या अधिकारांची सूची तसे बाव सादर करण्यासाठी असलेले अधिका-यांचे स्तर, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या आत तयार करण्यात येतील व प्रसिष्द करण्यात येतील व पुढील प्रत्येक वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी ते अध्ययात करण्यात येतील.

शिस्तभंगाची कारवाई.— २०. (१) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यस नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य वितक्या शोधतेने पार पाइण्यास वर्षाल असेल:

परंतु, साधारणपणे, कांणतीती फाईल विभागातील किया कार्यालयातील कांणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेशा अधिक काळ प्रलॉबत राहणार नाही :

परंतु आणावी असे की, तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरुपाच्या प्वाइंली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शोधतेने आणि प्राध्यान्याने, तात्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किया दुसन्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरुपाची फाईल शक्यतो च्यार दिवसात निकालात काढण्यात गेईल :

परंतु, तसंघ दुसन्या कांणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संवंधात, संवंधित विभाग त्या प्रकरणावर पंचेचाळीस दिवसांच्या आत निर्णय घेडेल आणि आवश्यक तो कार्यवाही करोल आणि दुसन्या कांणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलीच्या संबंधात, तीन महिन्यांच्या आत निर्णय पेण्यात चेडेल आणि आवश्यक तो कार्यवाही करण्यात येडेल.

- (२) एखाचा शासकीय कर्मचाऱ्यास नेमृत दिलेले किया त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किया शासकीय काम पार पाइण्यास जाणृत्वृत्तृत किया हेतुपुरस्सर चिलंब लावणे किया दुलेक करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यायात्तातील कस्र होत्ल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) निवम, १९७९ अन्वय, किया अशा कर्मचाऱ्याता लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध शिस्तिव्ययक नियमोद्यालो, क्यांचित शिस्तपणाच्या कारवाईस पात होईल.
- (३) कोणत्याही शासकीय कमेथा-यांकद्वन झालेली कर्तव्यपालनाची अशी कोणतीही कस्र, संबंधित सक्षम प्राधिका-याच्या लक्षात आल्यावर किया त्याच्या तक्षात आण्व दित्यावर, अशा शासकीय कमेवा-याकद्वन

झालेल्या, अशा कर्तव्यक्षलनातील कस्रीयाचन त्याची खाडी पटल्यावर तो, फस्र करणाऱ्या अशा शासकीय कमंचाऱ्याविरुध्य, अशा शासकीय कमंचाऱ्याच्या चाविक गोपनीच अहवालात अशा कर्तव्याणनातील कस्री, सर्वधातील गोर करण्यासह संबंध्य शिस्तविषयक निवमांखाली, पर्थाचित विश्तवेगाची कारवाई कराल.

विवक्षित परिस्थितीत कलम १० च्या तरतुदी लागू न होणे.— ११. आलम १० गणील थरणतीती गोण्टी पृतीत वार्वीना लागु होणार नहीं.—

- (एक) न्यायप्रविष्ट वाधी :
- (दोन) लोक आयुक्त किया उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग, इत्यादी:
- (तीन) न्यायिकवत वाचे :
- (चार) केंद्र किया अन्य राज्य शासनांच्या संबंधातील प्रकरणे;
- (पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी :
- (सहा) मॅडिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य बॉरणात्मक कवीसंबंधीची प्रकरणे.

प्रशासनिक मृत्यमायन— १२. या प्रकरणाच्या तरतृदीचे अनुसरण केले जात आहे किया कसे याची तपासणी करण्यासाठी शासन या अधिनियमाच्या प्रातंभाच्या दिवकापासून बारा महिन्यांच्या आत विहत रितीने प्रशासनिक मृत्यमागन करण्यासाठी एका यंत्रणेथी तरतृद करील.

प्रकरण चार

संकीर्ण

सद्भावनेने केलेल्या कृतीला सरंक्षण— १६. या अधिनयमाध्या किया त्याखाली केलेल्या नियमाध्या तरत्दीनुसार, सद्भावनेने केलेल्या किया केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या काणत्याही गोप्टीसाठी काणताही शासकीय कर्मचारी किया अधिकारी यांच्याविरुध्य काणताही दाया, खटला किया इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही

नियम करण्याचा अधिकार— १४. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राज्यप्रसतील अधिसूचनव्यारे आणि पूर्वप्रसिद्धीच्या शतीस अधीन राहुन, नियम करता येतील.

(२) या अधिनियमान्यदे कारण्यात आलंट्या प्रत्येक नियम, तो कारण्यात आल्यानंतर शस्य नितक्या लयकर, राज्य विधानमंडळावे अधिवेशन चाल् असताना प्रकाच अधिवेशनात किया त्याह्न अधिक अधिवेशनात मिळ्न एकृण तोस दिवसाची डोईल इतक्या मुदतीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक समागृहापूर्व ठेवण्यात मेडेल आणि ज्यामध्ये अशा प्रकार तो ठेवण्यात येडेल ते अधिवेशना विधानमंडळाच्या प्रत्येक समागृहाच्ये ठेवण्यात मेडेल आणि ज्यामध्ये अशा प्रकार तो ते विधानमंडळाच्या त्या निवमात कोणताही फेरवहल कारण्यावाचन दोन्ही समागृहांचे एकमत होईल किया तो निवम कारण्यात येड तथे यावाचन दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल आणि तशा अर्थाचा त्याचा निगम ते राजपत्रात अधिम्रीचन कारतील तर असा निगम राजपत्रात प्रतिक्रपाद्या दिनोकपासून तो निवम अशा फेरवहल केलेल्या स्वरूपातच अमलात वेडल किया व्यासिकती, मुळीच अमलात प्रणार ताही; तथापि, अशा कोणताही फरवहल किया विलोपन वामुळ त्या नियमान्यये पूर्वी कारण्यात आलेल्या किया कारण्याचे वीजलेल्या कोणताही गोण्डीच्या विधिग्रहातेस वाच येणार नाही.

अडचणी दूर करण्याचा अधिकार— १५. (१) वा अभिनियमाच्या तरत्वीची अंमलक्जायणी करताना कोणतीही अडचण उद्देभवल्यास शासनास प्रसंगानुरूष अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी वा अभिनियमाच्या तरतृषीकी विसंगत नसल्वेली कोणतीही गोष्ट सजयज्ञात आदेश प्रसिध्द करून करता येईल :

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनोकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताती आदेश काढण्यात येणार नाहो.

 (२) या कलमाखाली काढलेला प्रत्येक आदेश तो काढण्यात आल्यातनंर शक्य तितक्या लयकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमार ठेवण्यात बेईल.

सन २००३ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ याचे निरसन व व्यावृत्ती— १६. (१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे जिनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिक्षे आध्यादेश, २००३ हा याच्यारे, निर्शासन करण्याल येत आहे.

(२) असे निरसन आले असले तरीही, उक्त अध्यादेशान्ययं करण्यात आलेली कोणतीही गोष्ट किया कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किया आदेश चांसह) ही या अधिनियमान्ययं करण्यात आलेली गोष्ट किया कार्यवाही किया क्यास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना असल्याचे मानण्यात येईल.

इंबी १८५५-१९

9४. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची पदे व टेलिफोन नंबर

पद	कार्यालयीन टेलिफोन नंबर
परिवहन आयुक्त व अपर परिवहन आयुक्त	२६५१६३३६
सह परिवहन आयुक्त	२६५१५११५
परिवहन उप आयुक्त (प्रशा)	52888600
परिवहन उप आयुक्त (अंमल १)	58888866
परिचंहन उप आयुक्त (अंमल २)	२६४१६४२५
परिवहन उप आयुक्त (प्रशि.)	56888600
परिवहन उप आयुक्त (निरि.)	२६४१४९००
परिवहन उप आयुक्त (संगणक)	२६४१६४९८,
10401 91 1020 10	२६५५०९३२, ३३, ३४
उप आयुक्त (लेखा)	२६४१२२२३
सहायक पोलीस आयुक्त (दक्षता विभाग)	२६४१४०७५
उप प्रा. प. अधिकारी	२६४००६६५
मोटार बाहन अभियोक्ता	२६५५०९३२, ३३, ३४
सहायक परिवहन आयुक्त	a-11-
सहायक परिवहन आयुक्त	-111
सहायक परिवहन आयुक्त	
सहायक परिवहन आयुक्त	-111
जनसंपर्क अधिकारी	-0-
संशोधन अधिकारी	200
लेखा अधिकारी	२६४१२२२३
लेखा अधिकारी	२६५५०९३२, ३३, ३४
प्रशासकीय अधिकारी	२६५५०९३२, ३३, ३४
रचना व कार्यप्रध्यती अधिकारी	२६५५०९३२, ३३, ३४

प्रा. प. अ./उप. प्रा. प. अ. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची पदे, पते व टेलिफोन नंबर

3f.	अधिकान्याचे पद व पना	विभाग-वाहन नोंदणी क्रमांकाची आद्याक्षरे	टेलिफोन गंबर
6	प्रादेशिक परिवार अधिकारी, गुंव्हें (मध्य) आल्ड बॉडीगाई लेन, तूळसीवाडी, साडदेव, मुंबई ४०० ०३४.	0मएच-०₹	5848 8805 5848 8804 5848 8800 5842 5330
9	प्रान्देशिक परिवटन अधिकारी, गुंबई (पश्चिम) १११ डी. आधीकमी डिलेन, मीन्य नगर समोर, बसोबा रांड, अधेरी पश्चिम, मुंबई ४०० ०५३.	एमएच-०२	२६३६ ६९५७ २६३६ ९८२६ २६३६ २२५२
3	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, १) मुंबई (पूर्य), सामकोद परिवहन सेवा, विन्हिर्य शेवारी, सर पोचखानवाला मार्ग, वरली, मुंबई ४०० ०२५, २) पडावा ट्रक टॉमनल, विल्डिंग २ थी, २ रा मनला, वडावा, मुंबई-३१	एमएच-०३	चरळी - २४०३६२६१ चडाळा - २४०३६२६१
8	प्रावेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे, मध्यवर्ती कारण्डानकळ, ठाणे ४०० ६०१.	वमाम्ब-०४	5438 6000 5438 0808 5438 9400
90	उप प्रावेशिक परिवहन अधिकारी, कल्पाण, सतादी नगर, चिकण पर, बिली कॉलेट जबळ, कल्पाण, निला-दाणे.	एमांच-०५	१५२५१/२२३०५०८ १५२५१/२२३०८८८
Ę	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण, मृ. यो. पेण, निश्ता रायणहरू	एमएच-०६	545528 645683/
9	उप प्रादेशिक परिवाहन अधिकारी कार्यालय, सिपुदुर्ग, मु.चे. ओरोस, मृब्द्दे-गोदा मात्रमागीनवळ, ता. कृदाळ, जि. सिभुदुर्ग	एमएच-०७	843989/ 338040
e	उप प्रादेशिक परिवास अधिकारी कार्यालय, रान्यांगरी, प्रमोद्यो खुदै गणेशनगर, कुन्नरकाव, जिल्हा रान्यांगरी	एमएच-०८	5548.8.k 445245\




अ. क्र.	अधिकाऱ्याचे पद व पत्ता	विभाग-वाहन नाँदणी क्रमांकाची आद्याक्षरे	टेलिफोन नंबर
٩	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कॉल्शपूर २१३, ई नागळा पार्क, कॉल्हापूर	एमएच-०९	१५२३१/२६६३१३१ १५२३१/२६६१०१०
90	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, संगतां इंडस्ट्रियल इंस्टेट, सांगतो ४१६ ४१६.	एमएच-१०	१५२३३/२३१४५५ १५२३३/२३१०८८८
99	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा ४८४, सदर बाजार, भुरके वंगला, कम्म, सातारा ४१५ ४०१.	एमएच-११	१५२१६२/२३०३३
65	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे ३८, डॉ. आयेडकर रोड, संगम बिजनवळ, पुणे ४११ ००१.	एमएच-१२	9470/7804/00/ 9470/7804/27/ 9470/7804/09/
εş	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापुर ८६-८७, रेल्वेलाईन्स, उधणे बिल्डिंग, सोलापुर	एमएच-१३	१५२१७/२३०३०९
68	उप प्रादेशिक परिवहन अविकारी, गिंपरी-चिचवड टाऊन प्लॉनेंग प्राधिकरणाजकळ, निगडी प्राथमिक, शाळेच्या मार्गे, चिपरी-चिचवड,	एमएच-१४	१५२०/२७४१२८२
Pa.	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक पेंठ रोड, नाशिक ४२२ ००४,	एमएच-१५	९५२५३/२५३००३ ९५२५३/२५३०१८ ९५२५३/२४३१०।
१६	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर चंगला क्रमांक ८, नगर वंबोरी रोड, अहमदनगर.	एमएच-१६	१५२४१/२४३१५३ १५२४१/२४३१५३
6.0	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरामपुर माजेट यार्ड, श्रीरामपुर	एमएच-१७	९५२४२२/२२२१७ ९५२४२२/२२३१०
29	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पूळे गर्कमेंट कॉलनी, स्टेशन रोड, धुळे ४२४ ००१.	एमएच-१८	१५२५६२/२८१३५
99	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शळगाव गर्कमेंट कॉलनी, स्टेशन रोड, तळगाव.	एमएच-१९	१५२५७/२२६१८१ १५२५७/२२६२६१
90	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगावाद रेल्व स्टेशन रोड, औरंगावाद ४३१ ००१.	एमएच-२०	१५२४०/२३३११३ ९५२४०/२३३११३/ ९५२४०/२३२११६



-	अ. क.	स्वाप्त काच वर्ष व भत्ता	विभाग-वा नोंदणी क्रमां आद्याक्षरे	हाची	टैलिफोन नंब
	98	उप प्रारंभिक परिवारन ऑक्कारी, जालना प्लॉट क्रमांक १, एमआवरीनी एरिया, ऑरेगाबाद रोड, टालन	एमएच-२१		845855\55065
9	9	उप प्रावेशिक परिवर्डन अधिकारी, परभणी राजेश विचित्र, मोंडेटे गी सम्बद्ध, शिवमनगर, परभणी ४३९ १२२	एमएच-२२		९५२४५२/२४८१४
91		वप प्रादेशिक चाँख्यस्य अधिकारी, वीड विपक चंगान्यस्याः, सूर्व चंगवती ऑर्डन्स मिलक्यळ, चौड ४३१,१२२	एमएच-२३		१५२४४२/२२२६३ः
88		उप प्रादेशिक परिवारन अधिकारी, लातूर दत्त गरिराजवळ, विरा गोड, लातूर	एमएच-२४	9	५२३८२/२४२४३४
24	1	उप प्रादेशिक परिवर्डन अधिकारी, उरमानावाद शवनेरी बंगान, बंद्यान शास्त्र नवस्त्र, वायनकर विभिन्न, अस्त्रनवस्त्र	एमएच-२५	0,	૧૨૪७૨/૨૨७૫૫૧
२६	10	मदेशिक परिवरन ऑडक्सरी, नांदर अवनुत्तना टेकडी, विज्ञानमध्यक्षया, विड ४३१ ६०१	एमएच-२६	200	५२४६२/२५९९०० ५२४६२/२१९९००
919	70	वेरिकक परिवहन अविकास, अमरावती लेक्टर केम्पलका, अमरावती,	एमएच-२७		५७२१/२६६२६०६ ९७२१/२६६२०३२
26	100	र प्रवेशिक चरिवहन अधिकारी, वृत्तद्वाणा राशिव निकास, आनकापुर रोड, वृत्तद्वाणा	एमएच-२८	_	65245488
99	नाः यद	ा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वयनपाळ, गपुर रोड, कळंब सक्यानबळ, तमाळ ४४५ ००र.	एमएच-२९		७२३२/२५५१११ ७२३२/२५०९७५
0	कृषि	प्रादेशिक चरिवदन अधिकारी, अकोला पनगर, अक्षील पूर्वीचान्य होड, नालाल बताज गोपका पार्ग, अकोला	एमएच-३०		१२४/२४५९०९९ १२४/२४५९०९९
	गिरी	शिक परिवरन अधिकारों, नगपूर पेठ पोस्ट ऑफिस समार पुर ४४० ००१	एमएच-३१		११२/२५६१६९८ ११२/२५६०७८१



э. ж.	अधिकाऱ्याचे पद व पत्ता	विभाग-बाहन नॉदणी क्रमांकाची आद्याक्षरे	टेलिफोन नंबर
97	ज्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्धा भावे विल्डिप, प्रताय सी मिलजवळ, प्रताय नगर, वर्धा ४४२ ००१.	एमहास-३२	इंद/9ईदर/२४३८४३
9.5	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गर्डाचरोली नवीन प्रशासकीय भवन, कॅम्पस कलक्टोरट, गर्डाचरोली,	एमएच-३३	90.00833/32279N
9.8	उप प्रादेशिक परिवतन अधिकारी, चंडपूर नगीना बाग जोर्ड, बोकर फ्लंट, चंडपूर ४४२ ४०१.	ग्मएष-३४	१५७१७२/२५५३७२
34	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गॉदिया ऑक्ट्रीय माक्वासमीर, फूलचूर रोड, गॉदिया ४४० ०१६.	एमएथ-३५	१५७१८२/२२२१००
24	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भंडारा परभूरवासिंग गिल इमारत, कर्त्या भंडारा, ता. नि: भंडारा.	एमएच-३६	१५७१८४/२५८१६५
8/9	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाशिम वी. ई. डी. कॉलेज बिल्डिंग रिसोट रोड, वाशिम	लुमाएच-३७	१५७२५२/२३५२४४
36	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली पो. बी. वैस्थाल इमारत, हिंगोली.	एमार्च-३८	645848158080
39	उप प्रादेक्षिक परिवहन अधिकारी, नदुरनार शासकीय दूधयोजना इमारत, जुने जिल्लाधिकारी कार्यालय, साखरी रोड, नदुरचार ४२५ ४१२	एमएच-३९	१५२५६४/२२३५२२
Ka	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण) गिरोपेड पोस्ट ऑफिससमीर, अमरावती रोड, नागपुर-	र्वमास्च-४०	64/065/3486580
8.6	इय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मालेगाव मालगाव तालुका शंतकरी सहकारी संघ इमारत, माकट बाडे, मालेगाव	ग्मएच-४१	१५१५५४/१५८८५
83	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वारामती विद्या कॉर्नर, सूपर मार्केट, एमआपडीसी चौक, पिगवण रोड, बारामती ४१३ १३३	एमएच-४२	१५२१११/२४३१११



९५. राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा व समन्वय समिती

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम २१५ नुसार रस्ता सुरक्षितता समिती केंद्र शासन स्तरावर/राज्य शासन स्तरावर व जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रस्ते अपघात – कारणे व उपाययोजना तसेच तत्संबंधी उपस्थित होणारे प्रश्न यांचा सर्वकष अध्यास करण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा समिती गठीत केली आहे. याच धतीवर परिवहन मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती आणि त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय रस्ते सुरक्षा समिती गठीत करण्याविषयी केंद्र शासनाने सर्व राज्य शासनांस सुचिवले होते, की ज्यायोगे रस्ता, सुरक्षितता विषयक उपाययोजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करता येईन.

रस्ता सुरक्षितता समितीमध्ये रस्त्यावरील अपघातांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात व याबाबत जनतेकडून कांही सूचना व जनतेचा सहभाग आवश्यक असतो. यास अनुसरून गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी त्यांचे ठराव क्र. एमव्हीए १०८७/३१६, परि-२, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट, १९८७ नुसार राज्यस्तरीय रस्ते सुरक्षा परिषद व जिल्हास्तरीय रस्ते सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आली आहे.

(अ) राज्यस्तरीय सुरक्षा परिषद खालीलप्रमाणे आहे :-

(3)	मंत्री (परिवहन)	227	अध्यक्ष
(5)	राज्यमंत्री (गृह)		सदस्य
(3)	राज्यमंत्री (पर्यटन व सार्वजनिक बांधकाम विभ	गग)	सदस्य
(8)	अतिरिक्त मुख्य सचिव	200	सदस्य
(4)	विशेष सचिव (गृह)	444	सदस्य
(8)	पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई	444	सदस्य
(७)	सचिव (परिवहन)	1949	सदस्य
10	यानिय (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)		सदस्य

(१) स्रिविव (शिक्षण) सदस्य (१०) इत्र ऑध्याता, मृंवई युनिव्हर्सिटी सदस्य (११) उपाध्यस व व्यवस्थापकीय संचालक, सदस्य पहाराष्ट्र राज्य मागं परिवहन महामंडळ. (१२) महापालिका आयुक्त, मृंवई महानगरपालिका सदस्य (१३) संचालक, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सदस्य (१४) पोलीस आयुक्त, मृंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मृंबई सदस्य (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :
(११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सदस्य महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. (१२) महापालिका आयुक्त, मृंबई महानगरपालिका सदस्य (१३) संचालक, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सदस्य (१४) पोलीस आयुक्त, मृंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सर्थ (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैटकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. (१२) महापालिका आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका सदस्य (१३) संचालक, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सदस्य (१४) पोलीस आयुक्त, मुंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सिंह (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (बाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :-
(१२) महापालिका आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका सदस्य (१३) संचालक, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सदस्य (१४) पोलीस आयुक्त, मुंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सिंह (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (बाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :-
(१३) संचालक, सँट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सदस्य (१४) पोलीस आयुक्त, मुंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सर्वि (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (बाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :-
(१४) पोलीस आयुक्त, मुंबई सदस्य (१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सर्वि (१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सदस्य परिवदेच्या बैठकोकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :-
(१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सरि (१६) अतिरिक्त पोलीम आयुक्त (बाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकोकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :
(१६) अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सदस्य परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :-
परिषदेच्या बैठकीकरिता खालीलप्रमाणे विशेष निमंत्रित असतील :
(१) सचिव (उपनगर विकास)
(२) सचिव (पर्यटम)
(३) सचिव (आरोग्व)
(४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई.
(५) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई.
(६) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर विभाग विकास प्राधिकरण, मंबई
(एम. एम. आर. डो. ए.)
(७) अध्यक्ष, चेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल असोशिएशन, ७६ चीर निरमन रोव चर्चगेट, मुंबई.
(८) संचालक, मुंबई दुरदर्शन केंद्र, वरळी, मुंबई ४०० ०२५.
(९) अध्यक्ष, महाराष्ट्र ट्रक ओनसं असोशिएशन, २१०, २ रा मजला,
ट्रियनेक्स हाऊस, १५ सोलापूर स्ट्रीट, मुंबई ४०० ००९,
राज्यस्तरीय रस्ते सुरक्षा परिषदेने नियतकालिक बैठकांचे आयोजन कराने
सदर बठकामध्य रस्त सुरक्षिततेच्या उपाययोजनासंबंधी अंतिम आराखडा तयार कडा
त्याच्या अमलबजावणा कायवाहा व नियोजन कार्यप्रणाली विषयक मुद्यांचा आढाव
घ्यावा. या प्रकारच्या कामकानाचा उपरोक्त उरावात उल्लेख करण्यात आला आहे.

समितीची कामे :

- (१) रिक्षा/टेक्सी स्टंड बर्नावणे व मां पाकिंगचे बोर्ड बसर्विणे.
- (२) रस्ता रुंदीकरण/खडुं वृजविणे/बस स्टॉप नवीन वनविणे.
- (३) स्पोड ब्रेकसं व इतर बाहतूक चिन्हांचे फलक बसविणे.
- (४) सिग्नल बसविणे च पीयुसी/लायसन्स/वाहनांचे पुस्तिका तपासणे व त्याबाबतची कारवाई.
- (५) चोरटी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालक/मालक यांचेवर कारवाई करणे.
- (६) रिक्षा/टॅक्सो चालकांचे बिल्ले/युनिफॉर्म/ट्रॅफिक कार्ड यावर देखरेख करणे.
- (७) नवीन रुटसाठी बसची सोय/यात्रेसाठी बसची सोय करणे.



दलालामार्फत येण्याची गरज नाही.